

A young boy with dark hair, wearing a striped t-shirt and dark pants, is captured mid-splash in a puddle on a grassy lawn. He is barefoot and looking down at the water. The background shows a large tree with green leaves and a white fence, suggesting a private outdoor space. The overall scene is bright and sunny, with water droplets suspended in the air around the boy.

**Enjoy
your
privacy**

DE SOETE
afsluitingen

Een compleet aluminium gecoat palensysteem: begin-, tussen-, hoek-, eind- en poortpaal



U kan een volledige omheining plaatsen waarbij u overal identieke palen gebruikt: zowel in het begin als in het midden, op de hoek en in combinatie met een tuinpoort. Voor alle types schermen en vaste draadpanelen.

Deze gelakte paalsystemen zijn beschikbaar in 2 RAL-kleuren
RAL 7030 steengrijs en RAL 9005 zwart.


Bij elke paal worden bijhorende zwarte insteekdoppen voorzien.

RAL9005
zwart/satin

RAL7030
steengrijs/satin



Met gleuf van 50 mm voor alle types schermen en vaste draadpanelen.



- | **ALUMINIUM** paal
- | hoogwaardig gelakte afwerking
- | 50 mm gleuf
- | bijhorende kunststof afdekkappen inbegrepen
- | beschikbaar in 2 RAL-kleuren: RAL 7030 steengrijs en RAL 9005 zwart

Wil u een tuinpoort installeren?

Kies dan voor onze extra stevige poortpaal.

**UNIEK
ONTWORPEN
GEGALVANISEERDE
PAALVOET**










Wil u lage tuinschermen installeren op een bestaand muurtje of op beton?

Met deze uniek ontworpen paalvoet hoeft u onze aluminium palen niet in de grond te plaatsen, maar kan u ze bovengronds bevestigen.

**MULTI
FUNCTIONEEL**

**U-PROFIEL =
VERTREKLAT OF
AFDEKLAAT OF
PROFIEL OP
POORTPAAL**



BEGIN/EINDPAAL

SECTIE 5 x 10 cm
LENGTE 270 cm
KLEUREN RAL 9005 of RAL 7030



HOEKPAAL

SECTIE 10 x 10 cm
LENGTE 270 cm
KLEUREN RAL 9005 of RAL 7030



TUSSENPAAL

SECTIE 5 x 10 cm
LENGTE 540*, 320, 270 en 186 cm
KLEUREN RAL 9005 of RAL 7030
*540 cm enkel beschikbaar in RAL 7030


TUSSENPAAL

Als u 2 tussenpalen in elkaar klikt bekomt u een driewegspunt. Hiermee kan u vanuit 1 punt met 3 schermen vertrekken.



U-PROFIEL AFDEKLAT OF VERTREKLAT

SECTIE 2 x 5 (nuttig) x 2 (2 mm wand) cm
LENGTE 210 cm
KLEUREN RAL 9005 of RAL 7030



U-PROFIEL IN COMBINATIE MET POORTPAAL

SECTIE 10 x 10 cm (3,5 mm wand)
LENGTE 270 cm
KLEUREN RAL 9005 of RAL 7030



“De lichte palen in aluminium zijn een stuk praktischer, handiger en stijlvoller dan de ‘oude’ oplossingen in hout of beton.”



“Geen houten palen die rotten in de grond, geen zware betonnen constructies waar je nooit meer vanaf komt ...”

“Dit is een hedendaagse en kwaliteitsvolle oplossing en het ziet er bovendien fantastisch uit.”



DE SOETE
afsluitingen

Groenbek 50, 8790 Waregem - T +32 56 71 77 21
info@afsluitingen-de-soete.be
www.afsluitingen-de-soete.be