

AFSLUITINGEN, POORTEN,  
TUINDECORATIE EN TUINHOUT



**EXTERIORLIVING**  
BY VALCKE

HOUTEN POORTEN.....	8
AFSLUITINGEN.....	26
TUINDECORATIE.....	62
TUINHOUT.....	76
PRAKTISCHE INFO.....	84



#### CREËER RUIMTE VOOR JE VRIJE TIJD

Exterior Living maakt hedendaagse tuinproducten op jouw maat waarbij kwaliteit en duurzaamheid primeren. Van afsluitingen en poorten tot tuinmeubilair, bloembakken en tuinhout. Met een gevarieerd aanbod van zowel budgetvriendelijke standaardmodellen als ruime maatwerkmogelijkheden bekommen we een resultaat dat perfect aansluit bij jouw wensen. Exterior Living biedt voor elke smaak een mooi assortiment aan en inspireert je graag met het authentieke karakter van zijn producten.

Ga langs bij onze professionele verdelers om meer te weten over mogelijkheden en prijzen. Zij staan je graag bij met alle info en advies.



# GENIET VAN ONZE EXPERTISE

Exterior Living ontwerpt, produceert en levert al 3 generaties lang een tijdloos assortiment aan tuinproducten: van afsluitingen, poorten en tuindecoratie tot tuinconstructies, overkappingen en zwembaden,... Alles om jouw ideale ruimte te creëren waar jij je vrije tijd het liefst spendeert.

## BELGISCHE KWALITEIT

Wij staan garant voor kwaliteit en vakmanschap van eigen bodem. Van concept tot afgewerkt eindproduct: elk product wordt op onze eigen productiesite in Hooglede ontwikkeld, uitgetekend en gemaakt, telkens met alle aandacht voor vernieuwend design én functionaliteit. Dit geeft ons het voordeel om creatief en uniek te zijn.

Ons hout wordt zorgvuldig geselecteerd uit duurzaam beheerde bossen. Zo impregneren wij ons hout ook zelf om het preventief te beschermen tegen verrotting en insecten.

## PRODUCTIE

Door onze kennis en jarenlange ervaring in het vak hebben wij een optimale harmonie tussen ambacht en industrialisatie bereikt. We beschikken over een uitgebreid machinepark om alle bewerkingen in eigen atelier uit te voeren.

Onze gespecialiseerde teams in de ateliers zorgen voor een kwalitatieve afwerking en eindresultaat.

## MAATWERK

Naast een zeer gevarieerd aanbod aan standaardproducten kunnen we ook ruime mogelijkheden in maatwerk aanbieden. Elk project is uniek en werken we tot in puntjes af tot een resultaat dat perfect past in jouw tuin. Vakmanschap in hout laat een grote flexibiliteit in maatwerk toe.

# PROFESSIONEEL GEPLAATST

Om er voor te zorgen dat jouw aangekocht product kwalitatief geplaatst wordt, werken wij samen met een netwerk van professionele verdelers. Zo kan je rekenen op een perfecte plaatsing en afwerking, product- en onderhoudsadvies en een uitstekende dienst na verkoop.

## WAAR VIND JE ONZE PRODUCTEN?

Onze producten zijn te verkrijgen bij professionele verdelers. Ga gerust eens langs bij een verdeler in je buurt om onze producten te leren kennen. Laat je bijstaan met tips en vakkundig advies en ontvang vrijblijvend een offerte op maat. Je vindt gemakkelijk een verdeler in je buurt via [exteriorliving.be](http://exteriorliving.be)



## PRIJZEN BEKIJKEN?

Scan deze QR-code om de actuele prijslijst van onze standaard producten te bekijken.

Voor een concrete offerte verwijzen we je graag door naar een van onze professionele verdelers in je buurt. Zij geven je meer info over de verschillende mogelijkheden en berekenen voor jou een exacte prijs op maat van jouw tuin.



# ONZE MATERIALEN EN HUN DUURZAAMHEID

## ONZE FILOSOFIE VOOR DE NATUUR

Exterior Living is dagelijks bezig met zijn ecologische voetafdruk en kiest daarom stevast voor houtsoorten afkomstig uit zeer streng ecologisch beheerde bossen. Exterior Living is houder van het PEFC-label (certificaat voor duurzaam bosbeheer). Dit internationaal label toont aan dat het hout afkomstig is uit legale houtkap én waakt erover dat er meer bomen worden aangeplant dan gekapt.



We maken de cirkel rond door al het afval zorgvuldig te sorteren en te recyclen. Hout is het hernieuwbare materiaal bij uitstek!

## NIEUWE MATERIALEN

Ook bij de ontwikkeling van nieuwe producten gaan wij constant op zoek naar nieuwe milieuvriendelijke materialen. Zo werken wij graag met WPC of andere materialen die 100 % recyclebaar zijn. Thermowood is bijvoorbeeld een ecologisch alternatief voor tropische houtsoorten die door thermische verhitting een verbeterde duurzaamheid en vormvastheid krijgt.



## DRUKIMPREGNATIE

Niet-behandeld hout moet beschermd worden. Het Noords grenenhout krijgt bij ons alvast een eerste behandeling tegen ons guur klimaat door middel van drukimpregnatie. Geïmpregneerd hout krijgt een zoutgroene kleur en is daardoor beter beschermd tegen schimmels, verrotting en insecten. Wij impregneren in eigen beheer. Het verduurzamingsproduct wordt samen met het hout onder druk gebracht in een cilindervormige ketel totdat het hout volledig verzadigd is. Om de kwaliteit van drukimpregnatie klasse te behouden mogen drukgeïmpregneerde producten niet verzaagd worden. Als het hout vergrijsd, kan het bijgekleurd worden met een beits of een kleur naar keuze.



### NOORDS HOUT

- Vuren en grenen afkomstig uit het Hoge Noorden
- Zorgvuldig geselecteerd.
- De sterkte en de stabiliteit wordt door de trage groei gegarandeerd.



### IROKO

- Sterk West-Afrikaans hout.
- Vrij gelijkmatige houtstructuur met een matig fijne nerf.
- Geen knopen.
- Rechte draad tot kruisdraad (soms een golvende draad).
- Natuurlijke duurzaamheidsklasse I-II.
- Kleur: geel-oranje, licht tot middenbruin.
- Vergrijsd gelijkmatig.



### PADOEK

- Uitzonderlijk stabiel hout uit Midden- en West-Afrika.
- Vrij gelijkmatige houtstructuur met een matig fijne nerf (soms een kruisdraad).
- Geen knopen.
- Natuurlijke duurzaamheidsklasse I.
- Kleur: koraalrood tot paarsbruin.
- Vergrijsd gelijkmatig.



### IPÉ

- Uitzonderlijk stabiel Zuid-Amerikaans hout.
- Gelijkmatige structuur met een fijne nerf.
- Geen knopen.
- Natuurlijke duurzaamheidsklasse I.
- Kleur: schakeringen van groenachtig bruin tot meer licht- en roodbruin
- Vergrijsd zeer egaal naar lichtgrijs



### ITAUBA

- Stabiel Zuid-Amerikaans hout.
- Gelijkmatige structuur met een fijne nerf.
- Geen knopen.
- Natuurlijke duurzaamheidsklasse I.
- Kleur: geelbruin
- Vergrijsd gelijkmatig.

## TYPES HOUT

### VIERKANTHOUT

Vierkanthout is verzaagd hout dat vervolgens gedroogd wordt en daarna geschaafd. Het oppervlak is glad maar kan lichte scheuren vertonen.

### RONDHOUT

Rondhout wordt uit een volle stam gefreesd en door dat droogproces ontstaan er lengtescheuren en een ruwer oppervlak. De barsten lopen niet door de kern waardoor de sterkte niet beïnvloed wordt.



### THERMOWOOD NAALDHOUT

- Vuren en grenen afkomstig uit het Hoge Noorden
- Langdurig verhit in een speciale oven voor een verhoogde duurzaamheid en een verbeterde vormvastheid.
- Specifieke mooie donkerbruine kleur.
- Met knopen.



### THERMOWOOD AYOUS

- Afrikaanse houtsoort met een zachte, onopvallende houttekening.
- Langdurig verhit in een speciale oven voor een verhoogde duurzaamheid en een verbeterde vormvastheid.
- Specifieke mooie donkerbruine kleur.
- Geen knopen.



### WPC

- Houtcomposiet.
- Esthetische karakter van hout.
- Geborsteld oppervlak voor een niet-glanzende natuurlijke uitstraling.
- Onderhoudsvriendelijk.
- Duurzaam en geschikt voor buitengebruik.
- 100% recyclebaar.
- Waterresistent en zeer bestand tegen insecten en schimmels.



### ALUMINIUM

- Gepoederlakt aluminium mat textuur voor een betere krasbestendigheid
- Kwaliteit 6060, ISO 9001
- Gelakt volgens de normen van Seaside Qualicoat waardoor de lak een sterkere weerstand biedt in agressievere milieus (kuststreek, industriegebied, ...).

### GELAMELLEERD HOUT

Gelamelleerd hout bestaat uit houten lamellen die boven elkaar verlijmd worden. De lamellen worden bekomen door verschillende planken aan elkaar te lijmen. De verbinding tussen de lamellen wordt tot stand gebracht door lijmen waarvan de mechanische eigenschappen minstens gelijk zijn aan die van de houten lamellen, zodat het geheel zich gedraagt als één massief stuk. Dit proces creëert een extra stevige balk wat ideaal is bij grotere en zwaardere constructies.



# 1. HOUTEN POORTEN



**PRIJZEN?**  
Scan deze QR-code en  
bekijk de huidige prijslijst.



Met onze collectie houten poorten kies je voor een tijdloos design met een duurzaam karakter. Voor elke poort wordt handmatig het beste hout geselecteerd en gecontroleerd waarbij veel aandacht besteed wordt aan de kleinste details. Met een grote flexibiliteit in maatwerk creëren wij voor jou een unieke poort die perfect in jouw tuin past. Zo verzeker je de nodige privacy, veiligheid én stijl om in alle rust van je woning en tuin te genieten.

Wil je je tuin aankleden met een houten poort die past tot op de centimeter? Bij Exterior Living kan je terecht voor een uitgebreid aanbod poorten met zeer ruime maatwerkmogelijkheden. Zo kan jij tot in de puntjes zorgeloos van jouw tuin genieten.

## **WAAROM EEN POORT VAN EXTERIOR LIVING?**

- ✓ Voor elke poort wordt het meest duurzame hout geselecteerd en gecontroleerd zodat er een uitstekende kwaliteit kan gegarandeerd worden.
- ✓ Elke afsluiting straalt Belgisch vakmanschap uit
- ✓ Gedetailleerde afwerking
- ✓ Ruime maatwerkmogelijkheden om perfect in jouw tuin te passen.
- ✓ Totaalconcept mogelijk: poort, omheining en tuindecoratie beschikbaar in dezelfde houtsoort en dezelfde stijl

# HEDENDAAGSE HOUTEN POORTEN OP JOUW MAAT

Met onze collectie houten poorten kies je voor een tijdloos design met een duurzaam karakter. Voor elke poort wordt handmatig het beste hout geselecteerd en gecontroleerd waarbij veel aandacht besteed wordt aan de kleinste details. Elke houten poort wordt volledig op maat gemaakt, tot in de puntjes afgewerkt en verkrijgbaar met de gepaste automatisatie en accessoires. Zo verzekert je de nodige privacy, veiligheid én stijl om in alle rust van je woning en tuin te genieten.

## WAAROM KIEZEN VOOR ONZE POORTEN?

### STEVIGE BELGISCHE KWALITEIT

Wij werken met een pen- en gatverbinding, wat onze poorten zeer sterk en kwalitatief maakt. Zowel het concept, de uitwerking, als het fabriceren gebeurt in-house bij ons familiebedrijf in Gits. Onze poorten worden gemaakt met een stevig kader van 58 x 140 mm om vervorming te voorkomen. Dit maakt onze poorten zeer sterk en kwalitatief.

Zowel onze schuifpoort als onze draai-poorten worden tot in de puntjes afgewerkt en zijn verkrijgbaar met de gepaste automatisatie.

### TREK DE STIJL DOOR MET POORTPANELEN

Wil je je tuin verder afsluiten in dezelfde stijl? Voor veel van onze houten poorten hebben wij bijhorende poortpanelen in ons gamma. De poortpanelen worden gemaakt met een kader van 58 x 65 mm. Een zijpaneel heeft een fijnere omkadering dan een poort, dus wanneer je dit paneel naast een poort plaatst, zal de lijnstructuur visueel niet gelijk zijn. Wil je de lijnstructuur graag laten doorlopen? Kies dan voor een poortblad zonder beslag als poortpaneel.

### HEDENDAAGSE BEKLEDING

Je hebt een uitgebreide keuze uit verschillende designs voor de horizontale of verticale bekleding van je poort. Een vlak profiel of geribd profiel. Ga je voor een gesloten of open beplanking?

Een volledig gesloten beplanking verzekert optimale privacy. Een open beplanking zorgt dan weer voor een luchtig open gevoel. Jij kiest wat best past in jouw tuin.

### DUURZAME HOUTSOORTEN

Den, iroko, padoek of thermowood. Voor elke poort wordt het meest duurzame hout geselecteerd en gecontroleerd zodat er een uitstekende kwaliteit kan gegarandeerd worden.

den



iroko



padoek



thermowood

## AFMETINGEN EN MAATWERK


Onze poorten en zijpanelen zijn standaard te verkrijgen in onderstaande afmetingen. Passen deze maten niet perfect je tuin? We maken graag een unieke poort volledig op maat van jouw tuin. Bekijk hier onze maatwerkmogelijkheden per houtsoort:

### STANDAARD MATEN


Model	B X H
Enkele poort	100 x 180 cm
Dubbele poort	300 x 180 cm
Zijpaneel	100 x 180 cm 180 x 180 cm

### MAATWERK

#### Poort



#### Zijpaneel



↑ MAATWERK  
MOGELIJK  
→




# KIES JE DRAAIRICHTING

Wanneer je een poort plaatst, denk je best eerst even na over de draairichting. Moet je poort naar links of naar rechts open draaien? Naar binnen of naar buiten? Of net pivoteren aan beide zijden? Enkel situatie is anders. Al onze poorten worden standaard met draairichting 1 gemaakt. Je Exterior Living verdeler adviseert je graag bij deze keuze.

## BEKIJK DE MOGELIJKE DRAAIRICHTINGEN

Moet je poort naar binnen of naar buiten opendraaien vanaf de straatzijde gezien? Bekijk hier de mogelijke draairichtingen.



## WIL JE JE POORT AAN BEIDE ZIJDEN LATEN OPENDRAAIEN?

Wil je je poort aan beide zijden laten opendraaien? Kies dan voor pivoterend beslag. Onze poortmodellen met vlakke bovenzijde zijn verkrijgbaar met pivoterend beslag zodat je poort zowel naar buiten als naar binnen kan opendraaien




# AFWERKING EN AUTOMATISATIE

## RUIME KEUZE IN PALEN

Wanneer je een poort plaatst kies je best voor stevige duurzame palen. Bij Exterior Living heb je een ruime keuze in verschillende houtsoorten zoals drukgeïmpregneerd grenenhout, azobé of padoek. Je kan kiezen tussen vierkantpalen of vierkantpalen met diamantkop in verschillende afmetingen afhankelijk van de houtsoort. Je Exterior Living verdeler adviseert je graag bij de keuze van palen. Een overzicht van al onze palen vind je op pag. 34.

### VIERKANTPAAL



### VIERKANTPAAL MET DIAMANTKOP



## AFWERKING

Eens je de gepaste draairichting gekozen hebt, wordt je poort voorzien van het gepast kwalitatief poortbeslag en de gewenste accessoires. Van kruk tot grondgrendel of poortstop in blauwsteen, al dan niet voorzien van poortautomatisatie.

## AUTOMATISATIE

Onze poorten kunnen gemakkelijk geautomatiseerd worden. Zo hoef je niet elke keer opnieuw je auto uit om je poort te openen en te sluiten. De automatisatiesets zijn thermisch beschermd tegen oververhitting en zijn voorzien van obstakeldetectie. Zo stopt je poort meteen wanneer hij een obstakel detecteert. Bij elke set krijg je steeds 2 zenders en een veiligheidsknipperlicht meegeleverd. Alles voor een optimale veiligheid en het beste comfort.

Automatisatie voor schuifpoort



Duwautomatisatie voor draaiport



Grondautomatisatie voor draaiport





## GRANADA

De Granada met verticale gesloten beplanking wordt bovenaan afgewerkt met gekruiste latten om bovenaan gedeeltelijk doorzicht te voorzien. Deze duurzame poort is beschikbaar in drukgeïmpregneerd grenen, iroko of padoek. Met zijn bijpassende zijpanelen kan je je tuin verder afsluiten in dezelfde stijl.

▲ MAATWERK  
| MOGELIJK  
----->

### HOUTSOORTEN

- ✓ Drukgeïmpregneerd grenen
- ✓ Iroko
- ✓ Padoek

### SPECIFICATIES

- ✓ Afwerking met gekruiste latten
- ✓ Te combineren met zijpanelen
- ✓ Pivot beslag
- ✓ Automatisatie

## BILBAO

Deze moderne poort met geribde beplanking in thermowood vuren of thermowood ayous wordt bovenaan strak afgewerkt met een aluminium profiel, standaard beschikbaar in RAL 9004 zwart of RAL 9006 aluminium. Een duurzame poort die jouw tuin een luxueuze uitstraling geeft en tot in de puntjes afwerkt.



### TREK DE STIJL DOOR IN JE TUIN

Wil je je tuin verder afsluiten in dezelfde stijl? Deze Bilbao poort is perfect te combineren met onze Toba tuinwand: een doorlopende tuinwand in thermowood en identiek afgewerkt met een aluminium profiel.

### HOUTSOORTEN

- ✓ Thermowood vuren
- ✓ Thermowood ayous

▲ MAATWERK  
| MOGELIJK  
----->

### SPECIFICATIES

- ✓ Verticaal geribd profiel
- ✓ Te combineren met zijpanelen
- ✓ Pivot beslag
- ✓ Automatisatie



## OXFORD

De Oxford met verticale beplanking heeft een tijdloos design met een duurzaam karakter. Deze stevige poort is beschikbaar in drukgeïmpregneerde grenen, iroko of padoek. Liever geen inkijk in je woning en tuin? Dankzij de volledig gesloten beplanking verzeker je optimale privacy. Met zijn bijpassende zijpanelen creëer je met gemak een uniform geheel



MAATWERK  
MOGELIJK

### HOUTSOORTEN

- ✓ Drukgeïmpregneerd grenen
- ✓ Iroko
- ✓ Padoek

### SPECIFICATIES

- ✓ Verticaal gesloten beplanking
- ✓ Te combineren met zijpanelen
- ✓ Pivot beslag
- ✓ Automatisatie



### AUTOMATISATIE

Wil je je poort automatisch laten openen?  
Kies dan voor automatisatie.



## BRADFORD

Sluit jouw tuin veilig af met een stevige houten poort. Met de Bradford kies je voor horizontale beplanking. Dankzij de gesloten beplanking ervaar je optimale privacy zonder inkijk. Met zijn bijpassende zijpanelen creëer je met gemak een uniform geheel.

### ZIJPANELEN

Wil je je tuin verder afsluiten in dezelfde stijl? Onze poorten zijn verkrijgbaar met bijpassende panelen. Een zijpaneel heeft een fijnere omkadering dan een poort, dus wanneer je dit paneel naast een poort plaatst, zal de lijnstructuur visueel niet gelijk zijn. Wil je de lijnstructuur graag laten doorlopen? Kies dan voor een poortblad zonder beslag als zijpaneel.

### HOUTSOORTEN

- ✓ Drukgeïmpregneerd grenen
- ✓ Iroko
- ✓ Padoek

### SPECIFICATIES

- ✓ Horizontaal gesloten beplanking
- ✓ Te combineren met zijpanelen
- ✓ Pivot beslag
- ✓ Automatisatie

MAATWERK  
MOGELIJK



### SCHUIFPOORT?

Liever dit model als schuifpoort in plaats van een draaipoort? Bekijk onze Faro schuifpoort op p. 24-25



## CORDOBA

De Cordoba is een duurzame hardhout poort met verticale half gesloten beplanking. De planken staan op enige afstand van elkaar. Zo heb je geen rechtstreekse doorkijk, maar ervaar je toch enige luchtigheid. Met zijn bijpassende zijpanelen kan je je tuin verder afsluiten in dezelfde stijl.

↑ MAATWERK  
↓ MOGELIJK  
--->

### HOUTSOORTEN

- ✓ Iroko
- ✓ Padoek

### SPECIFICATIES

- ✓ Verticale halfopen beplanking
- ✓ Te combineren met zijpanelen
- ✓ Automatisatie

## BURTON

De Burton is een duurzame hardhout poort met verticale half gesloten beplanking, waarbij het kader achter de beplanking zit. De planken staan op enige afstand van elkaar. Zo heb je geen rechtstreekse doorkijk, maar ervaar je toch enige luchtigheid. Met zijn bijpassende zijpanelen kan je je tuin verder afsluiten in dezelfde stijl.



### HOUTSOORTEN

- ✓ Iroko
- ✓ Padoek

↑ MAATWERK  
↓ MOGELIJK  
--->

### SPECIFICATIES

- ✓ Verticale halfopen beplanking
- ✓ Te combineren met zijpanelen
- ✓ Pivot beslag
- ✓ Automatisatie



## PRADO

De Prado is een prachtig afgewerkte poort in iroko hardhout. De latten en planken worden tot in de puntjes afgewerkt met een afgeschuinde kant aan de bovenzijde voor een luxueuze uitstraling. De open beplanking belemmert het lichtinval niet en geeft een gevoel van luchtigheid aan je afsluiting.

↑ MAATWERK  
| MOGELIJK  
----->

HOUTSOORTEN  
✓ Iroko

SPECIFICATIES  
✓ Verticale open beplanking  
met afgeschuinde latten



## MADRID

De Madrid is een duurzame hardhout poort met horizontale half gesloten beplanking. De speciaal afgeschuinde planken staan op enige afstand van elkaar om van een optimaal lichtinval en luchtigheid te genieten zonder te moeten inboeten op privacy.

↑ MAATWERK  
| MOGELIJK  
----->

HOUTSOORTEN  
✓ Iroko  
✓ Padoek

SPECIFICATIES  
✓ Horizontale halfopen  
afgeschuinde beplanking  
✓ Pivot beslag  
✓ Automatisatie



### **AUTOMATISATIE**

Wil je je poort automatisch laten openen? Kies dan voor automatisatie.



## WINDSOR

Met de Windsor kies je voor een tijdloos design met een duurzaam karakter. Deze stevige poort is beschikbaar in drukgeïmpregneerde grenen, iroko of padoek en wordt afgewerkt met een afgeschuinde hoek.

MAATWERK  
MOGELIJK

### HOUTSOORTEN

- ✓ Drukgeïmpregneerd grenen
- ✓ Iroko
- ✓ Padoek

### SPECIFICATIES

- ✓ Verticale gesloten beplanking met afgeschuinde hoek
- ✓ Duwautomatisatie

## WINFIELD

De Winfield staat bekend om zijn tijdloos design en duurzaam karakter. Deze stevige poort is beschikbaar in drukgeïmpregneerde grenen, iroko of padoek. De volledig gesloten verticale beplanking verzekert optimale privacy.



### HOUTSOORTEN

- ✓ Drukgeïmpregneerd grenen
- ✓ Iroko
- ✓ Padoek

### SPECIFICATIES

- ✓ Verticale gesloten beplanking
- ✓ Pivot beslag
- ✓ Automatisatie



### AFWERKEN IN DEZELFDE STIJL?

Wil je je tuin verder afsluiten in dezelfde stijl? De Oxford zijpanelen of de Prestige tuinschermen hebben een verticale beplanking en passen gemakkelijk bij deze poort.

MAATWERK  
MOGELIJK

# FARO SCHUIFPOORT

Je wilt een hardhouten poort installeren, maar je hebt niet genoeg plaats achter je poort voor een draaiport? Blokkeert je geparkeerde auto de opening van een draaiport? Dan is een schuifpoort dé oplossing.



## HOUTSOORTEN

- ✓ Iroko
- ✓ Padoek

## SPECIFICATIES

- ✓ Verticale halfopen beplanking
- ✓ Schuifautomatisatie
- ✓ Bekleding met palen en zuilen

MAATWERK  
MOGELIJK



De Faro is een schuifpoort met verticale half gesloten beplanking. De planken staan op enige afstand van elkaar. Zo heb je geen rechtstreekse doorkijk, maar ervaar je toch enige luchtigheid. Met zijn bijpassende zijpanelen kan je je tuin verder afsluiten in dezelfde stijl.

## AFWERKING

De Faro schuifpoort in hardhout is beschikbaar in iroko of padoek. Elke poort wordt volledig op maat gemaakt en tot in de puntjes afgewerkt.

## PALEN OF ZUILEN

De Faro wordt steeds geplaatst met metalen palen om een zeer stabiele constructie te creëren en vervorming te voorkomen. Elke paal krijgt een hardhouten stijlvolle bekleding. Jij kiest voor beklede palen of voor beklede zuilen. Elke zuil wordt afgewerkt met kwalitatieve blauwsteen.

## AUTOMATISATIE


Ook de schuifpoort is verkrijgbaar met automatisatie. Zo hoef je niet elke keer opnieuw je auto uit om je poort te openen en te sluiten. Met een automatisatieset krijg je steeds 2 zenders en een veiligheidsknipperlicht meegeleverd.

FARO	B X H
Enkele draaiport	100 x 190 cm
Schuifpoort	tot 550 x 190 cm
Paal bekleed in hardhout	15,5 x 15,5 x 210 cm
Zuil bekleed in hardhout	52 x 43 x 210 cm



## ZEER BREED IN MAATWERK...

De Faro is beschikbaar in maatwerk tot wel 6 meter breed! Zo kan je een zeer ruime doorgang creëren tot 4 meter breed. Zo heb je meer dan voldoende ruimte om gemakkelijk in en uit te rijden.



## 2. AFSLUITINGEN



**PRIJZEN?**  
Scan deze QR-code en  
bekijk de huidige prijslijst.

Kies voor een stijlvolle tuinafsluiting met een duurzaam karakter. We selecteren voor jou steeds de beste materiaalsoorten en besteden aandacht aan de kleinste details.

Wil je je tuin aankleden met een afsluiting die past tot op de centimeter? Bij Exterior Living kan je terecht voor een uitgebreid aanbod afsluitingen in verschillende materialen en stijlen, met zeer ruime maatwerkmogelijkheden. Zo kan jij tot in de puntjes zorgeloos van jouw tuin genieten.

### **WAAROM EEN AFSLUITING VAN EXTERIOR LIVING?**

- ✓ Kwalitatieve en duurzame materialen
- ✓ Elke afsluiting straalt Belgisch vakmanschap uit
- ✓ Gedetailleerde afwerking
- ✓ Ruime maatwerkmogelijkheden om perfect in jouw tuin te passen.
- ✓ Totaalconcept mogelijk: poort, omheining en tuindecoratie beschikbaar in dezelfde houtsoort en dezelfde stijl

# HOE KIES JE DE JUISTE TUINAFSLUITING?

Je bent op zoek naar een stijlvolle tuinafsluiting met een duurzaam karakter? Maar hoe kies je nu de afsluiting die best bij jouw tuin en jouw levensstijl past? Enkele belangrijke zaken om over na te denken.

## 1. WELK TYPE TUINSCHERM VOOR JOUW TUIN?

### OPEN OF GESLOTEN SCHERM

Een open scherm is opgebouwd uit latten waar de wind door kan en geeft een luchtig, semi beperkt zicht. Heb je een open tuin en zal je tuinafsluiting veel wind opvangen? Dan kies je beter voor luchtdoorlatende open schermen. Gesloten schermen zouden het te zwaar te verduren krijgen en kunnen bij te krachtige wind zelfs buigen.

Meer fan van complete privacy? Opteer dan voor een gesloten afsluiting om inkijk te vermijden. Met een gesloten beplanking verzeker je de nodige privacy om volop van jouw tuin te genieten.

Kan het beste van beide werelden? Tuurlijk. Onze halfopen schermen zoals de Alune, de Aero en de Lamello zijn opgebouwd met speciaal afgeschuinde planken om geen directe doorkijk te hebben, maar behouden wel voldoende luchtigheid én lichtinval in je tuin.



## 2. KIES JE DESIGN

### VERTICALE OF HORIZONTALE BEPLANKING

Bij Exterior Living kan je terecht voor een uitgebreid aanbod afsluitingen in horizontale of verticale beplanking. Elk tuinscherm geeft een ander lijnenspel. Ga jij voor fijne latjes, brede planken of een combinatie van beide? Bepaal wat best past in jouw tuin.

### TUINSCHERM OF TUINWAND?

Wat is het verschil tussen een tuinscherm en een tuinwand? Wanneer je een afsluiting met tuinschermen plaatst, zijn de palen steeds zichtbaar.

Bij een tuinwand zoals de Toba en de Eterno worden de palen achter het scherm geplaatst. Daardoor krijg je visueel één doorlopende wand zonder onderbreking.



### SCHUTTINGEN EN KLIMPLANTSCHERMEN

Liever een tuinschutting met een natuurlijke charme? De schuttingen bij Exterior Living zijn opgebouwd uit natuurlijke vezels en verkrijgbaar op mat of rol.

Mag de natuur nog meer tot leven komen in jouw tuin? Ga dan voor klimplantschermen, waaraan je klimplanten volledig hun gang laat gaan. Perfect om verticaal groen te creëren zonder veel ruimte te verliezen.



## 3. KIES JE MATERIAAL


Kies voor je tuinafsluiting een materiaal dat past bij je levensstijl. Heb je geen groene vingers of bevindt jouw tuin zich vlakbij drukke wegen, of bij een dichtbebost gebied? Dan kies je bijvoorbeeld liever voor onderhoudsvriendelijke materialen zoals aluminium en WPC. Hout brengt dan weer met zijn unieke karakter een prachtige charme naar jouw tuin. We selecteren voor jou steeds de beste en meest duurzame materiaalsoorten en besteden aandacht aan de kleinste details. Zo kan jij tot in de puntjes zorgeloos van jouw tuin genieten.

# HOE WORDT JE AFSLUITING GEPLAATST?


Heb je een design kunnen kiezen dat best past in je tuin? Op deze bovenaanzichten zie je hoe de schermen precies geplaatst moeten worden ten opzichte van de palen. Heeft jouw gekozen scherm zichtbare palen tussen de panelen of toch onzichtbaar achter de schermen? Wil je je afsluiting aan beiden zijden afwerken of is een enkelzijdige tuinwand voldoende? Kies je voor gleufpalen of vierkantpalen? Bekijk het hier.

## BOVENAANZICHTEN TUINSCHERMEN


AERO NOORDS HOUT ENKELZIJDIG




AERO NOORDS HOUT DUBBELZIJDIG




AERO PADOEK




ALDUO




ALUNE




ARNATO




CALDEIRA




CURTIS




ETERNO




FURNAS




ITAUBA




KWADRO




LAMELLO




LINEA




MASSIEF 178 CM




MASSIEF 200 CM




PLANO




PRESTIGE



STRADA




RECHT KLIMPLANTSCHERM




TOBA




VENICE ENKELZIJDIG



VENICE DUBBELZIJDIG



VITAL HORIZONTAAL






# KIES JE DRAAIRICHTING

Plaats je ook een tuinpoort? In ons gamma vind je tuinpoorten in dezelfde materiaalsoorten en stijlen. Gebruik steeds dikkere palen bij het plaatsen van een tuinpoort. Deze krijgt namelijk ook meer druk te verduren door de zwaaikracht. Je poort wordt afgewerkt met de bijpassende slaglat of muurlat om een mooi geheel te vormen.

Wanneer je een tuinpoort plaatst, denk je best ook eerst even na over de draairichting. Moet je poort naar links of naar rechts open draaien? Naar binnen of naar buiten? Enkel situatie is anders. Al onze tuinpoorten worden standaard met draairichting 1 gemaakt. Je Exterior Living verdeler adviseert je graag bij deze keuze.

## BEKIJK DE MOGELIJKE DRAAIRICHTINGEN

Moet je poort naar binnen of naar buiten opendraaien vanaf de straatzijde gezien? Bekijk hier de mogelijke draairichtingen.



# AFWERKING: KIES DE PASSENDE PALEN

Wat heb je nu allemaal nodig om je tuinafsluiting te plaatsen? Denk aan palen, ijzerwaren en beslag. Wil je een tuinpoort toevoegen? Denk na over de plaats en de meest handige draairichting van je poort.

Wanneer je een afsluiting plaatst kies je best voor stevige duurzame palen. Bij Exterior Living heb je de keuze tussen palen in aluminium, drukgeïmpregneerd grenenhout of tropisch hardhout.

## HOUT OF ALUMINIUM?

Hoe zwaarder je tuinafsluiting hoe steviger je palen moeten zijn. Bij een open en licht tuinscherm kan je makkelijk een wand plaatsen met gleufpalen of vierkantpalen van 9 x 9 cm. Wanneer je voor zwaardere gesloten schermen gaat, dan opteer je best voor palen van 12 x 12 cm of meer. Ook op de hoek van je

omheining plaats je een zwaardere paal. Tuinschermen op een hoek krijgen namelijk meer druk te verduren.

Zie je het graag wat strakker? De meeste tuinschermen in ons assortiment zijn te combineren met onze aluminium palen. Gemakkelijk in onderhoud en esthetisch een zeer mooie combinatie.

## EEN TUINPOORT IN DEZELFDE STIJL?

Plaats je ook een tuinpoort? In ons gamma vind je tuinpoorten in dezelfde materiaalsoorten

en stijlen. Gebruik steeds dikkere palen bij het plaatsen van een tuinpoort. Deze krijgt namelijk ook meer druk te verduren door de zwaaikracht. Je poort wordt afgewerkt met de bijpassende slaglat of muurlat om een mooi geheel te vormen.

Het overzicht van al onze houten en aluminium palen vind je op de volgende pagina.

## LAAT JE BIJSTAAN DOOR EEN PROFESSIONAL

Wanneer je een afsluiting plaatst, moet je met heel wat zaken rekening houden. Laat je bijstaan door een Exterior Living verdeler voor plaatsing en advies. Zij staan graag voor je klaar met persoonlijk advies voor de keuze van je tuinscherm en het uitwerken van jouw tuinproject. Bij hen kan je rekenen op een perfecte plaatsing en afwerking, product- en onderhoudsadvies en een uitstekende dienst na verkoop.



## WAAR VIND JE ONZE PRODUCTEN?

Onze producten zijn te verkrijgen bij professionele verdelers. Ga gerust eens langs bij een verdeler in je buurt om onze producten te leren kennen. Laat je bijstaan met tips en vakkundig advies en ontvang vrijblijvend een offerte op maat. Je vindt gemakkelijk een verdeler in je buurt via exteriorliving.be



## HOUTEN PALEN

### DRUKGEÏMPREGNEERD NOORDS HOUT

GLEUFPAAL - GLEUF VAN 30 MM	REF.
①  <b>Beginpaal</b> 9 x 9 x 270 cm	108881
12 x 12 x 300 cm	108880
12 x 12 x 400 cm	109319
②  <b>Tussenpaal</b> 9 x 9 x 270 cm	108884
12 x 12 x 300 cm	108883
12 x 12 x 400 cm	109316
③  <b>Hoekpaal</b> 9 x 9 x 270 cm	108882
12 x 12 x 300 cm	109318
12 x 12 x 400 cm	109317

④ <b>VIERKANTPAAL</b>	REF.
7 x 7 x 190 cm	109220
7 x 7 x 240 cm	109221
7 x 7 x 270 cm	109222
7 x 7 x 290 cm	109224
9 x 9 x 190 cm	109227
9 x 9 x 240 cm	109228
9 x 9 x 270 cm	109229
9 x 9 x 290 cm	109231
12 x 12 x 200 cm	109215
12 x 12 x 300 cm	109216
12 x 12 x 400 cm	109218

⑤ <b>VIERKANTPAAL MET DIAMANTKOP</b>	REF.
7 x 7 x 160 cm	109219
9 x 9 x 140 cm	109225
9 x 9 x 160 cm	109226

⑥ <b>PAAL MET INKEPING</b>	REF.
7 x 7 x 270 cm	109223
9 x 9 x 270 cm	109230
12 x 12 x 300 cm	109217

⑦ <b>PAAL MET DUBBELE INKEPING</b>	REF.
9 x 9 x 290 cm	109232



### ITAUBA HARDHOUT


GLEUFPAAL - GLEUF VAN 22 MM	REF.
 <b>Beginpaal</b> 9 x 9 x 270 cm	108899
 <b>Tussenpaal</b> 9 x 9 x 270 cm	108900

### AZOBÉ HARDHOUT

⑧ <b>VIERKANTPAAL</b>	REF.
<b>zonder diamantkop</b> 9 x 9 x 270 cm	109244
<b>met diamantkop</b> 12 x 12 x 200 cm	109235
12 x 12 x 300 cm	109236
14 x 14 x 300 cm	109237
16,5 x 16,5 x 300 cm	109238

### PADOEK HARDHOUT

⑨ <b>VIERKANTPAAL MET DIAMANTKOP</b>	REF.
14 x 14 x 300 cm	109246




## ALUMINIUM PALEN

De aluminium palen van Exterior Living worden steeds gelakt volgens de normen van **Seaside Qualicoat** voor een extra bescherming tegen zoute zeelucht. Elke paal wordt afgewerkt met een zwarte insteekdop.

Wens je ook een tuinpoort in je afsluiting? Op die plaatsen worden zwaardere poortpalen gebruikt. Deze zijn extra verstevigd om de grotere belasting van een tuinpoort op te vangen. Ook de hoek van een omheining krijgt vaak een zwaardere windbelasting te verduren en vraagt daarom ook een extra verstevigde paal.

### KLEUREN


De aluminium palen met gleuf van 20 mm zijn verkrijgbaar in RAL 7005 muisgrijs en in RAL 7016 antraciet. De palen met gleuf van 30 mm of 49 mm zijn verkrijgbaar in RAL 9006 aluminium en in RAL 9004 zwart.



GLEUFPAAL - GLEUF VAN 20 MM	RAL 7016	RAL 7005
<b>beginpaal</b>	150886	111891
<b>gleufpaal</b>	150770	109562
<b>hoek/poortpaal</b>	150887	109554

GLEUFPAAL - GLEUF VAN 30 MM	RAL 9006	RAL 9004
<b>beginpaal</b>	111889	111888
<b>gleufpaal</b>	109559	109560
<b>hoek/poortpaal</b>	109552	109553

GLEUFPAAL - GLEUF VAN 49 MM	RAL 9006	RAL 9004
<b>beginpaal</b>	111885	111886
<b>gleufpaal</b>	109556	109557
<b>hoek/poortpaal</b>	109552	109553



## PAALHOUDERS EN PAALVOETEN

Bij de plaatsing van een afsluiting is ook de ondergrond van belang. Gebruik bij houten palen kiezelstenen voor de drainage. Dit zorgt er voor dat regenwater kan wegsijpelen en het hout niet aantast. Aluminium palen worden best in waterdoorlatend beton of stabilisé geplaatst zodat regenwater kan wegsijpelen en roestvorming vermeden wordt. Er zijn 3 manieren om palen in of op de grond te plaatsen. Je kan ze met een paalhouder in een normale ondergrond plaatsen. Je kan ze met een betonpaalhouder in waterdoorlatend beton plaatsen of je kan ze met behulp van een paalvoet bovenop de vloer vastmaken.

### GEWONE PAALHOUDER

7 x 7 cm	109032
9 x 9 cm	109033




### BETONPAALHOUDER

7 x 7 cm	109030
9 x 9 cm	109031



### PAALVOET

<b>Paalvoet voor vierkantpalen</b>	
7 x 7 cm	109039
9 x 9 cm	109040
<b>Paalvoet voor aluminium palen</b>	
13,5 x 9,5 x 33,5 cm	109041



## AFSLUITINGEN IN ALUMINIUM

Kies voor je tuinafsluiting een materiaal dat past bij je levensstijl. Heb je geen groene vingers of geen zin om regelmatig je tuin te onderhouden? Deze aluminium tuinschermen zijn niet alleen zeer gemakkelijk te plaatsen, ze vragen nadien geen onderhoud meer. Een lichte schoonmaakbeurt om stof en vuil te verwijderen volstaat.



RAL 7016

### ALUNE

Onderhoudsvriendelijk tuinscherm in aluminium met afgeschuinde planken. De planken worden met behulp van tussenstukjes op een kleine afstand van elkaar geplaatst, zodat je zonder opgesloten gevoel toch geen directe doorkijk hebt.

- Halfopen tuinscherm in aluminium
- Afgeschuinde planken 20 x 80 mm
- RAL 7005 muisgrijs of RAL 7016 antraciet
- Waterresistent
- Niet opgemaakt, planken los geleverd
- Bevestiging met aluminium palen
- Maatwerk mogelijk in de breedte

B X H	REF. RAL 7005 muisgrijs	REF. RAL 7016 antraciet
<b>Scherm</b>		
180 x 180 cm	109577	150884
<b>Zakje afstandhouders</b>		
2 cm	109571	150773



### BUURVRIENDELIJK

✓ Buurvriendelijke afsluitingen: de Alune en Alduo tuinschermen zijn langs beide zijden mooi afgewerkt.



RAL 7005

### ALDUO

Onderhoudsvriendelijk tuinscherm in aluminium. De planken hebben aan elke zijde een ander profiel. Zo kan je twee types schermen maken met eenzelfde paneel: de ene zijde geeft een visuele brede beplanking, de andere zijde een smalle.

- Gesloten tuinscherm in aluminium
- Tand en groef planken 20 x 150 mm
- RAL 7005 muisgrijs of RAL 7016 antraciet
- Waterresistent
- Niet opgemaakt, planken los geleverd
- Bevestiging met aluminium palen
- Maatwerk mogelijk in de breedte

B X H	REF. RAL 7005 muisgrijs	REF. RAL 7016 antraciet
<b>Scherm</b>		
180 x 180 cm	109573	150885



### TUINSCHERMEN IN TRENDING KLEUREN

Op zoek naar een tuinafsluiting met een moderne look, waarbij je zeker mag zijn van minstens 10 jaar kleurvastheid? Onze Alune en Alduo zijn beschikbaar in de twee meest trending kleuren. Ga jij voor antraciet RAL 7016 of voor het zachte muisgrijs RAL 7005?



## AFSLUITINGEN IN HOUTCOMPOSITIET

Je wilt je tuin graag afsluiten om te genieten van maximale privacy, maar je hebt geen zin om jaarlijks jouw tuinschermen te onderhouden? Maak kennis met onze tuinschermen uit houtcomposiet of WPC, een onderhoudsvriendelijk en duurzame materiaalsoort!



### WAAROM KIEZEN WIJ VOOR DIT MATERIAAL?

WPC is wood-plastic-composite, een materiaal samengesteld uit hout en kunststof. Geborsteld wpc heeft een structuuroppervlak zoals hout én de technische duurzaamheid van kunststof. Dat maakt dit materiaal zeer geschikt voor buitentoepassingen. Wpc is 100% waterresistent, recyclebaar en duurzaam. Dit materiaal is zeer onderhoudsvriendelijk. Beitsen of verven is hier niet nodig. Een lichte schoonmaakbeurt om stof of vuil te verwijderen volstaat.

- ✓ Warme uitstraling van hout én technische duurzaamheid van kunststof.
- ✓ Waterresistent, recyclebaar en duurzaam.
- ✓ Zeer onderhoudsvriendelijk. Verven of beitsen is niet nodig.

**i** De Curtis is een buurvriendelijke afsluiting: deze schermen zijn langs beide zijden gelijk afgewerkt.

## CURTIS

WPC

Curtis is een gesloten tuinscherm uit houtcomposiet en afgewerkt met een aluminium profiel boven- en onderaan. Dit buurvriendelijk scherm is langs beide zijden mooi afgewerkt. De horizontaal geplaatste planken hebben langs elke zijde een ander profiel. Zo creëer je twee types tuinschermen met eenzelfde paneel. De ene zijde geeft een visuele brede beplanking van 15 cm weer, de andere zijde oogt smaller met 7 cm breedte. De tuinpoort met stevig aluminium kader wordt geplaatst met Locinox® scharnieren.

- Gesloten tuinscherm in houtcomposiet
- Tand en groef planken 28 x 150 mm
- Afwerking boven- en onderaan met aluminium profiel in zwart RAL 9004 of in aluminium RAL 9006
- Waterresistent
- Niet opgemaakt, planken los geleverd
- Bevestigen met aluminium palen
- Maatwerk mogelijk in de breedte



### TOT OP DE CENTIMETER

Wil je je tuin tot op de centimeter omheinen? Maar past het laatste paneel niet perfect in jouw tuin? We maken voor jou het eindpaneel korter om zo jouw tuin perfect af te werken.



B X H	REF. RAL 9006 aluminium	REF. RAL 9004 zwart
<b>Scherm</b>		
182 x 182 cm	108793	108794
182 x 92 cm	108787	108788
<b>Tuinpoort</b>		
100 x 180 cm	108790	108790
<b>Extra verstevigingsprofiel</b>		
182 cm	109208	109208
<b>Plank - tand &amp; groef</b>		
182 x 15 cm	108801	108801



## AFSLUITINGEN IN HOUT

Hou je van het authentieke en natuurlijke karakter van hout? Elke plank heeft zijn eigen tekening en is daardoor letterlijk uniek. Hout zorgt meteen voor een warme uitstraling en combineert perfect met zowel levend groen als met strakke materialen. Een duurzame en klassevolle investering.



### STIJLVOLLE TUINWAND

Doordat de palen na plaatsing niet zichtbaar zijn, krijg je één doorlopende tuinwand zonder onderbreking.



## TOBA TUINWAND

### THERMOWOOD

Deze moderne doorlopende tuinwand met geribde thermowood beplanking wordt bovenaan strak afgewerkt met een aluminium profiel, standaard beschikbaar in RAL 9004 zwart of RAL 9006 aluminium. Een tuinwand die zeer eenvoudig te plaatsen is, je tuin meteen opwaardeert en tot in de puntjes afwerkt.

- Gesloten tuinwand met geribd profiel in thermowood vuren of thermowood ayous
- Niet opgemaakt, de liggers en planken worden los geleverd
- Afwerking bovenaan met aluminium profiel in zwart RAL 9004 of in aluminium RAL 9006
- Dubbelzijdige beplanking en zijkant beplanking mogelijk
- Bevestigen met vierkantpalen en L-hechtingen.
- Maatwerk mogelijk

Wil je de Toba bestellen als tuinscherm? Kies dan voor een compleet set van 178 cm breed. Bestel je liever je tuinwand per lopende meter? Dan kies je voor een set bevestigingsmaterialen plus beplanking naar keuze.

### STERK IN MAATWERK

Wil je je tuin tot op de centimeter omheinen? Maar passen de standaardmaten niet perfect in jouw tuin? We maken voor jou een eindpaneel, aangepast in de breedte om zo jouw tuin perfect af te werken.

B X H	REF. RAL 9006 aluminium	REF. RAL 9004 zwart
<b>Set compleet tuinscherm TW vuren</b>		
178 x 178 cm	111880	109538
<b>Set compleet tuinscherm TW ayous</b>		
178 x 178 cm	111882	109543
<b>Set bevestigingsmaterialen</b>		
	150042	150041
<b>Plank TW vuren (12,4 stuks/m)</b>		
178 x 9 cm	109541	109541
<b>Plank TW ayous (8,5 stuks/m)</b>		
178 x 13 cm	151399	151399
<b>Tuinpoort TW vuren</b>		
100 x 178 cm	111881	109539
<b>Tuinpoort TW ayous</b>		
100 x 178 cm	111883	109544





### LIJNENSPEL ZONDER ONDERBREKING

Doordat de palen na plaatsing niet zichtbaar zijn, krijg je één doorlopende tuinwand zonder onderbreking.



## ETERNO

### IROKO OF DRUKGEÏMPREGNEERD NOORDS HOUT

Dit duurzaam tuinscherm met verticale beplanking straalt klasse uit. De beplanking, beschikbaar in iroko of in drukgeïmpregneerd Noords hout, in verschillende afmetingen zorgt voor een visueel lijnenspel in je tuin. De palen worden bekleed met een extra lat om een doorlopende wand te creëren. Ook de tuinpoort gaat naadloos op in het geheel.

- Halfopen verticaal tuinscherm in iroko of in drukgeïmpregneerd grenen
- Opgemaakt scherm + 1 afzonderlijke lat om de paal te bekleden
- Bevestigen met vierkantpalen en L-hechtingen
- De tuinpoort is verkrijgbaar in draairichting 1 en 2. Zie pag. 34 voor alle uitleg over de draairichting van je poort.
- Maatwerk in de hoogte mogelijk

B X H	REF.
<b>Scherm Noords hout</b> 180 x 178 cm	108824
<b>Scherm iroko</b> 180 x 178 cm	108826
<b>Extra eindlat Noords hout</b> 2,1 x 14 cm	108821
<b>Extra eindlat iroko</b> 1,6 x 14 cm	108822
<b>Tuinpoort Noords hout</b> 100 x 178 cm	150411
<b>Tuinpoort iroko</b> 100 x 178 cm	150413



## ARNATO

### IROKO OF DRUKGEÏMPREGNEERD NOORDS HOUT

Een stijlvolle tuinafsluiting met een duurzaam karakter. Deze houten schutting is aan beide zijden beplankt. Voor- en achterzijde zijn gelijk afgewerkt. Ideaal wanneer je een tuinafsluiting op de scheiding tussen jou en je buur wil plaatsen. Dit betaalbaar paneel in geïmpregneerd grenen of iroko wordt gemaakt met planken in verschillende afmetingen, wat een moderne look geeft in jouw tuin.

- Halfopen verticaal tuinscherm in iroko of in drukgeïmpregneerd grenen
- Planken in verschillende afmetingen voor een visueel lijnenspel
- Het scherm wordt volledig opgemaakt geleverd
- Bevestigen met gleufpalen in hout of aluminium
- Maatwerk in de hoogte mogelijk

B X H	REF.
<b>Scherm</b>	
182 x 178 cm - iroko	151543
182 x 178 cm - noords hout	151380
<b>Tuinpoort</b>	
100 x 178 cm - iroko	151547
100 x 178 cm - noords hout	151381
200 x 178 cm - iroko	151558
200 x 178 cm - noords hout	151557



### BUURVRIENDELIJKE AFSLUITING

Dit tuinscherm is langs beide zijden gelijk afgewerkt. Zo kijkt ook jouw buur op een mooie afgewerkte zijde.



Scherm



## AERO

### PADOEK OF DRUKGEÏMPREGNEERD NOORDS HOUT

Stevig tuinscherp met afgeschuinde planken. De planken worden op een kleine afstand van elkaar geplaatst. Zo heb je geen rechtstreekse doorkijk, maar ervaar je toch de luchtigheid van een open scherm. Beschikbaar in drukgeïmpregneerd Noords hout of in padoek.

- Halfopen tuinscherp in padoek of in drukgeïmpregneerd grenen
- Afgeschuinde planken 28 x 84 mm
- Het scherm wordt volledig opgemaakt geleverd
- Bevestigen met hardhout vierkantpalen of gleufpalen en L-hechtingen
- Maatwerk mogelijk

B X H	REF.
<b>Scherp</b>	
178 x 180 cm - padoek	150394
178 x 180 cm - noords hout	108700
<b>Tuinpoort</b>	
100 x 180 cm - padoek	151549
100 x 180 cm - noords hout	109532
<b>Scherp voor montage aan 2 zijden</b>	
padoek	151559
noords hout	151560

### WAAROM PADOEK?

Padoek is een zeer duurzame en uitzonderlijk stabiele houtsoort uit Midden- en West-Afrika (duurzaamheidsklasse I) die geen kwasten bevat en een mooie vergrijzing garandeert. Een duurzame en klassevolle investering waar je jarenlang zorgeloos kan van genieten.



Wanneer je de Aero in Noords hout kiest, kan je het scherm tussen gleufpalen plaatsen. Kies je voor padoek? Dan worden de vierkantpalen achter het scherm geplaatst.

## LAMELLO

### DRUKGEÏMPREGNEERD NOORDS HOUT

Luchtig tuinscherp met schuingeplaatste planken om geen directe doorkijk te hebben, maar wel voldoende lichtinval te behouden in je tuin. Beschikbaar in drukgeïmpregneerd Noords hout.

- Geschaafde afgeschuinde latten 16 x 58 mm
- Het scherm wordt volledig opgemaakt geleverd
- Bevestigen met vierkantpalen en L-hechtingen
- Maatwerk mogelijk

B X H	REF.
<b>Scherp</b>	
178 x 180 cm	108959
178 x 150 cm	108961
178 x 90 cm	108962





## CALDEIRA THERMOWOOD

De Caldeira is een gesloten tuinscherm met verticale beplanking in thermowood vuren. Die typische warmbruine kleur geeft je tuin een klassevolle hedendaagse look. Net zoals de meeste houtsoorten, vergrijsst ook thermowood na een tijdje. Wil je die mooie warme kleur lang wil behouden? Bescherm je hout dan meteen na plaatsing met een gepaste olie of beits.

- Gesloten tuinscherm in thermowood
- Geschaafde verticale latten 16 x 58 mm
- Het scherm wordt volledig opgemaakt geleverd
- Bevestigen met gleufpalen in hout of aluminium
- De tuinpoort is verkrijgbaar in draairichting 1 en 2. Zie pag. 34 voor alle uitleg over de draairichting van je poort.
- Maatwerk mogelijk

B X H	REF.
<b>Scherm</b> 183 x 178 cm	108775
<b>Tuinpoort</b> 100 x 178 cm	109534



### BUURVRIENDELIJKE AFSLUITING

Dit tuinscherm is langs beide zijden gelijk afgewerkt. Zo kijkt ook jouw buur op een mooie afgewerkte zijde.



## FURNAS THERMOWOOD

Op zoek naar een open en luchtig tuinscherm? Dan is de Furnas in thermowood vuren vast iets voor jou. Dit scherm wordt opgemaakt met verticale bloklattjes op 2 cm van elkaar, om alle zonlicht en luchtigheid in je tuin te behouden en toch beschut te zitten. De palen worden achter het scherm geplaatst zodat de verticale latten mooi doorlopen.

- Open tuinscherm in thermowood vuren
- Geschaafde verticale latten van 34 x 34 mm
- Het scherm wordt volledig opgemaakt geleverd
- Bevestigen met vierkantpalen en L-hechtingen
- De tuinpoort is verkrijgbaar in draairichting 1 en 2. Zie pag. 34 voor alle uitleg over de draairichting van je poort.
- Maatwerk mogelijk

B X H	REF.
<b>Scherm</b> 178 x 178 cm	108838
<b>Tuinpoort</b> 100 x 178 cm	109536

## WAT IS THERMOWOOD?

Thermowood is een thermische behandeling die hout een langere levensduur geeft en de duurzaamheidsklasse doet stijgen. Tijdens dit hitteproces worden geen chemische stoffen gebruikt, een ecologisch verantwoorde vorm van verduurzamen dus. Door hout langdurig te verhitten in een speciale oven en te drogen wordt het vochtgehalte in het hout drastisch verminderd. Dit zorgt voor het verbeteren van de vormstabiliteit. Bovendien wordt het hout een stuk lichter in gewicht en krijgt het die mooie warmbruine kleur.

## WAAROM KIEZEN WIJ VOOR DIT MATERIAAL?

- ✓ Verbeterde vormstabiliteit
- ✓ Ecologisch verantwoord alternatief voor hardhout
- ✓ Mooie warmbruine kleur



**TIP:** Thermowood vergrijsst snel. Behandel je hout meteen na plaatsing om je oorspronkelijke kleur niet te verliezen.







## BUURVRIENDELIJKE AFSLUITINGEN

De Strada en de Linea zijn zowel langs de voorzijde als de achterzijde mooi gelijk beplankt. Zo kan ook jouw buur van een mooi afgewerkt tuinscherm genieten.



### STRADA

DRUKGEÏMPREGNEERD NOORDS HOUT

Een tuinschutting bepaalt in grote mate de stijl in je tuin. De Strada is een gesloten tuinscherm met horizontale latten aan beide zijden gelijk beplankt. Zowel de voorzijde als de achterzijde wordt mooi afgewerkt en kan geplaatst worden met zowel houten als aluminium palen. Dit betaalbaar paneel is beschikbaar in geïmpregneerd grenen. Het Noords grenenhout krijgt bij ons alvast een eerste behandeling tegen ons guur klimaat. Geïmpregneerd hout is beter beschermd tegen schimmels, verrotting en insecten. Zo kan jij zorgeloos van jouw tuin genieten.

- Gesloten tuinscherm in geïmpregneerd grenen
- Geschaafde planken 16 x 58 mm
- Het scherm wordt volledig opgemaakt geleverd
- Bevestigen met gleufpalen in hout of aluminium
- Maatwerk mogelijk

B X H	REF.
<b>Scherm</b>	
178 x 180 cm	109169
178 x 85 cm	109165
<b>Tuinpoort</b>	
100 x 180 cm	109168
200 x 180 cm	151562

### LINEA

DRUKGEÏMPREGNEERD NOORDS HOUT

Op zoek naar een stevige houten tuinafsluiting met aluminium of houten tussenpalen? Kies een stijl die in harmonie is met zowel je tuinarchitectuur als die van je woning zelf. Ga voor de natuurlijke charme van Noords hout in onze Linea tuinschermen.

- Gesloten tuinscherm in geïmpregneerd grenen
- Geschaafde planken 16 x 120 mm
- Het scherm wordt volledig opgemaakt geleverd
- Bevestigen met gleufpalen in hout of aluminium
- Maatwerk mogelijk

B X H	REF.
<b>Scherm</b>	
178 x 180 cm	108980
<b>Tuinpoort</b>	
100 x 180 cm	108979
200 x 180 cm	151561

### BELGISCH VAKMANSCHAP

Al onze tuinschermen worden gefabriceerd in ons familiebedrijf in Gits. Wij staan garant voor kwaliteit, maatwerk en vakmanschap van eigen bodem. Door onze jarenlange ervaring hebben wij een optimale harmonie tussen ambacht en industrialisatie bereikt.

### STERK IN MAATWERK

Wil je je tuin tot op de centimeter omheinen? Maar passen de standaardmaten niet perfect in jouw tuin? We maken voor jou een eindpaneel op maat om zo jouw tuin perfect af te werken.



## VENICE

DRUKGEÏMPREGNEERD NOORDS HOUT

Je wilt de luchtigheid in je tuin graag bewaren, maar wil de inktijk toch een beetje beperken? Kies dan voor een open tuinscherm uit kwalitatief Noords hout, om de natuurlijke charme van jouw tuin te bewaren. Venice is een horizontaal, open scherm opgebouwd uit Noords Hout. Doordat de latten niet op elkaar worden geïnstalleerd, ervaar je nog steeds luchtigheid in je tuin. Toch beperkt je in grote mate de inktijk met een houten tuinafsluiting.

- Open schem in drukgeïmpregneerd hout
- Geschaafde latten 16 x 38 mm
- Het scherm wordt volledig opgemaakt geleverd
- Bevestigen met vierkantpalen of gleufpalen in hout of aluminium
- Maatwerk mogelijk

B X H	REF.
<b>Scherm</b> 178 x 180 cm	109206
<b>Tuinpoort</b> 100 x 180 cm	109205
200 x 180 cm	151564
<b>Scherm voor montage aan 2 zijden</b>	151563



### COMBINEER DEZE STIJL

**Wil je deze stijl doortrekken in je tuin? Naast onze moderne houten Venice tuinschermen, vind je ook nog andere producten in dezelfde stijl:**

- ✓ bloembakken
- ✓ tuinbank
- ✓ terraskasten



## PLANO

DRUKGEÏMPREGNEERD NOORDS HOUT

Plano is een verticaal, open scherm met afgeschuinde punt opgebouwd uit Noords Hout. Ideaal voor wie de nodige luchtcirculatie wil behouden.

- Open schem in drukgeïmpregneerd hout
- Verticale latten 28 x 28 mm met afgeschuinde punt
- Tussenafstand 22 mm
- Het scherm wordt volledig opgemaakt geleverd
- Bevestigen met vierkantpalen of gleufpalen in hout of aluminium
- Maatwerk mogelijk

B X H	REF.
<b>Scherm</b> 180 x 180 cm	109092
180 x 120 cm	109584
180 x 80 cm	109088
<b>Tuinpoort</b> 100 x 180 cm	109091
200 x 180 cm	151565
100 x 80 cm	151566



## MASSIEF

### DRUKGEÏMPREGNEERD NOORDS HOUT

Geniet volop van jouw tuin dankzij een gesloten tuinscherm. Met een gesloten beplanking verzeker je de nodige privacy. Het Massief scherm bouw je makkelijk op met tand- en groef planken. Schroef elke plank vast om je scherm extra stevig te maken en geniet jarenlang van je tuin.

- Gesloten tuinscherm in drukgeïmpregneerd grenen
- Tand- en groefplanken 28 x 130 mm
- De bovenplank heeft geen tand
- Niet opgemaakt, de planken worden los geleverd
- Bevestigen met gleufpalen
- Elke plank vastschroeven
- Maatwerk mogelijk

B X H	REF.
<b>Scherm</b>	
178 x 183 cm	109009
200 x 183 cm	109010
178 x 93 cm	109001
<b>Plank</b>	
178 x 14,5 cm	109003
200 x 14,5 cm	109004
<b>Bovenplank</b>	
178 x 13 cm	108996
200 x 13 cm	108997
<b>Tuinpoort</b>	
100 x 180 cm	108999
200 x 180 cm	151567



### STERK IN MAATWERK

**Wil je je tuin tot op de centimeter omheinen? Maar passen de standaardmaten niet perfect in jouw tuin? We maken voor jou een eindpaneel op maat om zo jouw tuin perfect af te werken.**



## ITAUBA

### ITAUBA

Wil je volop van jouw tuin genieten? Met een gesloten beplanking verzeker je de nodige privacy. Deze hardhouten tuinschermen in itauba stralen van natuurlijke charme en klasse. Het Itauba scherm bouw je makkelijk op met tand- en groef planken. Schroef elke plank vast om je scherm extra stevig te maken en geniet jarenlang van je tuin.

- Gesloten tuinscherm in itauba
- Tand- en groef planken 21 x 130 mm
- De bovenplank heeft geen tand
- Niet opgemaakt, de planken worden los geleverd
- Bevestigen met itauba gleufpalen
- Maatwerk mogelijk

B X H	REF.
<b>Scherm</b>	
180 x 183 cm	150761
<b>Plank</b>	
180 x 14,3 cm	108925
<b>Bovenplank</b>	
180 x 13 cm	108924





## PRESTIGE

### DRUKGEÏMPREGNEERD NOORDS HOUT

Geniet volop van jouw tuin dankzij een gesloten tuinscherm. Het Prestige scherm is een verticaal, gesloten tuinscherm opgebouwd uit Noords Hout. Zijn natuurlijke charme van hout is te combineren met aluminium of houten palen voor een moderne uitstraling.

- Gesloten verticaal tuinscherm in drukgeïmpregneerd grenen
- Geschaafd kader met afgeronde hoeken
- Geschaafde planken 16 x 120 mm met V-profiel
- Het scherm wordt volledig opgemaakt geleverd
- Bevestigen met vierkantpalen of gleufpalen in hout of aluminium
- Enkel verticaal te monteren
- Maatwerk mogelijk

B X H	REF.
<b>Scherm</b>	
180 x 180 cm	109106
180 x 90 cm	109102
<b>Tuinpoort</b>	
100 x 180 cm	109105
200 x 180 cm	151568



## VITAL

### DRUKGEÏMPREGNEERD MIDDEN-EUROPEES HOUT

Op zoek naar een stevige afsluiting aan een betaalbare prijs? De Vital is een geschaafd tuinscherm in Midden-Europees hout aan een zeer economische prijs. Dit scherm is aan beide zijden beplankt en is beschikbaar in 17 of 19 planken.

- Nat geschaafde planken 16 x 120 mm (17 planken), 16 x 140 mm (19 planken)
- Het scherm wordt volledig opgemaakt geleverd
- Bevestigen met vierkantpalen of gleufpalen in hout of aluminium
- Geen maatwerk

B X H	REF.
<b>Scherm 17 planken</b>	
180 x 180 cm	109257
<b>Scherm 19 planken</b>	
180 x 180 cm	109258
<b>Tuinpoort 17 planken</b>	
100 x 180 cm	109252
200 x 180 cm	151569
<b>Tuinpoort 19 planken</b>	
100 x 180 cm	109253
200 x 180 cm	151570

## KLIMPLANTSCHERMEN

Meer groen in jouw tuin? Laat het klimmen! Wil je je tuin wat extra dimensie geven, zonder al te veel ruimte te verliezen? Of hou je van de Mediterraanse stijl waar je planten tegen een warme muur laat klimmen om schaduwpartijen te creëren? Onze houten schermen die speciaal voor klimplanten zijn ontworpen bieden dé oplossing.



### KWADRO DRUKGEÏMPREGNEERD NOORDS HOUT

- Klimplantscherm in drukgeïmpregneerd Noords hout
- Geschaafde latten 28 x 28 mm
- Openingen van ± 85 x 85 mm
- Het scherm wordt volledig opgemaakt geleverd
- Bevestigen met vierkantpalen en hechtingen
- Geen maatwerk

B X H	REF.
60 x 180 cm	108957
180 x 180 cm	108956

### KLIMPLANTSCHERM DRUKGEÏMPREGNEERD NOORDS HOUT

- Klimplantscherm in drukgeïmpregneerd Noords hout
- Kader met geschaafde latten: 10 x 30 mm
- Openingen van ± 150 x 150 mm
- Het scherm wordt volledig opgemaakt geleverd
- Bevestigen met vierkantpalen en hechtingen
- Geen maatwerk

B X H	REF.
40 x 180 cm	108948
60 x 180 cm	108949
80 x 180 cm	108950
180 x 180 cm	108947

## NATUURLIJKE SCHUTTINGEN

Ben je op zoek naar een natuurlijke manier om jouw tuin af te sluiten? De Heidemat en de Erica mat op rol zijn gemaakt van natuurlijke vezels die bestand zijn tegen ons klimaat. Het voordeel van deze beschutting is dat ze heel eenvoudig te plaatsen is tegen een bestaande omheining of draad. Je kan de natuurlijke matten bevestigen aan betongaas of bijvoorbeeld vastmaken aan een tuinafsluiting.



### HEIDE MAT NATUURLIJKE VEZELS

Gesloten schutting gemaakt van natuurlijke vezels die bestand zijn tegen ons klimaat. Beschikbaar in zware uitvoering van 3-4 cm dik.

B X H	REF.
200 x 150 cm	150179
200 x 180 cm	150180
200 x 200 cm	150181

### ERICA MAT NATUURLIJKE VEZELS

Gesloten lichte schutting op rol gemaakt van natuurlijke vezels die bestand zijn tegen ons klimaat. beschikbaar in lichte uitvoering van 2 cm.

B X H X D	REF.
500 x 200 cm	108817

## LAGE AFSLUITINGEN

Op zoek naar een lage afsluiting om je tuin te omheinen en toch je zicht te behouden? Of zoek je een lage stevige omheining om op een muurtje te plaatsen? Een aantal van onze tuinschermen zijn verkrijgbaar in een laag model. Bekijk ze hier.



### CURTIS

- Houtcomposiet
- Gesloten scherm met tand- en groef planken



### LAMELLO

- Drukgeïmpregneerd Noords hout
- Horizontaal scherm met afgeschuinde latten om inkijk te beperken



### PLANO

- Drukgeïmpregneerd Noords hout
- Verticaal open scherm met afgeschuinde punt



### STRADA

- Drukgeïmpregneerd Noords hout
- Gesloten tuinscherm aan beide zijden gelijk afgewerkt.



### MASSIEF

- Drukgeïmpregneerd Noords hout
- Geschaafde planken met tand- en groef verbinding



### PRESTIGE

- Drukgeïmpregneerd Noords hout
- Verticaal gesloten scherm



### GARDE

- Drukgeïmpregneerd Noords hout
- Gehomologeerd volgens de Franse norm NF P90-306 voor veiligheidsomranding bij zwembad



### VLAK

- Drukgeïmpregneerd Noords hout
- Open scherm met afgeronde planken

B X H	REF. RAL 9006 aluminium	REF. RAL 9004 zwart
<b>Scherm</b>		
182 x 92 cm	108787	108788

B X H	REF.
<b>Scherm</b>	
178 x 90 cm	108962

B X H	REF.
<b>Scherm</b>	
180 x 120 cm	109584
180 x 80 cm	109088
<b>Tuinpoort</b>	
100 x 80 cm	151566

B X H	REF.
<b>Scherm</b>	
178 x 85 cm	109165

B X H	REF.
<b>Scherm</b>	
178 x 93 cm	109001

B X H	REF.
<b>Scherm</b>	
180 x 90 cm	109102

B X H	REF.
<b>Scherm</b>	
180 x 120 cm	108842
<b>Tuinpoort</b>	
100 x 120 cm	150778

B X H	REF.
<b>Scherm</b>	
180 x 80 cm	109263
180 x 100 cm	109262
<b>Tuinpoort</b>	
100 x 80 cm	150782
100 x 100 cm	150783

## OMHEININGEN IN DRUKGEÏMPREGNEERD NOORDS HOUT


Duurzame omheiningen en poorten voor tuinen, weides en pistes die perfect passen in het landschap en natuurlijke meerwaarde bieden aan je domein.



### PADDOCK POORT

Prachtige weidepoort in drukgeïmpregneerd Noords hout met charmante kruisverbindingen voor de ultieme landelijke uitstraling.

B X H	REF.
120 x 135 cm	109042
300 x 135 cm	109043
360 x 135 cm	109044



### OMHEINING MET RONDE PALEN

Omheining in drukgeïmpregneerd Noords hout met gefreesde ronde balken en palen.

L X Ø	REF.
<b>Paal 200 cm x ø 14 cm</b>	
Beginpaal	108850
Tussenpaal	108852
Hoekpaal	108851
<b>Ligbalk</b>	
200 cm x ø 8 cm	108877
250 cm x ø 8 cm	108878

### OMHEINING MET VIERKANTPALEN

Omheining in drukgeïmpregneerd Noords hout met afgeronde vierkantbalken en palen.

L X Ø	REF.
<b>Paal 200 x 12 x 12 cm</b>	
Beginpaal	109212
Tussenpaal	109214
Hoekpaal	109213
<b>Ligbalk</b>	
180 cm (35 x 95 mm)	108963
240 cm (35 x 95 mm)	108964

## OMHEININGEN IN KASTANJE

Natuurlijke charmante omheiningen en poorten in kastanje voor je tuin. Perfect om een landelijke tuin af te omheinen op een natuurlijke manier. Ook handig voor een moestuintje of kippenren.



### OMHEINING

Duurzame omheining met natuurlijke kleur. De halfronde palen zijn voorzien van gaten voor 2 of 3 ligbalken (onregelmatig)

L X Ø	REF.
<b>Paal 200 x 15 cm (2 gaten)</b>	
Beginpaal	108930
Tussenpaal	108931
<b>Paal 200 x 15 cm (3 gaten)</b>	
Beginpaal	108932
Tussenpaal	108933
<b>Ligbalk</b>	
200 cm	108937
290 cm	108938

### OMHEINING OP ROL POORT

Duurzame omheining op rol met natuurlijke kleur. De latten zijn stevig verbonden met gegalvaniseerde ijzerdraden. Kastanje op rol is eenvoudig te plaatsen door ze ongeveer om de twee meter aan een kastanje paal te bevestigen. De kastanjepalen zijn natuurlijk rond gevormd en gekloven.

B X H X TUSSENAFSTAND	REF.
<b>Rol</b>	
500 x 120 cm x ca. 5 cm	108935
1000 x 120 cm x ca. 7,5 cm	108934
500 x 150 cm x ca. 5 cm	108936
500 x 180 cm x ca. 5 cm	151544
<b>Paal ø 8-10 cm</b>	
180 cm	108940
210 cm	108941

Natuurlijk kastanje poortje inclusief beslag om omheining compleet te maken.



B X H	REF.
80 x 120 cm	108942
80 x 150 cm	108943

# 3. TUINDECORATIE



**PRIJZEN?**  
Scan deze QR-code en  
bekijk de huidige prijslijst.



Zijn de grote lijnen uitgezet? Tijd voor details! Met onze tuindecoratie kan je de stijl van je tuin extra benadrukken. Je terras aankleden? Onze tuinbanken, bloembakken en houtstapelplaatsen worden allemaal opgebouwd uit dezelfde kwaliteitsvolle materialen met oog op stijl in jouw tuin! Bekijk hier ons assortiment en werk je tuin af tot een harmonieus resultaat. Klaar...? Genieten maar!

## **WAAROM TUINDECORATIE VAN EXTERIOR LIVING?**

- ✓ Totaalconcept mogelijk: kies je bloembak, terraskast en tuinbank in dezelfde houtsoort en dezelfde stijl van je afsluiting en poort
- ✓ Kwalitatieve en duurzame materialen
- ✓ Elk tuinproduct straalt Belgisch vakmanschap uit
- ✓ Gedetailleerde afwerking



## TUINBANKEN

Een houten tuinbank is een onmisbaar item in elke tuin. Een tuinbank is niet enkel heel handig, het helpt je een gezellige sfeer creëren in eigen tuin. Ideaal voor een heerlijke barbecue of om even bij te keuvelen in het zonnetje na een lange dag.



### CLIPPER 6

**Moderne, strakke tuintafel voor 6 personen.**

- Ingewerkte zitting en tafelblad (170 x 75 cm) uit stevige planken van 35 mm dikte.
- Sterke constructie uit balken van 9 x 9 cm met kruis- en pen- en gatverbinding
- In kit, gedeeltelijk voorgemonteerd
- Drukgeïmpregneerd Noords hout

L X B	REF.
170 x 167 cm	108778



### CLIPPER 8

**Ruime comfortabele tuintafel voor 8 personen.**

- Zitting en tafelblad (120 x 120 cm) uit stevige planken van 35 mm dikte
- Symmetrische constructie uit balken 9 x 9 cm met kruis- en pen- en gatverbinding
- In kit, gedeeltelijk voorgemonteerd
- Drukgeïmpregneerd Noords hout

L X B	REF.
215 x 215 cm	108779



### CLASSICA

- Stevige tuinbank
- Opgemaakt
- Drukgeïmpregneerd Noords hout

L X B	REF.
179 x 58 cm	108777



### VENICE

- Tuinbank met balken 35 x 90 mm met pen- en gatverbinding
- Opgemaakt
- Drukgeïmpregneerd Noords hout

L X B X H	REF.
179 x 40 x 46 cm	109203

## BLOEMBAKKEN

Met passende bloembakken kan je de stijl van je tuin en je terras extra benadrukken. De bloembakken van Exterior Living worden allemaal opgebouwd met kwalitatieve materialen om jouw tuin af te werken tot een harmonieus resultaat.



### VICTORIA

Deze duurzame bloembakken in ipé hardhout zorgen voor een stijlvolle aankleding van je terras. Geschikt voor grotere planten en gemakkelijk met een palletwagen te verplaatsen.

L X B X H	REF.
80 x 80 x 60 cm	109211
100 x 100 x 80 cm	109209
100 x 50 x 60 cm	109210

### LOUISA

Deze robuuste stevige bloembak in drukgeïmpregneerd Noords hout is ideaal voor grotere planten en werd zo opge maakt om met een palletwagen te kunnen verplaatsen.

L X B X H	REF.
80 x 80 x 61 cm	108988
100 x 100 x 61 cm	108986
100 x 50 x 61 cm	108987

### ALPHA 28

Grote stevige bloembakken met een elegante geribde beplanking. Deze bloembakken in drukgeïmpregneerd Noords hout worden tot in de puntjes mooi afgewerkt.

L X B	REF.
80 x 80 x 70 cm	108711
100 x 50 x 70 cm	108710

### VENICE

Stevige bloembak beschikbaar in verschillende maten om leuke combinaties te maken. Deze bloembakken worden gemaakt met geschaafde latten in drukgeïmpregneerd Noords hout

L X B X H	REF.
40 x 40 x 40 cm	109193
50 x 50 x 50 cm	109194
90 x 30 x 60 cm	109195

### FIBO

Drie modellen die zowel apart als gecombineerd de eyecatcher van je tuin vormen. De Fibo's worden aangekleed met geribde beplanking in thermowood vuren of thermowood ayous en worden afgewerkt met een zwart aluminium profiel.

L X B X H	REF.
<b>thermowood vuren</b>	
50 x 50 x 50 cm	109581
50 x 50 x 80 cm	109582
100 x 50 x 80 cm	109583
<b>thermowood ayous</b>	
50 x 50 x 50 cm	150399
50 x 50 x 80 cm	150400
100 x 50 x 80 cm	150403

## TERRASKASTEN

Op zoek naar een oplossing om je tuinspullen steeds bij de hand te hebben en s'avonds gemakkelijk op te bergen? Dan is een mooie en stevige terraskast vast iets voor jou. Deze kasten zijn een goede opbergplaats waar je je kussens, buitenspeelgoed, en zelfs tuingereedschap gemakkelijk in kwijt kan.... Opgeruimd staat netjes!



### PAX

De Pax is een stevige tuinkast in drukgeïmpregneerd Noords hout, verkrijgbaar in een laag model en een hoog model. Ideaal voor het opbergen van je tuingereedschap, buitenspeelgoed, buitenkussens en nog veel meer. Het dak wordt kwalitatief afgewerkt met epdm en voorzien van een cillinderslot. Deze kast wordt in kit geleverd en heeft geen vloer. Ben je op zoek naar een iets groter model? Bekijk de Pax XL tuinbergingen op p 70.

L X B X H	REF.
<b>Pax 140:</b> 182 x 89 x 137 cm	109045
<b>Pax 190:</b> 182 x 89 x 189 cm	109046

### VENICE

De Venice is een mooie tuinkast in drukgeïmpregneerd Noords hout, verkrijgbaar in een laag model en een hoog model. Ideaal voor het opbergen van je tuingereedschap, buitenspeelgoed, buitenkussens en nog veel meer. Deze kast wordt beplankt met latjes en afgewerkt met betonplexplaat aan binnenzijde van de wanden. De Venice is voorzien van een cillinderslot, 3 legplanken en een opgemaakte vloer. Deze kast wordt in kit geleverd.

L X B X H	REF.
<b>Laag model</b> 125 x 60 x 90 cm	109201
<b>Hoog model</b> 125 x 60 x 183 cm	109200



### ROMA

De Roma is een kwalitatieve stevige terraskast met geribde beplanking in thermowood vuren of thermowood ayous en bovenaan strak afgewerkt met een zwart aluminium profiel. Deze Roma, voorzien van een opgemaakte vloer en zwart beslag, is tot in de puntjes afgewerkt. In deze kast berg je makkelijk je tuingereedschap, kussens en buitenspeelgoed op. Niet alleen praktisch, deze mooie hedendaagse kast mag er gerust staan. Een echte eyecatcher.

L X B X H	REF.
<b>2 deuren</b> 174 x 95 x 125 cm	151571
<b>3 deuren</b> 254 x 95 x 125 cm	151572



## SWING CONTAINERBERGING

Laat je afvalcontainers het zicht niet belemmeren. Op zoek naar een manier om jouw afvalcontainers uit het zicht te zetten? Met een moderne houten containerberging vallen jouw containers niet op in je tuin, maar blijven ze wel binnen handbereik voor een vlot gebruik.



### SWING

De Swing is geschikt als berging voor afvalcontainer of voor een zwembad warmtepomp. Deze containerberging in drukgeïmpregneerd Noords hout wordt voorzien van een deksel met schaarscharnier en wordt in kit geleverd zonder vloer.

L X B X H	REF.
<b>Swing E</b> 75 x 88 x 137 cm	109173
<b>Swing D</b> 145 x 88 x 137 cm	109172

## TUINBERGINGEN



### PAX XL

De Pax XL is een stevige tuinberging in drukgeïmpregneerd Noords hout. De diepte van 119 cm is ideaal voor het opbergen van al je tuinspullen, grasmaaiër, fietsjes of voor de installatie van je zwembadtechnieken. Het dak wordt kwalitatief afgewerkt met epdm en voorzien van een cillinderslot. Deze kast wordt in kit geleverd en heeft geen vloer.

L X B X H	REF.
<b>Pax XL tuinberging</b> 182 x 119 x 189 cm	109047

## TUINBERGINGEN

Wil je in je tuin geen ruimte opofferen aan een tuinhuis? Maar wil je toch een aantal tuinspullen of zwembadtoebehoren gemakkelijk kunnen opbergen? Dan is een tuinberging een goede oplossing. Het creëert een goede opbergplaats voor je tuingereedschap, zwembadinstallatie, buitenspeelgoed en fietsjes,....



### ROMA XL

De Roma XL is een mooie duurzame tuinberging met geribde beplanking in thermowood vuren of thermowood ayous en bovenaan strak afgewerkt met een zwart aluminium profiel. Deze Roma XL, voorzien van een opgemaakte vloer en zwart beslag wordt tot in de puntjes afgewerkt. In deze tuinberging berg je makkelijk al je tuingereedschap, kussens en buitenspeelgoed op of kan je je volledige zwembad installatie in kwijt. Niet alleen praktisch, deze mooie hedendaagse kast mag er gerust staan. Een echte eyecatcher.

L X B X H	REF.
<b>2 deuren</b> 174 x 95 x 205 cm	151573

## OVERDEKTE RUIMTES


Praktische en eenvoudig te plaatsen overdekte berguimtes in drukgeïmpregneerd Noords hout voor het plaatsen van fietsen, brommers of een aanhangwagen. Of voor het opbergen van tuin-gereedschap en stapelen van brandhout.



## TWIST OVERDEKTE RUIMTE

Praktische en eenvoudig te plaatsen overdekte berguimte in drukgeïmpregneerd Noords hout voor bv. tuingerief, fiets, aanhangwagen, brandhout, of ook als rokersruimte die je gemakkelijk kan aankleden met tuinschermen. Het dak wordt met staalplaat opgebouwd. Deze Twist wordt in kit geleverd.

L X B	REF.
430 x 230 cm	108698



## KENNY HOUTSTAPELPLAATS

Gemakkelijk op te bouwen houtstapelplaats in drukgeïmpregneerd Noords hout die ervoor zorgt dat uw hout gemakkelijk te stapelen en te drogen is. Beschut tegen regen maar goed te ventileren. Het dak wordt met staalplaat opgebouwd. Deze Kenny wordt in kit geleverd.

L X B X H	REF.
255 x 120 X 200 cm	108944

## SCHUILSTALLEN

Deze prachtige schuilstal in landelijke stijl voor schapen of andere kleine dieren wordt gemakkelijk opgebouwd met voormonteerde panelen in het esthetische rabatprofiel en stijlvol afgewerkt met zwarte shingles.



## SCHAPENSTAL

- Schapenstal in Noords hout, onbehandeld
- Verkrijgbaar in open of gesloten versie
- Deze stal wordt in kit geleverd

L X B X H	REF.
<b>Gesloten schapenstal</b>	
248 x 166 x 210 cm	109288
<b>Open schapenstal</b>	
248 x 166 x 210 cm	109287

## PERGOLA'S

Meer groen in jouw tuin? Laat het klimmen! Wil je je tuin wat extra dimensie geven, zonder al te veel ruimte te verliezen? Deze bogen en pergola's fleuren jouw tuin meteen op en creëren bovendien aangename schaduwpartijen.


### PERGOLA IN KIT

Op zoek naar een rozenboog in kit? Dan is de Rozenboog of Rondboog zeker iets voor jou. Stel je liever zelf je boogpergola samen? Kies dan je bogen, palen en rijders als aparte onderdelen en stel je pergola samen volledig volgens jouw wens.



### ROZENBOOG


- Rozenboog in drukgeïmpregneerd Noords hout
- Geleverd met klimplantschermen 180 x 40 cm
- Deze rondboog wordt in kit geleverd



B X H	REF.
200 - 215 x 127 x 55 cm	109133

### RONDBOOG

- Hoge rondboog in drukgeïmpregneerd Noords hout
- Geleverd met klimplantschermen 180 x 40 cm
- Deze rondboog wordt in kit geleverd



B X H	REF.
200 - 265 x 115 x 55 cm	109132


### STEL ZELF JE PERGOLA SAMEN

Stel je liever zelf je pergola samen? Kies dan je bogen, palen en rijders als aparte onderdelen en stel je pergola samen volledig volgens jouw wens. De rechte pergola is een modulair pergolasysteem met modules van 60 cm en 180 cm. Combineer de verschillende modules met elkaar om je pergola naar wens op te bouwen.

### BOOGPERGOLA

Onderdelen in drukgeïmpregneerd Noords hout om een boogpergola samen te stellen.


H (1) X B (2) X L (3)	REF.
<b>Paal + inkeping</b>	
7 x 7 x 270 cm	109223
9 x 9 x 270 cm	109230
12 x 12 x 300 cm	109217
<b>Boog hoogte 4,5 cm</b>	
4,5 x 7 x 127 cm	108969
4,5 x 7 x 187 cm	108970
4,5 x 7 x 240 cm	108971
4,5 x 8,5 x 290 cm	108972
4,5 x 8,5 x 350 cm	108973
<b>Boog hoogte 8 cm</b>	
8 x 7 x 187 cm	108974
8 x 7 x 240 cm	108975
8 x 8,5 x 290 cm	108976
8 x 8,5 x 350 cm	108977
<b>Halve cirkelboog (4)</b>	
4,5 x 7 x 115 cm	108902
<b>Rijder</b>	
7 x 7 x 73 cm	109119
7 x 7 x 120 cm	109118
4,5 x 9,5 x 240 cm	109117



### RECHTE PERGOLA

Onderdelen in drukgeïmpregneerd Noords hout om een rechte pergola samen te stellen.

	REF.
<b>Paal + inkeping</b>	
9 x 9 x 290 cm	109232
7 x 7 x 270 cm	109223
9 x 9 x 270 cm	109230
12 x 12 x 300 cm	109217
<b>Liggers</b>	
9 x 9 x 78 cm (L60)	108968
9 x 9 x 198 cm (L180)	108965
<b>Startligger</b>	
9 x 9 x 37 cm	108966
<b>Stopligger</b>	
9 x 9 x 37 cm	108967
<b>Liggershoek</b>	
	109120
<b>Rijders</b>	
7 x 7 x 65 cm Mono	150696
7 x 7 x 134 cm Duo 60	150694
7 x 7 x 254 cm Large 180	150695
<b>Schoor</b>	
7 x 7 x 40 cm	109145



## 4. TUINHOUT



**PRIJZEN?**  
Scan deze QR-code en  
bekijk de huidige prijslijst.

Met het tuinhout van Exterior Living kan je je tuin tot in de puntjes afwerken. Op zoek naar een afboording om een bloemenperkje te omranden? Een schommel voor de kids of wil je graag een houten terras naast je zwembad om te zonnen? In dit hoofdstuk Tuinhout vindt je het allemaal!

### **WAAROM TUINDECORATIE VAN EXTERIOR LIVING?**

- ✓ Kwalitatieve en duurzame materialen
- ✓ Totaalconcept mogelijk: kies al je tuinproducten in dezelfde houtsoort en dezelfde stijl

# TUINHOUT

Met het tuinhout van Exterior Living kan je je tuin tot in de puntjes afwerken. Op zoek naar een afboording om een bloemenperkje te omranden? Met ons assortiment bielzen, vlechtwerk en rondhout zijn de mogelijkheden legio.




## BIELZEN

### DRUKGEÏMPREGNEERDE EIK

Gezaagd, 2 rechte en 2 schuine hoeken


1 X 2 X 3	REF.
10 x 20 x 120 cm	109016
10 x 20 x 180 cm	109017
10 x 20 x 260 cm	109018



### DRUKGEÏMPREGNEERD GRELEN


Rond gefreesd met 2 gezaagde kanten

1 X 2 X 3	REF.
10 x 12 x 125 cm	108735
11 x 14 x 250 cm	108739



Geen veilingskanten

1 X 2 X 3	REF.
10 x 20 x 250 cm	108738



## VLECHTWERK EN PALEN

### AZOBE

Azobe is een duurzaam tropisch hout. Een ideale houtsoort voor oeverversterking van gracht of vijver. Bevestig het vlechtwerk met palen om de 50 à 60 cm.

	REF.
④ Gezaagde planken met tand en groef 3 x 18,5 x 150 cm	108730
⑤ Gevlochten matten - lengte 2,5 m hoogte 40 cm	108729
hoogte 50 cm	108727
hoogte 60 cm	108728
⑥ Latten 1 x 10 x 300 cm	108731
⑦ Palen - geschaafd - 1 x haaks afgekort 9 x 9 x 270 cm	109244
⑧ Palen - fijn gezaagd - 1 x gepunt 4 x 4 x 60 cm	109241
4 x 4 x 120 cm	109239
4 x 4 x 150 cm	109240
5 x 5 x 200 cm	109242
7 x 7 x 200 cm	109243

## GEFREESD RONDHOUT EN HALF-RONDHOUT

### DRUKGEÏMPREGNEERD GRELEN

Het gefreesde rondhout heeft een constante diameter over de volledige lengte en verzorgde afwerking. Ideaal voor groenzones en bloemperken, speeltoestellen, paardensport, fit-o-meters.

De langere palen zijn ideaal te gebruiken als extra stevige steunpalen voor leilinden en kleine boompjes. Vraag bij je Exterior Living verdeler naar de bijhorende boombinders.

TYPE MP	REF.
<b>1 x gekroond - 1 x gepunt</b>	
ø 5 x 160 cm	108856
ø 7 x 160 cm	108858
ø 7 x 200 cm	108860
ø 7 x 250 cm	108861
ø 8 x 80 cm	108866
ø 8 x 100 cm	108863
ø 8 x 250 cm	108864
ø 8 x 300 cm	108865
ø 10 x 80 cm	108855
ø 10 x 100 cm	108853

TYPE ZP	REF.
<b>1 x gekroond - 1 x haaks afgekort</b>	
ø 8 x 200 cm	108877
ø 8 x 250 cm	108878
ø 10 x 120 cm	108867
ø 10 x 160 cm	108868
ø 10 x 200 cm	108869
ø 10 x 250 cm	108870
ø 10 x 400 cm	108872
ø 10 x 500 cm	108873
ø 12 x 300 cm	108874
ø 12 x 400 cm	108875



### TYPES RONDHOUT

Het rondhout is verkrijgbaar in 3 types:  
- type MP: 1 x gekroond - 1 x gepunt  
- type ZP: 1 x gekroond - 1 x haaks afgekort  
- type HR: half rond - 2 x gekroond



Type M      Type ZP      Type HR

TYPE HR	REF.
<b>2 x gekroond</b>	
ø 8 x 80 cm	108849
ø 8 x 200 cm	108846
ø 8 x 250 cm	108847
ø 8 x 300 cm	108848



## BRUGGEN

Deze kwalitatieve bruggen in drukgeïmpregneerd Noords hout maken je tuin of weide helemaal compleet. Deze bruggen zijn verkrijgbaar met gelijke lening, gekruiste leuning of zonder leuning en worden gemaakt met hardhouten anti-slipplanken voor een veilig gebruik.



H ±36 CM - ZONDER LEUNING	REF.
190 x 90 cm	108768
240 x 90 cm	108769
290 x 90 cm	108770
350 x 90 cm	108771

H ±120 CM - MET LEUNING	REF.
190 x 90 cm	108760
240 x 90 cm	108761
290 x 90 cm	108762
350 x 90 cm	108763

H ±120 CM - MET GEKRUISTE LEUNING	REF.
190 x 90 cm	108764
240 x 90 cm	108765
290 x 90 cm	108766
350 x 90 cm	108767

## TERRASPLANKEN

Kies voor de warme charme van hout en geniet jarenlang van een sfeervol en duurzaam terras in ipé of massaranduba hardhout. Ipé hout is een zeer harde, stabiele houtsoort met een zeer hoge duurzaamheidsklasse. Massaranduba is een zeer harde stabiele houtsoort en heeft een donkere kleur.



### IPÉ

- Met zichtbaar bevestigingssysteem
- Wordt geplaatst met clips of met inox hardhoutschroeven

D X B	REF.
<b>Vlak</b> - 20 x 145 mm (4)	108923
<b>IPE clips</b> - 100 stuks incl. schroeven	108780
<b>IPE eindclips</b> - 50 stuks incl. schroeven	108781

### MASSARANDUBA

- Met zichtbaar bevestigingssysteem
- Wordt geplaatst met inox hardhoutschroeven

D X B	REF.
<b>Vlak</b> - 21 x 145 mm (4)	108993



### ANTI-SLIP


Deze anti-slip planken in drukgeïmpregneerd grenen hebben een brede anti slip groef om een glad oppervlak te vermijden.

D X B	REF.
28 x 145 mm (2)	108714 / 108716 / 108718



## CONSTRUCTIEHOUT

Met het constructiehout van Exterior Living kan je tuin tot in de puntjes afwerken. Dit hout wordt vaak gebruikt voor buitenconstructies en is verkrijgbaar in onderstaande standaard lengtes. Bij onbeschikbaarheid wordt de lengte die er dichtst bij aanleunt meegegeven en aangerekend.



### MOGELIJKE LENGTES

Het constructiehout is verkrijgbaar in deze standaard lengtes:

- (1) 3,9 m
- (2) 3,6 - 4,2 - 4,8 m
- (3) 4,8 - 6 m
- (4) lengtes volgens beschikbaarheid

### PLANKEN EN BALKEN

Vierzijdig geschaafde planken en balken met afgeronde hoeken. De planken met een \* hebben rechte hoeken

D X B	REF.
<b>① Drukgeïmpregneerd Noords hout</b>	
28 x 28 mm*(1)	108733
45 x 70 mm*(2)	109019 / 109021 / 109022
16 x 58 mm (2)	109054 / 109063 / 109072
16 x 95 mm (2)	109055 / 109064 / 109073
16 x 120 mm (2)	109056 / 109065 / 109074
22 x 120 mm (2)	109058 / 109067 / 109076
28 x 145 mm (2)	109059 / 109068 / 109077
35 x 95 mm (2)	109060 / 109069 / 109078
45 x 145 mm (2)	109062 / 109071 / 109080

- ② Tropisch hardhout**
- 40 x 60 mm (4) 150251

### MASSIEF PLANKEN

Geschaafde tand- en groefplanken met een netto hoogte van 130 mm

D X B	REF.
<b>③ Drukgeïmpregneerd grenen</b>	
28 x 145 mm (2)	109005 / 109006 / 109007

### PLANCHETTEN

Geschaafde tand- en groefplanken met een netto hoogte van 110 mm

D X B	REF.
<b>④ Drukgeïmpregneerd grenen</b>	
16 x 120 mm (2)	109049 / 109050 / 109051

## SPEELTOESTELLEN

Houten speeltoestellen brengen sfeer in de tuin. Met deze duurzame speeltoestellen voor privé gebruik genieten de kinderen en kleinkinderen jarenlang van het buiten spelen.



### ZANDBAK MET ZITBANK

Kwalitatieve zandbak in drukgeïmpregneerd Noords hout met handig deksel die eveneens als zitbank dient. Deze zandbak, verkrijgbaar met grondzeil, wordt in kit geleverd en is zeer gemakkelijk te monteren.


L x B x H	REF.
150 x 150 x 30 cm	109267
Zeil (165 x 165 cm)	109272



### SCHOMMEL

Deze leuke schommel in drukgeïmpregneerd Noords hout is verkrijgbaar met allerlei accessoires. Deze schommel inclusief schommelhaken wordt in kit geleverd en is zeer gemakkelijk te monteren.

L x B x H	REF.
340 x 270 x 250 cm	109303



### ACCESSOIRES

	REF.
① Schommelzitje in hout	109143
② Schommelzitje in rubber	109144
③ Touwladder	109179
④ Klimtouw	108951
⑤ Ringen	109124
⑥ Babyzitje	108732
⑦ Telescoop	109174
⑧ Stuur ø 30 cm	109171

	REF.
⑨ Schokdempende tegels (rood) Rubber 50 x 50 x 3 cm	109137
⑩ Grondanker met schroef 60 cm (L)	109086
⑪ Schommelhaken met nylonlager ringmodel - ø 10 cm	109141
- ø 12 cm	109142
⑫ Schommelhaken	109140

De afbeeldingen zijn niet bindend.



# ONDERHOUD

## HOE MOET JE HOUT ONDERHOUDEN?

### WAT DOEN WIJ?

Het Noords grenenhout krijgt bij ons alvast een eerste behandeling tegen ons guur klimaat door middel van drukimpregnatie. Het thermowood heeft al een eerste schimmel- en insectenwerende domping gekregen in de fabriek. Maar om het natuurlijk verouderingsproces te vertragen, is een regelmatig onderhoud wel nodig. Wil je de warme kleur van je nieuwe constructie niet verliezen, dan start je best de eerste behandeling zo snel mogelijk na de plaatsing.

### WAT DOE JIJ?

Hout wordt best minstens één tot twee keer per jaar grondig gereinigd, afhankelijk van de weersomstandigheden. Wij raden aan om dit net voor de lente en net voor de winter te doen. Dit doe je eenvoudig met water en een exterior wood cleaner of een ontvettend product om vuil, vet en groene aanslag volledig te verwijderen. Dit doe je best ook bij nieuw geïnstalleerd hout!

De blootstelling aan zon, regen en wind zal de kleur geleidelijk doen vergrijsen en het oppervlak ruwer maken. Behandel je hout daarom met een uv-bestendige houtolie of beits. Deze houtolie breng je regelmatig aan, zodat je een constante beschermende laag creëert en de houtnerf versterkt. Wij raden je sterk aan om dit één keer per jaar te doen. Zo behoudt het hout zijn oorspronkelijke kleur en bescherm je het beter tegen zonlicht, regen en vocht en rem je het verouderingsproces af. Door regelmatig te oliën gaat je hout langer mee en blijft het dus langer mooi. Hou je van die warme uitstraling van nieuw hout? Behandel je product dan meteen na plaatsing om je oorspronkelijke kleur niet te verliezen. Zorg er voor dat onbehandeld hout niet in aanraking komt met vocht. Een regelmatige behandeling zorgt er voor dat je voor lange tijd van je Exterior Living-product kan genieten.

Hou je van vergrijsd hout? Je kan er ook bewust voor kiezen om hout niet te behandelen, zodat het sneller vergrijsd. Vergrijsd hout is constructief niet zwakker en de kwaliteit mindert niet,

wel kunner er eerder scheurtjes en barstjes ontstaan. Hou er rekening mee dat het op plaatsen waar minder zonlicht komt van kleur kan gaan verschillen. Ook mos en algen krijgen meer kans op ongereinigd hout.

## WELK ONDERHOUD BIJ SAMENGESTELDE MATERIALEN?

Samengestelde materialen zoals houtcomposiet hebben zo goed als geen onderhoud nodig. Beitsen of verven is hier niet nodig. Spoel jouw tuinproduct volledig af met water na de opbouw. Dit helpt om losse vezeltjes weg te spoelen. Af en toe een lichte schoonmaakbeurt met water en eventueel wat zeep of ontvettingsmiddel om stof of vuil te verwijderen volstaat.

Houtcomposiet heeft een geborsteld oppervlak. Gebruik bij deze materialen dus bij het reinigen geen hogedrukreiniger en ga niet schrobben of schuren. Dit veroorzaakt enkel grotere kringen. Dit materiaal is zeer onderhoudsvriendelijk.



### WELKE PRODUCTEN GEBRUIK JE BEST?

Er zijn heel wat producten op de markt om je hout te reinigen en te beschermen. Laat je adviseren door onze verdelers om zo de beste behandeling voor je Exterior Living product te kunnen kiezen.

**Ga langs bij je dichtstbijzijnde verdeler voor alle info en advies omtrent onderhoud en de nodige producten.**



## GARANTIES

Op constructies in drukgeïmpregneerd Noords hout geldt een garantie-termijn van 5 jaar tegen insecten, schimmels en verrotting. Deze garantie is evenwel uitsluitend van toepassing, indien het hout niet wordt verzaagd en/of doorboord én op voorwaarde dat de constructie correct wordt geplaatst. Voor constructies in hardhout en in thermowood wordt verwezen naar de respectieve duurzaamheidsklassen voor deze houtsoorten. De garantie houdt in dat het product, een gelijkwaardig alternatief of een onderdeel ervan omgeruild wordt bij uw verdeelpunt. Vallen niet onder garantie: andere kosten (transport, werkuren of andere kosten), barsten, scheuren of vervormingen.



### PRIJZEN

**Ga langs bij een Exterior Living verdeler voor alle info, professioneel advies en een gedetailleerde prijsopbouw.**

**Via onze website [www.exteriorliving.be](http://www.exteriorliving.be) vind je gemakkelijk de contactgegevens van een verdeelpunt in je buurt.**

## COLOFON

Niettegenstaande deze brochure met veel zorg werd opgemaakt, zijn alle vermelde prijzen, teksten en tekeningen onder voorbehoud van drukfouten. Afbeeldingen en tekeningen zijn contractueel niet bindend. Alle foto's zijn indicatief en kunnen afwijken van de realiteit of opties bevatten. Er geldt geen aansprakelijkheid voor vergissingen en/of wijzigingen van materiële aard. Lichte afwijking van model, maten, kleuren en constructie kunnen zich voordoen. Vermelde af-

metingen zijn nominaal. Om de kwaliteit van drukimpregnatie klasse 4 te behouden mogen drukgeïmpregneerde producten niet verzaagd worden. Niet behandelde producten moeten behandeld worden tegen onze klimaatsinvloeden. Geen enkel product is bij vervaardiging geschilderd. Informeer hiervoor bij jouw verdeler. Wij zoeken steeds om onze producten te perfectioneren. Daarom behouden wij het recht om op elk ogenblik productspecificaties te wijzigen.

GARDIVAL® en TACK® zijn geregistreerde merken. Niets mag gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming van de v.u. Valcke & Zoon NV, België. Deze brochure is niet geschikt voor bus-aan-busverdeling en is geen contractueel document. Geldig vanaf 1 januari 2023 en vervangt alle vorige.

ONTDEK ONZE OUTDOOR CONCEPTEN



OVERKAPPINGEN



ZWEMBADEN



TUINCONSTRUCTIES



TUININRICHTING

Jouw Exterior Living vakman:



Bruggesteenweg 245, B-8830 Gits  
info@exteriorliving.be - www.exteriorliving.be