

Kijkboek poorten

Afsluitingen De Soete
Groenbek 50
8790 Waregem

T 056 71 77 21

F 056 72 83 68

info@afsluitingen-de-soete.be

www.afsluitingen-de-soete.be

www.ds-design.be


Voorwoord

Een sierpoort is het visitekaartje van Uw woning. Een moderne hedendaagse look of toch liever landelijk of nostalgisch klassiek? Volledig gesloten of toch nog doorkijk? Alle poorten zijn maatwerk, uniek en aangepast aan Uw wensen.

Inhoudsopgave

Darwin	4
Gold coast	7
Gold coast-S.....	7
Goldcoast-SC.....	7
Hamilton.....	10
Hobart.....	12
Kingston.....	14
Newcastle.....	17
Perth - H	19
Perth - HL	19
Perth - B.....	19
Perth - BL	20
Perth - BLB	20
Portland	23
Queensland	25
Sydney	27
Victoria	29
Victoria-C	29

Darwin



Gelast kader - 100 x 50 x
3 mm met gleuf


Verticaal (of horizontaal
in maatwerk)
rechthoekige
buisprofielen - 60 x 20 x
2 mm

Buisprofielen schuin in
kader bevestigd met
behulp van koppelstuk





Gold coast




Gelast kader met tussenligger - 100 x 50 x 3 mm met gleuf - holle sierkapjes

Verticale rechthoekige buisprofielen - (140, 100, 80 of 60) x 20 x 2mm - met speling in kader gelast

Willekeurige onderverdeling bovenaan met verschillende rechthoekige buisprofielen

Gold coast-S




Gelast kader met tussenligger - 100 x 50 x 3 mm met gleuf - holle sierkapjes

Verticale rechthoekige buisprofielen - (140, 100, 80, 60) x 20 x 2mm - met speling in kader gelast

Onderverdeling bovenaan met kruizen en verticale spijlen


Goldcoast-SC




Gelast kader met tussenligger - 100 x 50 x 3 mm met gleuf - holle sierkapjes


Verticaal aluminium planchetten - 100 x 20 x 2 mm - met tand en groef systeem in kader gelast

Onderverdeling bovenaan met kruizen en verticale spijlen





Hamilton



Gelast kader - 60 x 40 x 3 mm
met lip


Alternerende verticale
rechthoekige buisprofielen -
140/100/80/60/30 x 20 x 2
mm

Buisprofielen zonder speling
op kader gelast

Onderdelen: Cylinderslot en
kruk, geleverd met drie sleutels




Hobart




Gelast kader - 50 x 50 x 3 mm
met gleuf

Horizontale rechthoekige
buisprofielen - 60 x 20 x 2 mm
- met speling van ± 20 mm in
kader gelast

Alu perfoplaat (dikte 3 mm)
met gatenpatroon R5T8



Kingston




Gelast kader - 60 x 40 x 3 mm
met lip


Standaard bekledingsysteem
op kader gelast (Modellen met
Alinel-bekleding: prijs op
aanvraag)







Newcastle




Glast kader - 50 x 50 x 3 mm
met gleuf

Alu perfoplaat (dikte 3 mm)
met gatenpatroon R5T8 in
kader gelast



Perth - H




Gelast kader - 100 x 50 x 3 mm met gleuf - holle sierkapjes

Verticaal aluminium planchetten - 100 x 20 x 2 mm

Planchetten met tand en groef systeem in kader gelast

Perth - HL




Gelast kader met tussenligger - 100 x 50 x 3 mm met gleuf - holle sierkapjes

Verticaal aluminium planchetten - 100 x 20 x 2 mm

Planchetten met tand en groef systeem in kader gelast

Perth - B




Gelast kader - 100 x 50 x 3 mm met gleuf - bolle sierkapjes

Verticaal aluminium planchetten - 100 x 20 x 2 mm

Planchetten met tand en groef systeem in kader gelast

Perth - BL




Gelast kader met
tussenligger - 100 x 50 x 3
mm met gleuf - bolle
sierkapjes

Verticaal aluminium
planchetten - 100 x 20 x 2
mm

Planchetten met tand en
groef systeem in kader
gelast

Perth - BLB



Gelast bolvormig kader met
tussenligger - 100 x 50 x 3
mm met gleuf - bolle
sierkapjes


Verticaal aluminium
planchetten - 100 x 20 x 2
mm

Planchetten met tand en
groef systeem in kader gelast





Portland




Gelast kader - 60 x 40 x 3 mm
met lip

Horizontale of verticale
rechthoekige buisprofielen -
30 x 20 x 2 mm

Buisprofielen met speling van
 ± 20 mm op kader gelast



Queensland




Gelast kader - 100 x 50 x 3
mm met gleuf

Horizontale rechthoekige
buisprofielen - 30 x 20 x 2
mm

Buisprofielen met speling van
 ± 20 mm in kader gelast



Sydney




Gelast kader - 50 x 50 x 3 mm

Alu plaat (dikte 4 mm) aan de
buitenzijde op kader gelast

Kader zichtbaar langs
binnenzijde



Victoria




Gelast kader - 60 x 40 x 3 mm met lip

Verticale rechthoekige buisprofielen - 80 x 20 x 2 mm of 100 x 20 x 2 mm of 140 x 20 x 2 mm

Buisprofielen met speling van ± 20 mm op kader gelasttussenruimte 20mm

Victoria-C



Gelast kader - 60 x 40 x 3 mm met lip

Verticale rechthoekige buisprofielen - 80 x 20 x 2 mm of 100 x 20 x 2 mm of 140 x 20 x 2 mm

Buisprofielen zonder speling op kader gelast



