

AFSLUITINGEN, POORTEN,
TUINDECORATIE EN TUINHOUT



EXTERIORLIVING
BY VALCKE

2021

AFSLUITINGEN.....	4
Tuinschermen	6
Bovenaanzichten tuinschermen	28
Palen	30
POORTEN MET METALEN FRAME	34
Schuifpoort	36
Draaiporten	38
HOUTEN POORTEN	44
Schuifpoort	46
Draaiporten	48
Extra info.....	62
TUINDECORATIE	68
Tuinmeubelen.....	70
Venice assortiment.....	72
Bloembakken.....	73
Terraskasten	75
Houtstapelplaatsen	76
Priëlen.....	77
Pergola's	78
TUINHOUT.....	80
Brugjes	82
Lage omheiningen.....	83
Omheiningen & poorten	84
Tuinafboordingen	86
Rondhout.....	87
Houten bevloering.....	88
Constructiehout	89
Dierenhokken.....	90
Speeltoestellen.....	91
TECHNISCHE INFO	94
Poortbeslag & ijzerwaren.....	94
Eigenschappen van hout & houtsoorten	96

PRIJZEN?

Scan deze QR-code of
surf naar www.exteriorliving.be
en bekijk de huidige prijslijst.



GENIET VAN HET BUITENLEVEN...

De tuin is een belangrijk onderdeel geworden van onze woning, onze thuis. Niet enkel op warme zomerdagen, maar het ganse jaar door willen we zo veel mogelijk buiten zijn. Denk maar aan die eerste zonnestralen in de lente, de gezellige familiemomenten in de herfst en die zalige winterbarbecue met vrienden. Wij van Exterior Living willen u graag aansporen om zo veel mogelijk te genieten van het leven buiten.

In ons assortiment tuininrichting bieden wij verschillende stijlen aan. Houdt u van een modern strak design of kiest u liever voor de warme landelijke stijl? Exterior Living biedt voor elke smaak een mooi gamma aan en inspireert u graag met het authentieke karakter van zijn producten.



AFSLUITINGEN

Een afsluiting zorgt niet alleen voor uw privacy en veiligheid maar bepaalt ook in grote mate de totale sfeer van uw tuin. Daarom is het belangrijk om te kiezen voor een afsluiting die qua stijl perfect past in uw tuin. Koppel het esthetische aan het functionele.



ALUNE - ALUMINIUM

Onderhoudsvriendelijk tuinschermin aluminium met afgeschuinde planken. De planken worden met behulp van tussenstukjes op een kleine afstand van elkaar geplaatst zodat u geen doorkijk hebt, maar toch de luchtigheid van een open scherm kan ervaren.

- Halfopen tuinschermin aluminium
- Afgeschuinde planken 20 x 80 mm
- RAL 7005
- Waterresistent
- Niet opgevoerd

TIP

- Bevestiging met paalsysteem 20 mm (p.32-33)

B X H	REF.
Schermin	
180 x 180 cm	109577
Zakje afstandhouders	
20 mm	109571



ALDUO - ALUMINIUM


Onderhoudsvriendelijk tuinschermin aluminium. De planken hebben aan elke zijde een ander profiel. Zo kan je twee types schermen maken met eenzelfde paneel: de ene zijde geeft een visuele brede beplanking van 15 cm weer, de andere zijde zorgt visueel voor een smalle beplanking van 7 cm.

- Gesloten tuinschermin aluminium
- Tand en groef planken 20 x 150 mm
- RAL 7005
- Waterresistent
- Niet opgevoerd

TIP

- Bevestiging met paalsysteem 20 mm (p.32-33)

B X H	REF.
Schermin	
180 x 180 cm	109573





TOBA TUINWAND - THERMOWOOD

Moderne tuinwand met geribde thermowood planketten en bovenaan strak afgewerkt met een aluminium U-profiel, standaard beschikbaar in RAL 9004 zwart of RAL 9006 aluminium. Wilt u de Toba bestellen als tuinscherm, dan kiest u voor een compleet set van 178 cm breed. Bestelt u liever per lopende meter, dan kiest u voor een bevestigingsset plus beplanking naar keuze. Eenvoudig te plaatsen en geen beperking in breedte.

- Gesloten tuinwand met geribd profiel in thermowood
- Niet opgemaakt. Liggers en planketten worden los geleverd
- Afwerking bovenaan met aluminium U-profiel in RAL 9004 of RAL 9006
- Dubbelzijdige beplanking en zijkant beplanking mogelijk
- Poortbeslag
- Enkel DR1 en DR2 mogelijk
- Geen maatwerk hoger dan 178 cm

- TIP
- Bevestiging met vierkantpalen (p.30-33) en L-hechtingen (p.95)
 - Draairichtingen (p.67)

B X H	REF. RAL 9006 aluminium	REF. RAL 9004 zwart
Set compleet tuinscherm vuren		
178 x 178 cm	111880	109538
Set compleet tuinscherm ayous		
178 x 178 cm	111882	109543
Set bevestigingsmaterialen		
	150042	150041
Plank vuren (12,4 stuks/m)		
178 x 9 cm	109541	109541
Plank ayous (6,2 stuks/m)		
178 x 17 cm	109546	109546
Tuinpoort vuren		
100 x 178 cm	111881	109539
Tuinpoort ayous		
100 x 178 cm	111883	109544



ETERNO - IROKO EN NOORDS HOUT

Kwalitatief verticaal tuinscherm, beschikbaar in iroko of drukgeïmpregneerd Noords hout. Doordat de palen na plaatsing niet zichtbaar zijn, vormen de panelen één doorlopende wand. De beplanking in verschillende afmetingen zorgt voor een visuele meerwaarde in uw tuin. De tuinpoort is zo ontwikkeld dat hij in hetzelfde vlak staat als de schermen waardoor de poort ook deel uitmaakt van de lange wand.

- Geschaafde planken in verschillende afmetingen
- Steunregels 45 x 56 mm
- Inox nagels
- Dubbelzijdige beplanking mogelijk bij scherm
- Opgemaakt
- 1 afzonderlijke lat
- Poortbeslag
- Enkel DR1 en DR2 mogelijk
- Slaglat voor tuinpoort in optie verkrijgbaar
- Geen maatwerk

- TIP
- Bevestiging met vierkantpalen 9 x 9 cm (p.30-33) en L-hechtingen (p.95)
 - Draairichtingen (p.67)

L X H	REF.
Scherm Noords hout	
180 x 178 cm	108824
Scherm iroko	
180 x 178 cm	108826
Extra eindlat Noords hout	
2,1 x 14 cm	108821
Extra eindlat iroko	
1,6 x 14 cm	108822
Tuinpoort Noords hout	
100 x 178 cm	150411
Tuinpoort iroko	
100 x 178 cm	150413



Op elke paal wordt er een extra lat bevestigd. Zo wordt de paal onzichtbaar en creëer je visueel een doorlopende wand.



FURNAS - THERMOWOOD

Verticaal open tuinscherm in thermowood. Doordat de palen achter het scherm worden geplaatst, vormen de panelen geen afzonderlijke elementen, maar worden ze onderdeel van een lange doorlopende open wand. Door het verhittingsproces krijgt thermowood die specifieke klassevolle donkerbruine kleur. Ook thermowood vergrijsd zoals de meeste houtsoorten. Bescherm je hout dus regelmatig met een gepaste olie of beits, als je liever de donkerbruine kleur wil behouden.

- Open tuinscherm
- Geschaafde verticale latten in thermowood van 34 x 34 mm
- Steunregels 34 x 58 mm
- Inox schroeven
- Opgemaakt
- Poortbeslag
- Enkel DR1 en DR2 mogelijk
- Geen maatwerk

B X H	REF.
Scherm	
178 x 178 cm	108838
Tuinpoort	
100 x 178 cm	109536



- TIP
- Bevestiging met vierkantpalen (p.30-33) en L-hechtingen (p.95)
 - Draairichtingen (p.67)



CALDEIRA - THERMOWOOD

Verticaal gesloten tuinscherm in thermowood. De behandeling door langdurige verwarming in een speciale oven zorgt ervoor dat dit hout beter bestand is tegen vocht, schimmel en weersinvloeden. Net zoals de meeste houtsoorten, vergrijsd ook thermowood na een tijdje. Bescherm je hout regelmatig met een gepaste olie of beits.

- Gesloten tuinscherm
- Geschaafde verticale latten in thermowood van 16 x 58 mm
- Tussenregels 28 x 56 mm
- Inox schroeven
- Opgemaakt
- Poortbeslag
- Enkel DR1 en DR2 mogelijk
- Geen maatwerk

B X H	REF.
Scherm	
183 x 178 cm	108775
Tuinpoort	
100 x 178 cm	109534



- TIP
- Bevestiging met paalsysteem 30 mm (p.30-33)
 - Draairichtingen (p.67)



CURTIS - WPC

Onderhoudsvriendelijk tuinscherm in WPC (houtcomposiet). De planken hebben aan elke zijde een ander profiel. Zo kan je twee types schermen maken met eenzelfde paneel: de ene zijde geeft een visuele brede beplanking van 15 cm weer, de andere zijde zorgt visueel voor een smalle beplanking van 7 cm.

- Gesloten tuinscherm in houtcomposiet
- Tand en groef planken 28 x 150 mm
- Afwerking boven- en onderaan met U-profiel in RAL 9004 of RAL 9006
- Met of zonder glas
- Waterresistent
- Inox hoekijzers
- Niet opgemaakt

TIP
- Bevestiging met paalsysteem 30 mm (p.30-33)



B X H	REF. RAL 9006 aluminium	REF. RAL 9004 zwart
Scherm		
182 x 182 cm	108793	108794
182 x 92 cm	108787	108788
Scherm + opaal glas 45 cm		
182 x 182 cm	108796	108797
Scherm + helder glas 90 cm		
182 x 182 cm	108798	108799
Extra verstevigingsprofiel		
182 cm		109208
Plank - tand & groef		
182 x 15 cm		108801
Plank met ledverlichting		
182 x 15 cm		108789



Deze tuinpoort wordt aangeboden met zeer moderne Locinox® scharnieren en slot. Tot in de puntjes met topkwaliteit afgewerkt!

DESIGN TIP

CURTIS TUINPOORT - WPC

Ook bij de Curtis tuinpoort met aluminium kader hebben de planken aan elke zijde een ander profiel. Zo kan je twee types tuinpoorten maken met eenzelfde paneel: de ene zijde geeft een visuele brede beplanking van 15 cm weer, de andere zijde zorgt visueel voor een smalle beplanking van 7 cm.

- Gesloten tuinpoort in houtcomposiet
- Tand en groef planken 28 x 150 mm
- Waterresistent
- Poortbeslag
- Geen maatwerk

TIP
- Bevestiging met paalsysteem 30 mm en extra stevige poortpaal (p.32-33)
- Draairichtingen (p.67)

B X H	REF. RAL 9006 aluminium	REF. RAL 9004 zwart
Tuinpoort		
100 x 180 cm	108790	108790





NIEUW

AERO - PADOEK

Stevig tuinscherf in padoek met afgeschuinde planken die uw tuin een luxueuze uitstraling geeft. De planken worden op een kleine afstand van elkaar geplaatst zodat u geen doorkijk hebt, maar toch de luchtigheid van een open scherm kan ervaren. Het gebruik van hoogwaardige hardhoutsoorten zoals padoek zorgt er voor dat u lang van uw tuinproducten kunt genieten.

- Halfopen tuinscherf in padoek
- Afgeschuinde planken 28 x 84 mm
- Verticale steunen 28 x 56 mm
- Opgemaakt

TIP

- Bevestiging met hardhout vierkantpalen (p.30-33) en hechtingen (p.95)
- Draairichtingen (p.67)

B X H	REF.
Scherf	
178 x 178 cm	150394
Tuinpoort	
100 x 178 cm	109531



TUINSCHERMEN

AERO - DRUKGEÏMPREGNEERD NOORDS HOUT

Robuust scherm in drukgeïmpregneerd Noords hout met afgeschuinde planken. De planken worden op een kleine afstand van elkaar geplaatst zodat u geen doorkijk hebt, maar toch de luchtigheid van een open scherm kan ervaren.

- Halfopen tuinscherf
- Afgeschuinde planken 28 x 84 mm
- Verticale steunen 28 x 56 mm
- Opgemaakt

TIP

- Bevestiging aan 1 zijde
Paalsysteem 30 mm (p.30-33)
- Bevestiging aan 2 zijden
Gleufpalen (p.30-31) + extra lat 28 x 56 mm
- Draairichtingen (p.67)

B X H	REF.
Scherf	
178 x 178 cm	108700
Tuinpoort	
100 x 178 cm	109532
Extra lat voor montage aan 2 zijden	
2,8 x 5,6 cm (L 180 cm)	109185





STRADA - DRUKGEÏMPREGNEERD NOORDS HOUT

- Gesloten tuinscherm
 - Geschaafde planken 16 x 58 mm
 - Tussenregels 28 x 56 mm
 - Inox schroeven
 - Opgemaakt
 - Twee identieke zijden
 - Poortbeslag
- TIP
- Bevestiging met paalsysteem 30 mm (p.30-33)
 - Draairichtingen (p.67)

B X H	REF.
Scherm	
178 x 180 cm	109169
178 x 85 cm	109165
Tuinpoort	
100 x 180 cm	109168
200 x 180 cm	109167



PRESTIGE - DRUKGEÏMPREGNEERD NOORDS HOUT

- Geschaafd kader 45 x 95 mm met afgeronde hoeken en pen- en gatverbinding
 - Geschaafde planken 16 x 120 mm met tand- en groefverbinding, profiel V
 - Inox nagels & schroeven
 - Opgemaakt
 - Poortbeslag
- TIP
- Bevestiging met paalsysteem 49 mm (p.33) of met vierkantpalen (p.30-33) en L-hechtingen (p.95)
 - Draairichtingen (p.67)

B X H	REF.
Scherm	
180 x 180 cm	109106
180 x 90 cm	109102
Tuinpoort	
100 x 180 cm	109105
200 x 180 cm	109104



DESIGN TIP

Plaats het Prestige scherm in combinatie met het aluminium paalsysteem van 49 mm. Zo creëer je een moderne omheining in je tuin.



DESIGN TIP

Bekijk de
bijpassende
Venice bloembakken,
tuinbanken en ander
tuinhout in het hoofdstuk
Tuindecoratie vanaf p.68

VENICE - DRUKGEÏMPREGNEERD NOORDS HOUT

- Geschaafde latten 16 x 38 mm (1 zijde)
- Steunregels 28 x 56 mm
- Inox nagels
- Mogelijkheid om aan 2 zijden te installeren
- Opgemaakt

- TIP
- Bevestiging aan 1 zijde
Vierkantpalen (p.30-33)
en hechtingen (p.95)
 - Bevestiging aan 2 zijden
Gleufpalen (p.30-31) + extra lat 28 x 56 mm
 - Draairichtingen (p.67)

B X H	REF.
Schermb	
178 x 180 cm	109206
Tuinpoort	
100 x 180 cm	109205
200 x 180 cm	109204
Extra lat voor montage aan 2 zijden	
2,8 x 5,6 cm (L 180 cm)	109185



PLANO - DRUKGEÏMPREGNEERD NOORDS HOUT

- Verticale latten 28 x 28 mm
met afgeschuinde punt
- Tussenafstand 22 mm
- Steunregels 28 x 56 mm
- Inox schroeven
- Opgemaakt

- TIP
- Bevestiging met paalsysteem 30 mm
(p.30-33)
 - Draairichtingen (p.67)

B X H	REF.
Schermb	
180 x 180 cm	109092
180 x 120 cm	109584
180 x 80 cm	109088
Tuinpoort	
100 x 180 cm	109091
200 x 180 cm	109090
100 x 80 cm	109087





LAMELLO - DRUKGEÏMPREGNEERD NOORDS HOUT

- Geschaafde afgebogen latten 16 x 58 mm
 - Inox nagels & schroeven
 - Verticale steunen 28 x 56 mm
 - Opgemaakt
- TIP
- Inox schroeven 5 x 70 mm - (p.95)
 - Bevestiging met vierkantpalen (p.30-33)

B X H	REF.
Scher	
178 x 180 cm	108959
178 x 150 cm	108961
178 x 90 cm	108962



LINEA - DRUKGEÏMPREGNEERD NOORDS HOUT

- Gesloten tuinscher
 - Geschaafde planken 16 x 120 mm
 - Tussenregels 28 x 56 mm
 - Inox schroeven
 - Opgemaakt
 - Poortbeslag
- TIP
- Bevestiging met paalsysteem 30 mm (p.30-33)
 - Draairichtingen (p.67)

B X H	REF.
Scher	
178 x 180 cm	108980
Tuinpoort	
100 x 180 cm	108979
200 x 180 cm	108978





MASSIEF
DRUKGEÏMPREGNEERD NOORDS HOUT

- Gesloten tuinschermbord
- 13 geschaaftde planken ± 28 x 145 mm (netto 130 mm) met tand- en groefverbinding
- 1 bovenplank zonder tand 28 x 130 mm
- Niet opgemaakt
- Poortbeslag

- TIP
- Bevestiging met paalsysteem 30 mm (p.30-33)
 - Elke plank vastschroeven
 - Draairichtingen (p.67)

B X H	REF.
Schermbord	
178 x 183 cm	109009
200 x 183 cm	109010
178 x 93 cm	109001
Plank	
178 x 14,5 cm	109003
200 x 14,5 cm	109004
Bovenplank	
178 x 13 cm	108996
200 x 13 cm	108997
Tuinpoort	
100 x 180 cm	108999
200 x 180 cm	108998



ITAUBA - ITAUBA

- Gesloten tuinschermbord
- 13 geschaaftde planken ± 21 x 143 mm (netto 130 mm) met tand- en groefverbinding
- 1 bovenplank zonder tand 21 x 130 mm
- Niet opgemaakt
- Geen maatwerk

- TIP
- Bevestiging met itauba gleufpalen 22 mm (p.30)
 - Elke plank vastschroeven

B X H	REF.
Plank	
180 x 14,3 cm	108925
Bovenplank	
180 x 13 cm	108924





VITAL

DRUKGEÏMPREGNEERD MIDDEN-EUROPEES HOUT

Nat geschaafd tuinscherm in Midden-Europees hout aan een zeer economische prijs.
Beschikbaar in 17 planken en 19 planken.

- Nat geschaafde planken 16 x 120 mm (17 planken), 16 x 140 mm (19 planken)
- Inox schroeven
- Geen maatwerk

TIP
- Bevestiging met paalsysteem 49 mm (p.33)

B X H	REF.
Scherm 17 180 x 180 cm	109257
Scherm 19 180 x 180 cm	109258



VITAL 17



VITAL 19

VITAL TUINPOORT

DRUKGEÏMPREGNEERD MIDDEN-EUROPEES HOUT

De Vital heeft ook een bijhorende tuinpoort beschikbaar in 17 planken en 19 planken.
Deze tuinpoort wordt opgebouwd met een stevig gegalvaniseerd metalen kader.

- Nat geschaafde planken 16 x 120 mm (17 planken), 16 x 140 mm (19 planken)
- Inox schroeven
- Metalen gegalvaniseerd kader
- Geen maatwerk
- Poortbeslag

TIP
- Bevestiging met vierkantpalen (p.30-33)
- Draairichtingen (p.67)

B X H	REF.
Tuinpoort 17 100 x 180 cm 200 x 180 cm	109252 109248
Tuinpoort 19 100 x 180 cm 200 x 180 cm	109253 109248



VITAL 17



VITAL 19



Lichte uitvoering



Zware uitvoering



Zware uitvoering

ERICA SCHUTTING


Gesloten schutting op rol gemaakt van natuurlijke vezels die bestand zijn tegen ons klimaat. Beschikbaar in zware uitvoering en lichte uitvoering. De zware uitvoering is 3-4 cm dik. De lichte schutting is 2 cm.

B X H X D	REF.
Zware uitvoering	
300 x 150 cm	108818
300 x 180 cm	108819
300 x 200 cm	108820
Lichte uitvoering	
500 x 200 cm	108817

HEIDE MAT

Gesloten schutting gemaakt van natuurlijke vezels die bestand zijn tegen ons klimaat. Beschikbaar in zware uitvoering van 3-4 cm dik.

B X H	REF.
Zware uitvoering	
200 x 250 cm	150179
200 x 180 cm	150180
200 x 200 cm	150181




KWADRO KLIMPLANTSCHERM

- Geschaafde latten 28 x 28 mm
- Openingen: ± 85 x 85 mm
- Drukgeïmpregneerd Noords hout
- Inox nagels (+ gelijmd)
- Opgemaakt

TIP
- Bevestiging met vierkantpalen en hechtingen (p.95)

B X H	REF.
60 x 180 cm	108957
180 x 180 cm	108956



TA RECHT KLIMPLANTSCHERM

- Geschaafd kader met pen- en gatverbinding 35 x 55 mm
- Geschaafde latten: 10 x 30 mm
- Openingen: ± 150 x 150 mm
- Drukgeïmpregneerd Noords hout
- Opgemaakt


TIP
- Bevestiging met vierkantpalen (p.30-33) en hechtingen (p.95)

B X H	REF.
40 x 180 cm	108948
60 x 180 cm	108949
80 x 180 cm	108950
180 x 180 cm	108947


BOVENAANZICHTEN TUINSCHERMEN

Hebt u een design kunnen kiezen die best past in uw tuin? Nog even de technische kant bekijken en dan kan u van start. Met deze bovenaanzichten ziet u hoe de schermen precies geplaatst moeten worden ten opzichte van de palen. Heeft uw gekozen scherm zichtbare palen tussen de panelen of toch onzichtbaar achter de schermen? Bekijk het hier.


AERO NOORDS HOUT ENKELZIJDIG




AERO NOORDS HOUT DUBBELZIJDIG




AERO PADOEK




ALDUO




ALUNE




CALDEIRA




CURTIS




ETERNO




FURNAS




ITAUBA




KWADRO




LAMELLO




LINEA




MASSIEF 178 CM




MASSIEF 200 CM




PLANO




PRESTIGE




STRADA




TA RECHT KLIMPLANTSCHERM




TOBA




VENICE ENKELZIJDIG



VENICE DUBBELZIJDIG



VITAL HORIZONTAAL



HOUTEN PALEN

DRUKGEÏMPREGNEERD NOORDS HOUT

SYSTEEM 30 MM

Voor Massief, Linea, Plano, Strada, Kwadro, Curtis, Aero, Caldeira

GLEUF 30 MM	REF.
①  Beginpaal 9 x 9 x 270 cm	108881
12 x 12 x 300 cm	108880
②  Tussenpaal 9 x 9 x 270 cm	108884
12 x 12 x 300 cm	108883
③  Hoekpaal 9 x 9 x 270 cm	108882

VIERKANTPAAL

Geschaafd en afgeronde hoeken

④	REF.
7 x 7 x 190 cm	109220
7 x 7 x 240 cm	109221
7 x 7 x 270 cm	109222
7 x 7 x 290 cm	109224
9 x 9 x 190 cm	109227
9 x 9 x 240 cm	109228
9 x 9 x 270 cm	109229
9 x 9 x 290 cm	109231
12 x 12 x 200 cm	109215
12 x 12 x 300 cm	109216
12 x 12 x 400 cm	109218

PAAL MET INKEPING

Geschaafd en afgeronde hoeken

⑤	REF.
7 x 7 x 270 cm	109223
9 x 9 x 270 cm	109230
12 x 12 x 300 cm	109217

PAAL MET DUBBELE INKEPING

Geschaafd en afgeronde hoeken

⑥	REF.
9 x 9 x 290 cm	109232

DIAMANTKOP PAAL

⑦	REF.
7 x 7 x 160 cm	109219
9 x 9 x 140 cm	109225
9 x 9 x 160 cm	109226

TROPISCH HARDHOUT

AZOBÉ VIERKANTPAAL

⑧	REF.
9 x 9 x 270 cm	109244
met diamantkop	
12 x 12 x 200 cm	109235
12 x 12 x 300 cm	109236
14 x 14 x 300 cm	109237
16,5 x 16,5 x 300 cm	109238

ITAUBA - SYSTEEM 22 MM

Voor Itauba scherm

GLEUF 22 MM	REF.
 Beginpaal 9 x 9 x 270 cm	108899
 Tussenpaal 9 x 9 x 270 cm	108900

ANTI-PARKEERPALEN

Duurzaamheidsklasse 1, rood-bruin tropisch hardhout, geschaafd, haaks afgekort, diamantkop, 2 infrezingen voor rode reflectorbanden, weglopende vellingkanten tot net boven maaiveld.

	REF.
Paal 14 x 14 x 140 cm	108712
Reflector 5,5 x 9 cm (rood)	109112
5,5 x 9 cm (wit)	109113


PADOEK VIERKANTPAAL

⑨	REF.
met diamantkop 14 x 14 x 300 cm	109246

HOUTEN SIERSTUKKEN VOOR VIERKANTPALEN

Drukgeïmpregneerd


	REF.
Sierbol	109158
Sierkap 11 x 11 cm	109159
Sierkap met bol	109160



ALUMINIUM PALEN

Deze aluminium palen wordt gelakt volgens de normen van **Seaside Qualicoat** die een extra bescherming tegen zoute zeelucht biedt. Ook worden er bij elke paal twee bijhorende zwarte insteekdoppen voor bovenaan en onderaan de paal meegeleverd om de palen zowel bovengronds als ondergronds volledig af te screenen.

Dit assortiment bestaat uit een gleufpaal, een poortpaal en twee types U-profielen. De tuinschermen worden tussen de gleufpalen op een rij geplaatst. De eerste en laatste paal wordt afgewerkt met een U-profiel voor een mooi eindresultaat. Werk je met een tuinpoort in je omheining? Op die plaatsen dien je zwaardere poortpalen te gebruiken. Deze zijn extra verstevigd om de grotere belasting van een tuinpoort op te vangen. Ook de hoek van een omheining krijgt vaak een zwaardere windbelasting te verduren. Gebruik hier ook zeker een zwaardere paal. Om een gleuf op de hoek te creëren gebruikt u de poortpaal met bijhorend hoekprofiel.



Er zijn 3 systemen beschikbaar:

SYSTEEM 20 MM

Gebruik systeem 20 wanneer u gekozen hebt voor schermen met een dikte smaller dan 20 mm zoals de aluminium schermen. Dit systeem is beschikbaar in RAL 7005 grijs.

SYSTEEM 30 MM

Gebruik systeem 30 wanneer u gekozen hebt voor schermen met een dikte smaller dan 30 mm zoals de Caldeira, Curtis, Aero, Plano, Strada, Massief, Linea, Kwadro. Dit systeem is beschikbaar in RAL 9006 aluminium en RAL 9004 zwart.

SYSTEEM 49 MM

Gebruik systeem 49 wanneer u gekozen hebt voor schermen met een dikte smaller dan 49 mm zoals de Prestige en Vital. Dit systeem is beschikbaar in RAL 9006 aluminium en RAL 9004 zwart.



20 mm



30 mm



49 mm



UNIEK ONTWERPEN INOX PAALVOET

Wil je je tuinschermen installeren op een bestaand muurtje? Met deze uniek ontworpen inox paalvoet hoeft je onze aluminium palen niet in de grond te plaatsen, maar kan je ze bovengronds bevestigen. Contacteer een dealer in uw buurt voor meer info.



SYSTEEM 20 MM		RAL 7005	
beginpaal	7 x 7 x 270 cm	111891	
gleufpaal	7 x 7 x 270 cm	109562	
hoek/poortpaal	10 x 10 x 270 cm	109554	
U-profiel voor hoek/poortpaal	200 cm	109650	
SYSTEEM 30 MM		RAL 9006	RAL 9004
beginpaal	7 x 7 x 270 cm	111889	111888
gleufpaal	7 x 7 x 270 cm	109559	109560
hoek/poortpaal	10 x 10 x 270 cm	109552	109553
U-profiel voor hoek/poortpaal	200 cm	109647	109648
SYSTEEM 49 MM		RAL 9006	RAL 9004
beginpaal	7 x 7 x 270 cm	111885	111886
gleufpaal	7 x 7 x 270 cm	109556	109557
hoek/poortpaal	10 x 10 x 270 cm	109552	109553
U-profiel voor hoek/poortpaal	270 cm	109564	109565
ACCESSOIRES		REF	
Inox paalvoet		109041	
Extra Insteekdop gleufpaal		108922	
Extra Insteekdop hoek/poortpaal		109642	

PRIJZEN?

Scan deze QR-code of
surf naar www.exteriorliving.be
en bekijk de huidige prijslijst.



POORTEN MET METALEN FRAME

Onze metalen poorten worden tot in de details perfect afgewerkt. Elk frame wordt door onze ervaren technische mensen gelast en daarna weggebracht om warm te galvaniseren en te poederlakken. Deze technieken zorgen niet alleen voor een mooie afwerking, maar verhogen ook de corrosiebestendigheid en zorgen er voor dat de poorten beter bestand zijn tegen krassen. Daarna worden deze poorten bekleed met padoek en voorzien van een Locinox kwaliteitsslot in inox.

STANDAARD SPECIFICATIES VOOR DRAAIPOORTEN MET METALEN FRAME

- Standaard draairichting: 1. Voor een andere draairichting wordt er een meerprijs gerekend.
- Bij DR3 en DR4 zijn de hengen zichtbaar aan de voorzijde
- Inclusief palen + beslag
- Bij automatisatie, enkel grondautomatisatie mogelijk
- Standaard RAL-kleuren:



9004 7016 7030 9010 6005 6009

Andere RAL-kleuren zijn beschikbaar tegen een meerprijs.




FERRO - SCHUIFPOORT MET METALEN FRAME

Houten schuifpoort in padoek met metalen frame beschikbaar met open of gesloten beplanking.

		
FERRO	Schuifpoort verticaal*	Schuifpoort horizontaal
Breedte	550 cm	550 cm
Hoogte	190 cm	190 cm
Metalen poortframe	60 x 60 mm	60 x 60 mm
Bekleding in padoek	REF 108831	REF 108831

* Bij een schuifpoort met verticale beplanking kan u kiezen voor open beplanking of gesloten beplanking. Bij open beplanking is het netto formaat van de plank 19 x 140 mm. Bij gesloten beplanking is het netto formaat van de plank 19 x 130 mm.

		
FERRO PALEN	Paal	Zuil
Breedte x diepte x hoogte	15,5 x 15,5 x 210 cm	52 x 43 x 210 cm
Metalen paal	200 x 10 x 10 cm	200 x 10 x 10 cm
Afwerking	opgemaakt	opgemaakt
Bekleding in padoek	REF 109028	REF 109275




OPGELET
* De afstand tussen de 2 linkse palen is de afstand van de vrije doorgang

AUTOMATISERINGSET SCHUIFPOORT

Complete kit bestaande uit: 1 motor, 2 zenders, sturing, ontvanger, fotocel, knipperlicht, antenne en tandlatten (REF 108726)


meer info: zie p.66-67



iroko / padoek
max. 6 m
Maatwerk mogelijk tot breedte 6 m !




GARONNE - METALEN FRAME




GARONNE	Enkele poort	Dubbele poort
Breedte	100 cm	300 cm
Hoogte	180 cm	180 cm
Metalen poortframe	40 x 60 mm	40 x 60 mm
Metalen palen	10 x 10 x 270 cm	10 x 10 x 270 cm
Beplanking in padoek - verticaal*	19 x 140 mm REF 108844	19 x 140 mm REF 108844

* Bij volledig gesloten beplanking is het netto formaat van de plank 19 x 130 mm





DRONNE - METALEN FRAME



DRONNE	Enkele poort	Dubbele poort
Breedte	100 cm	300 cm
Hoogte	180 cm	180 cm
Metalen poortframe	40 x 60 mm	40 x 60 mm
Metalen palen	10 x 10 x 270 cm	10 x 10 x 270 cm
Beplanking in padoek - Horizontaal*	19 x 140 mm REF 108808	19 x 140 mm REF 108808



* Bij volledig gesloten beplanking is het netto formaat van de plank 19 x 130 mm





POORT MET METALEN FRAME

RHONE - METALEN FRAME



RHONE	Enkele poort	Dubbele poort
Breedte	100 cm	300 cm
Hoogte	180 cm	180 cm
Metalen poortframe	40 x 60 mm	40 x 60 mm
Metalen palen	10 x 10 x 270 cm	10 x 10 x 270 cm
Beplanking in padoek - Verticaal*	19 x 140 mm REF 109115	19 x 140 mm REF 109115

* Bij volledig gesloten beplanking is het netto formaat van de plank 19 x 130 mm

portails d'entrée

portails


MAATWERK

max. 5 m

max. 1,8 m

Maatwerk mogelijk tot breedte 5 m !

DORDOGNE - METALEN FRAME



DORDOGNE	Enkele poort	Dubbele poort
Breedte	100 cm	300 cm
Hoogte	180 cm	180 cm
Metalen poortframe	40 x 60 mm	40 x 60 mm
Metalen palen	10 x 10 x 270 cm	10 x 10 x 270 cm
Beplanking in padoek - Horizontaal*	19 x 140 mm REF 108806	19 x 140 mm REF 108806

* Bij volledig gesloten beplanking is het netto formaat van de plank 19 x 130 mm

portails d'entrée

portails

MAATWERK



max. 5 m

max. 1,8 m

Maatwerk mogelijk tot breedte 5 m !



LOIRE - METALEN FRAME



LOIRE	Enkele poort	Dubbele poort
Breedte	100 cm	300 cm
Hoogte	180 cm	180 cm
Metalen poortframe	40 x 60 mm	40 x 60 mm
Metalen palen	10 x 10 x 270 cm	10 x 10 x 270 cm
Bekleding met houten regels in padoek	19 x 45 mm REF 108982	19 x 45 mm REF 108982

portails d'entrée

poort

GARDIVAL
MAATWERK


max. 5 m

max. 1,8 m

Maatwerk mogelijk tot breedte 5 m !



LOT - METALEN FRAME



LOT	Enkele poort	Dubbele poort
Breedte	100 cm	300 cm
Hoogte	180 cm	180 cm
Metalen poortframe	40 x 60 mm	40 x 60 mm
Metalen palen	10 x 10 x 270 cm	10 x 10 x 270 cm
Bekleding met houten regels in padoek	19 x 45 mm REF 108984	19 x 45 mm REF 108984

portails d'entrée

poort

GARDIVAL
MAATWERK

max. 5 m

max. 1,8 m

Maatwerk mogelijk tot breedte 5 m !



HOUTEN POORTEN

Ontdek hier ons assortiment houten poorten waar u kan kiezen uit verschillende designs, houtsoorten en afmetingen. Wij werken met een pen- en gatverbinding, wat onze poorten zeer sterk en kwalitatief maakt. Voor elke poort wordt het beste hout geselecteerd en gecontroleerd zodat er een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding gegarandeerd wordt. Waarom voor ons kiezen? Onze ervaren vakmensen zijn zeer flexibel in maatwerk.

STANDAARD SPECIFICATIES VOOR HOUTEN DRAAIPOORTEN

- We werken standaard met geschaafde planken van:
 - gesloten beplanking**
 - ° den: 16 x 110 mm
 - ° iroko: 15 x 85 mm
 - ° padoek: 19 x 130 mm
 - open beplanking**
 - ° iroko: 15 x 140 mm
 - ° padoek: 19 x 140 mm
- We werken standaard met tussenregels van:
 - ° den: 15 x 120 mm, 20 x 120 mm
 - ° iroko: 15 x 120 mm, 20 x 120 mm
 - ° padoek: 19 x 120 mm
- Standaard draairichting: 1. Voor een andere draairichting wordt er een meerprijs aangerekend.
- De poorten worden altijd inclusief beslag geleverd
- Alle bijhorende palen vindt u terug op p.63

STANDAARD SPECIFICATIES ZIJPANELEN

- De zijpanelen kunnen met verschillende types poorten gecombineerd worden
- Te bevestigen met hechtingen

PRIJZEN?

Scan deze QR-code of surf naar www.exteriorliving.be en bekijk de huidige prijslijst.






FARO - HOUTEN SCHUIFPOORT

FARO POORTEN	Enkele draaipoort	Schuifpoort
Breedte	100 cm	550 cm
Hoogte	190 cm	190 cm
Kader (pen- en gatverbinding)	58 x 140 mm	58 x 140 mm
Houtsoorten:		
Iroko of padoek	REF 108828	REF 108829

SPECIFICATIES
Afdekprofiel 40 x 70 mm
(totale hoogte is dan 193,5 cm)




OPGELET
* De afstand tussen de 2 linkse palen is de afstand van de vrije doorgang

FARO PALEN	Paal met hardhout bekleding	Zuil
Breedte x diepte x hoogte	15,5 x 15,5 x 210 cm	52 x 43 x 210 cm
Metalen paal	200 x 10 x 10 cm	200 x 10 x 10 cm
Afwerking	opgemaakt	opgemaakt
Bekleding		
- Iroko	REF 109027	REF 109274
- Padoek	REF 109028	REF 109275

AUTOMATISERINGSET SCHUIFPOORT

Complete kit bestaande uit: 1 motor, 2 zenders, sturing, ontvanger, fotocel, knipperlicht, antenne en tandlatten (REF 108726)



meer info: zie p.66-67




iroko / padoek
max. 1,9 m
max. 6 m
Maatwerk mogelijk tot breedte 6 m !



OXFORD - HOUTEN POORTEN





Ook beschikbaar met pivoterend beslag.




OXFORD	Enkele poort	Dubbele poort
Breedte	100 cm	300 cm
Hoogte	180 cm	180 cm
Kader	58 x 140 mm	58 x 140 mm
(pen- en gatverbinding)	45 x 140 mm - iroko ≤ 1,4 m	
Houtsoorten:		
Drukgeïmpregneerd grenen, iroko of padoek	REF 109024	REF 109024


OXFORD - HOUTEN ZIJPANELEN



OXFORD	Zijpaneel	Zijpaneel
Breedte	100 cm	180 cm
Hoogte	180 cm	180 cm
Kader*	45 x 65 mm (den en iroko) 58 x 65 mm (padoek)	45 x 65 mm (den en iroko) 58 x 65 mm (padoek)
Houtsoorten:		
Drukgeïmpregneerd grenen, iroko of padoek	REF 109026	REF 109026




*** OPGELET!**
Een zijpaneel heeft een fijnere omkadering dan een poort, dus wanneer u een poort naast een zijpaneel plaatst, zal de lijnstructuur visueel niet gelijk zijn. Indien u de lijnstructuur toch wil laten doorlopen, kan u als zijpaneel kiezen voor een poort zonder beslag.



BRADFORD - HOUTEN POORTEN




Ook beschikbaar met pivoterend beslag.




BRADFORD	Enkele poort	Dubbele poort
Breedte	100 cm	300 cm
Hoogte	180 cm	180 cm
Kader (pen- en gatverbinding)	58 x 140 mm 45 x 140 mm - iroko ≤ 1,4 m	58 x 140 mm
Houtsoorten: Drukgeïmpregneerd grenen, iroko of padoek	REF 108751	REF 108751

BRADFORD - HOUTEN ZIJPANELEN





BRADFORD	Zijpaneel	Zijpaneel
Breedte	100 cm	180 cm
Hoogte	180 cm	180 cm
Kader*	45 x 65 mm (den en iroko) 58 x 65 mm (padoek)	45 x 65 mm (den en iroko) 58 x 65 mm (padoek)
Houtsoorten: Drukgeïmpregneerd grenen, iroko of padoek	REF 108753	REF 108753

*** OPGELET!**
Een zijpaneel heeft een fijnere omkadering dan een poort, dus wanneer u een poort naast een zijpaneel plaatst, zal de lijnstructuur visueel niet gelijk zijn. Indien u de lijnstructuur toch wil laten doorlopen, kan u als zijpaneel kiezen voor een poort zonder beslag.






GRANADA - HOUTEN POORTEN



Ook beschikbaar met pivoterend beslag.



GRANADA	Enkele poort	Dubbele poort
Breedte	100 cm	300 cm
Hoogte	180 cm	180 cm
Kader (pen- en gatverbinding)	58 x 140 mm 45 x 140 mm - iroko ≤ 1,4 m	58 x 140 mm
Houtsoorten: Drukgeïmpregneerd grenen, iroko of padoek	REF 109083	REF 109083

SPECIFICATIES

- Gekruiste latten 16 x 45 mm
- Extra achterregel
- Tussenregel van 45 x 140 mm iroko ≤ 1,4 m / 58 x 140 mm

GRANADA - HOUTEN ZIJPANELEN



GRANADA	Zijpaneel	Zijpaneel
Breedte	100 cm	180 cm
Hoogte	180 cm	180 cm
Kader*	45 x 65 mm (den en iroko) 58 x 65 mm (padoek)	45 x 65 mm (den en iroko) 58 x 65 mm (padoek)
Houtsoorten: Drukgeïmpregneerd grenen, iroko of padoek	REF 109085	REF 109085

* OPGELET!

Een zijpaneel heeft een fijnere omkadering dan een poort, dus wanneer u een poort naast een zijpaneel plaatst, zal de lijnstructuur visueel niet gelijk zijn. Indien u de lijnstructuur toch wil laten doorlopen, kan u als zijpaneel kiezen voor een poort zonder beslag.

Diagonale kruisen mogelijks niet symmetrisch bij maatwerk



SPECIFICATIES

- Gekruiste latten 16 x 45 mm
- Tussenregel 15 x 120 mm den + iroko, 19 x 120 mm padoek







DESIGN TIP


AL GEZIEN?

Deze zijpanelen zijn perfect te combineren met de Faro schuifpoort (zie pag. 46-47 voor meer info)

CORDOBA - HOUTEN POORTEN





CORDOBA	Enkele poort	Dubbele poort
Breedte	100 cm	300 cm
Hoogte*	180 cm	180 cm
Kader (pen- en gatverbinding)	58 x 140 mm	58 x 140 mm
Houtsoort:		
Iroko of padoek	REF 108784	REF 108784




SPECIFICATIES

- Afdekprofiel 40 x 70 mm
* Totale hoogte van 182,5 cm door het afdekprofiel bij kader 45 mm
Totale hoogte van 183,5 cm door het afdekprofiel bij kader 58 mm

CORDOBA - HOUTEN ZIJPANELEN



CORDOBA	Zijpaneel	Zijpaneel
Breedte	100 cm	180 cm
Hoogte	180 cm	180 cm
Kader (pen- en gatverbinding)**	45 x 65 mm (iroko) 58 x 65 mm (padoek)	45 x 65 mm (iroko) 58 x 65 mm (padoek)
Houtsoorten:		
Iroko of padoek	REF 108786	REF 108786




** OPGELET!

Een zijpaneel heeft een fijnere omkadering dan een poort, dus wanneer u een poort naast een zijpaneel plaatst, zal de lijnstructuur visueel niet gelijk zijn. Indien u de lijnstructuur toch wil laten doorlopen, kan u als zijpaneel kiezen voor een poort zonder beslag.






BURTON - HOUTEN POORTEN



Ook beschikbaar met pivoterend beslag.





BURTON	Enkele poort	Dubbele poort
Breedte	100 cm	300 cm
Hoogte	180 cm	180 cm
Kader (pen- en gatverbinding)	58 x 140 mm 45 x 140 mm - iroko ≤ 1,4 m	58 x 140 mm
Houtsoorten:		
Iroko of padoek	REF 108772	REF 108772

SPECIFICATIES

- Tussenregels van 45 x 140 mm iroko ≤ 1,4 m / 58 x 140 mm padoek

BURTON - HOUTEN ZIJPANELEN



BURTON	Zijpaneel	Zijpaneel
Breedte	100 cm	180 cm
Hoogte	180 cm	180 cm
Regels	45 x 65 mm (iroko) 58 x 65 mm (padoek)	45 x 65 mm (iroko) 58 x 65 mm (padoek)
Houtsoorten:		
Iroko of padoek	REF 108774	REF 108774



SPECIFICATIES

- Tussenregels van 45 x 70 mm iroko / 58 x 70 mm padoek






PRADO - HOUTEN POORTEN



PRADO	Enkele poort	Dubbele poort
Breedte	100 cm	300 cm
Hoogte	180 cm	180 cm
Kader	58 x 140 mm	58 x 140 mm
Houtsoort:		
Iroko	REF 109100	REF 109100

- SPECIFICATIES
- Verticale latten 28 x 45 mm
 - Tussenregels van 45 x 140 mm pen- en gatverbinding
 - Geen automatisatie mogelijk



MADRID - HOUTEN POORTEN




MADRID	Enkele poort	Dubbele poort
Breedte	100 cm	300 cm
Hoogte	180 cm	180 cm
Kader	58 x 140 mm	58 x 140 mm
(pen- en gatverbinding)	45 x 140 mm - iroko ≤ 1,4 m	
Houtsoort:		
Iroko of padoek	REF 108991	REF 108991

- SPECIFICATIES
- Geschaafde lamellen 21 x 45 mm iroko / 21 x 58 mm padoek



Ook beschikbaar met pivoterend beslag.





OPGELET!
** Maatwerk in de hoogte: hoogte wordt afgerond naar een volle lamel




De Windsor is verkrijgbaar in een recht model en een model met 'oortjes'

WINDSOR - HOUTEN POORTEN



WINDSOR	Enkele poort	Dubbele poort
Breedte	100 cm	300 cm
Hoogte	180 cm	180 cm
Kader (pen- en gatverbinding)	58 x 140 mm 45 x 140 mm - iroko ≤ 1,4 m	58 x 140 mm
Houtsoorten:		
Drukgeïmpregneerd grenen, iroko of padoek	REF 109265	REF 109265

Het model zonder oortjes is beschikbaar met pivoterend beslag.




SPECIFICATIES

- Tussenregels van 45 x 140 mm den + iroko ≤ 1,4 m / 58 x 140 mm padoek
- Draai automatisatie mogelijk
- Grondautomatisatie enkel mogelijk bij model zonder 'oortjes'.




BILBAO - HOUTEN POORTEN



BILBAO	Enkele poort	Dubbele poort
Breedte	100 cm	300 cm
Hoogte	180 cm	180 cm
Kader (pen- en gatverbinding)	58 x 140 mm 45 x 140 mm - iroko ≤ 1,4 m	58 x 140 mm
Houtsoorten:		
Thermowood vuren of thermowood ayous	REF 150395	REF 150395

Ook beschikbaar met pivoterend beslag.



SPECIFICATIES

- Tussenregels van 45 x 140 mm iroko ≤ 1,4 m




EXTRA INFO

In dit hoofdstuk vindt u meer uitleg over de keuze van de palen, de draairichting en het beslag van de poorten. U vindt eveneens een uitgebreid aanbod aan poortautomatisatie. Zo kan u uw poort en zijpanelen volledig afstemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften.


1. PALEN VOOR POORTEN
2. POORTAUTOMATISATIE
3. POORTBESLAG
4. DRAAIRICHTING



PALEN VOOR POORTEN



VIERKANTPAAL




DRUKGEÏMPREGNEERD GRENEN	
9 x 9 x 190 cm	REF 109227
9 x 9 x 240 cm	REF 109228
9 x 9 x 270 cm	REF 109229
9 x 9 x 290 cm	REF 109231
12 x 12 x 200 cm	REF 109215
12 x 12 x 300 cm	REF 109216
AZOBÉ	
9 x 9 x 270 cm	REF 109244

VIERKANTPAAL MET DIAMANTKOP




DRUKGEÏMPREGNEERD GRENEN	
9 x 9 x 140 cm	REF 109225
9 x 9 x 160 cm	REF 109226
AZOBÉ	
12 x 12 x 200 cm	REF 109235
12 x 12 x 300 cm	REF 109236
14 x 14 x 300 cm	REF 109237
16,5 x 16,5 x 300 cm	REF 109238
PADOEK	
14 x 14 x 300 cm	REF 109246

Detail enkele poorten




MUURLAT



DRUKGEÏMPREGNEERD GRENEN	
5,8 x 7 x 190 cm	REF 109011
IROKO	
5,8 x 7 x 190 cm	REF 109012
5,8 x 14 x 190 cm	REF 109013
PADOEK	
5,8 x 7 x 190 cm	REF 150421
5,8 x 14 x 190 cm	REF 109014


SLAGLAT



DRUKGEÏMPREGNEERD GRENEN	
4,5 x 7 x 190 cm	REF 109161
4,5 x 7,6 x 190 cm*	REF 150417
IROKO	
4,5 x 7 x 190 cm	REF 109163
4,5 x 7,6 x 190 cm*	REF 150418
5,8 x 7 x 190 cm	REF 109162
PADOEK	
5,8 x 7 x 190 cm	REF 109164

* Slaglat voor tuinpoort

Detail muurlat + slaglat



POORTAUTOMATISATIE

Als uitbreiding op de standaard hengen van de dubbele poorten in iroko of padoek bieden wij nu automatiseringssets aan zodat u uw poort niet meer manueel hoeft te openen.



VOORDELEN
De motoren zijn betrouwbaar en leveren voortreffelijke prestaties. Door het gebruik van kwaliteitsmaterialen hebben de motoren een lange levensduur en is er minder periodiek onderhoud nodig.

DE IDEALE OPENER VOOR UW POORT!
Uw keuze van automatiseringsset hangt af van verschillende **parameters** zoals de grootte, breedte en het gewicht van uw poort. Uw Exterior Living professional helpt u graag bij deze keuze.

Wil u graag een extra zender toevoegen aan uw automatisatieset of werkt u liever met een codeklavier om uw poort te openen? Dan is het codeklavier Galeo 3R een zeer goede keuze.

EXTRA ACCESSOIRES



	REF.
Codeklavier 3R	150322
Extra zender	109273



OP ZOEK NAAR TECHNISCHE ONDERSTEUNING?

Wilt u meer uitleg over onze poortautomatisatie, de mogelijkheden in maatwerk en alle mogelijke extra's zoals de smartphone kit? Contacteer een dealer in uw buurt. Onze professionals staan voor u klaar. Check onze dealerlocator op www.exteriorliving.be voor uw dichtstbijzijnde dealer.

	REF.
Blauwsteen poortstop	
120 x 120 x 250 mm	109097


AUTOMATISERINGSKIT VOOR SCHUIFPOORTEN



- Geschikt voor automatisering van schuifpoorten in iroko of padoek**
- Complete kit bestaande uit: 1 onomkeerbare elektromechanische motor 230V AC, voor schuifpoorten tot 800kg, 2 zenders, sturing, ontvanger, fotocel, knipperlicht, antenne en tandlatten.
 - Met ingebouwde besturingseenheid H70, optische encoder en mechanische eindschakelaar.

- VOORDELEN:**
- Onomkeerbare motor zorgt voor perfecte sluiting van de poort
 - Optimale veiligheid door weerbestendig slot met persoonlijke sleutel
 - Thermisch beschermd tegen oververhitting door gevoelige veiligheidsthermometer
 - Obstakels worden gedetecteerd door een optische encoder en doen de poort stoppen.

REF. 108726



* kan ook met beklede Faro paal en Faro zuil




AUTOMATISERINGSKIT VOOR DRAAIPOORTEN: NU MET DIGITALE BESTURING!



- Geschikt voor automatisering van dubbele draaiporten in iroko of padoek (enkel voor draairichting 1 of 2)**
- Complete kit bestaande uit: 2 onomkeerbare elektromechanische aandrijvingen 230V AC, 2 zenders, sturing, ontvanger, 2 eindloopschakelaars, fotocel, knipperlicht en antenne
 - Kort, snel, met 1 micro-eindschakelaar in opening, compleet met bevestigingsstukken en elektroniekit.

- VOORDELEN:**
- Onomkeerbare motor zorgt voor perfecte sluiting van de poort
 - De eindschakelaars zijn gemakkelijk te bereiken in de aluminium behuizing, beschermd door een verwijderbaar deksel
 - De bronzen schroef en stalen schroefdraad, staan in voor een geruisloze en perfecte krachtoverbrenging.

REF. 108724




GRONDAUTOMATISERINGSKIT MET SCHARNIERSTUKKEN



- Geschikt voor grondaautomatisering van dubbele draaiporten in den, iroko of padoek (alle draairichtingen mogelijk)**
- Complete kit bestaande uit: 2 onomkeerbare ondergrondse elektromechanische motoren 230V AC, 2 zenders, sturing, ontvanger, fotocel, knipperlicht en antenne. Compleet met 2 thermische verzinkte funderingskisten met inox deksel, 2 ontgrendelingen met hendel.

- VOORDELEN:**
- Gebruik van kwaliteitsmaterialen als aluminium en titanium zorgt voor waterdichtheid van de motor
 - Thermisch beschermd tegen oververhitting door gevoelige veiligheidsthermometer
 - De motor is zo gedimensioneerd om grote krachten bovenaan de motor op te vangen.

REF. 108725



POORTBESLAG

Licht, zwaar of pivoterend? Hoe kies je nu het juiste beslag voor je poort? De houtsoort en de dikte van het poortkader bepalen welk beslag er mogelijk is. Zie hier een overzicht.

LICHT BESLAG

- GESCHIKT VOOR:**
- Enkele en dubbele poorten in den met kader 58 mm
 - Enkele poorten in iroko (≤1,40 m) met kader 45 mm

- Enkele poort**
- Cilinderslot, inox kruk
 - 1 grondgrendel
 - Hoekhengen 60 cm met regelbare plaatduimen
 - 1 slaglat (20 x 20mm)
- Dubbele poort**
- Cilinderslot, sleutel, inox kruk
 - 2 grondgrendels
 - Standaard hoekhengen 60 cm met regelbare plaatduimen

Mogelijke draairichtingen:
Draairichting 1 of 2: rechte heng



Draairichting 3 of 4: heng met bocht



ZWAAR BESLAG

- GESCHIKT VOOR:**
- Enkele poorten in iroko (>1,40 m) met kader 58 mm
 - Dubbele poorten in iroko
 - Dubbel poorten in padoek

- Enkele poort**
- Cilinderslot, sleutel, inox kruk
 - 1 grondgrendel
 - Zware hoekhengen met regelbare plaatduimen
 - Enkel voor draairichting 1 of 2
- Dubbele poort**
- Cilinderslot, inox kruk
 - 2 grondgrendels
 - Enkel voor draairichting 1 of 2
 - Zware hoekhengen met regelbare plaatduimen

Mogelijke draairichtingen:
Enkel draairichting 1 of 2: rechte heng



PIVOTEREND BESLAG

- GESCHIKT VOOR:**
- Enkele en dubbele poorten met kader 45 mm en 58 mm in den, iroko en padoek

Pivoterend beslag in INOX waarbij draairichting 3 of 4 ook mogelijk is.

- Cilinderslot, inox kruk
- Pivoterend beslag
- Voor alle draairichtingen!
- enkele poort: 1 grondgrendel
- dubbele poort: 2 grondgrendels
- Muurplaat in optie ⁽¹⁾



Licht beslag



Zwaar beslag



Pivoterend beslag



Beslag voor metalen poorten



*enkele iroko poort ≤ 1,4 m


DRAAIRICHTINGEN

Al onze poorten worden standaard met draairichting nr. 1 gemaakt. Indien je een andere draairichting wenst, gelieve dit expliciet te vermelden bij jouw bestelling. Voor niet standaard draairichtingen wordt er een meerprijs gerekend.


DRAAIRICHTING LICHT BESLAG

ENKELE POORTEN

Draairichting 1 of 2: rechte heng




Draairichting 3 of 4: heng met bocht




DUBBELE POORTEN

Draairichting 1 of 2: rechte heng




Draairichting 3 of 4: heng met bocht



DRAAIRICHTING ZWAAR BESLAG



ENKELE POORTEN

Draairichting 1 of 2: rechte heng



DUBBELE POORTEN

Draairichting 1 of 2: rechte heng



Draairichting 1



Draairichting 2



Draairichting 3 (kader 45 mm)



Draairichting 4 (kader 45 mm)





PRIJZEN?

Scan deze QR-code of
surf naar www.exteriorliving.be
en bekijk de huidige prijslijst.



TUINDECORATIE

Zijn de grote lijnen uitgezet? Tijd voor details!
Met onze tuindecoratie kan u de stijl van uw tuin
extra benadrukken. Uw terras aankleden? Gebruik je
graag verse tuinkruiden in de keuken? Bekijk hier ons
assortiment tuinbanken, bloembakken en ander
tuinhout en werk uw tuin af tot een harmonieus
resultaat. Klaar...? Genieten maar!



CLIPPER 6 TUINTAFEL

- Moderne, strakke tuintafel voor 6 personen.
- Ingewerkte zitting en tafelblad (170 x 75 cm) uit stevige planken van 35 mm dikte.
 - Sterke constructie uit balken van 9 x 9 cm met kruis- en pen-/gatverbinding
 - In kit, gedeeltelijk voorgemonteerd.
 - Drukgeïmpregneerd Noords hout

L X B	REF.
170 x 167 cm	108778

ROMANTICA TUINBANK

- Elegante tuinbank, uitstekend zitcomfort
- Opgemaakt
- Drukgeïmpregneerd Noords hout

L X B	REF.
179 x 50 cm	109131

CLIPPER 8 TUINTAFEL

- Ruime comfortabele tuintafel voor 8 personen.
- Zitting en tafelblad (120 x 120 cm) uit stevige planken van 35 mm dikte
 - Symmetrische constructie uit balken 9 x 9 cm met kruis- en pen- en gatverbinding
 - In kit, gedeeltelijk voorgemonteerd
 - Drukgeïmpregneerd Noords hout

L X B	REF.
215 x 215 cm	108779

CLASSICA TUINBANK

- Stevige tuinbank
- Opgemaakt
- Drukgeïmpregneerd Noords hout

L X B	REF.
179 x 58 cm	108777



LUCCA TUINSET

Een kwalitatief tuinset gemaakt met stevige wit gelakte metalen profielen en duurzaam iroko hardhout, beschikbaar in een Medium-versie en een Large-versie.

- Constructie uit balken 28 x 45 mm in iroko
- Wit gelakte metalen profielen RAL 9010
- 1 set bestaat uit 1 tafel + 2 banken
- Half opgemaakt
- Iroko
- Op bestelling

L X B X H	REF.
M-versie tafel: 180 x 90 x 80 cm bank: 165 x 37 x 45 cm	108990
L-versie tafel: 250 x 90 x 80 cm bank: 235 x 37 x 45 cm	108989



VENICE ASSORTIMENT

Zijn de grote lijnen uitgezet? Tijd voor details! Met onze Venice assortiment kan u uw afsluiting en uw tuindecoratie perfect op elkaar afstemmen. Zo creëert u een uniform en rustgevend resultaat. Klaar...? Genieten maar!

BLOEMBAK

- Geschaafde latten 16 x 38 mm
- Opgemaakt
- Drukgeïmpregneerd Noords hout

L X B X H	REF.
40 x 40 x 40 cm	109193
50 x 50 x 50 cm	109194
90 x 30 x 60 cm	109195

TUINBANK

- Constructie uit balken 40 x 95 mm met pen- en gatverbinding
- Opgemaakt
- Drukgeïmpregneerd Noords hout

L X B X H	REF.
179 x 40 x 46 cm	109203

MOESTUINBAK

- Geschaafde latten 16 x 38 mm
- Betonplexplaat aan binnenzijde
- Palen 70 x 70 mm
- Multifunctionele legplank onderaan bij hoog model
- Diepte bak : 22 cm
- In kit
- Drukgeïmpregneerd Noords hout

L X B X H	REF.
125 x 60 x 90 cm	109198
125 x 125 x 45 cm	109199

FIBO

Stijlvol assortiment bloembakken die elke tuin vorm geeft. Niet enkel apart worden ze de eyecatcher van uw tuin maar zet ze in combinatie en samen vormen ze een sterk trio. 3 formaten stoer aangekleed met geribde thermowood planchetten in vuren of ayous en sierlijk afgewerkt met een fijn aluminium profiel in RAL 9004 zwart.

- Kader in drukgeïmpregneerd Noords hout
- Beplanking in geribde thermowood vuren of thermowood ayous
- Aluminum profiel in RAL 9004 zwart
- Verstevigd met hoekijzers
- Opgemaakt



L X B X H	REF.
thermowood vuren	
50 x 50 x 50 cm	109581
50 x 50 x 80 cm	109582
100 x 50 x 80 cm	109583
thermowood ayous	
50 x 50 x 50 cm	150399
50 x 50 x 80 cm	150400
100 x 50 x 80 cm	150403



VICTORIA BLOEMBAK IN IPÉ

- Ipé planken 30 x 190 mm
- Hoekijzers, houtbouten
- Onderregels 9 x 9 cm
- Opgemaakt, geschikt voor palletwagen

L X B X H	REF.
80 x 80 x 60 cm	109211
100 x 100 x 80 cm	109209
100 x 50 x 60 cm	109210

LOUISA BLOEMBAK

- Drukgeïmpregneerd Noords hout
- Planken van 45 x 130 mm
- Hoekijzers
- Onderregels 9 x 9 cm
- Opgemaakt, geschikt voor palletwagen

L X B X H	REF.
80 x 80 x 61 cm	108988
100 x 100 x 61 cm	108986
100 x 50 x 61 cm	108987

ALPHA 28 BLOEMBAK

- Drukgeïmpregneerd Noords hout
- Geprofileerde planken 28 x 130 mm
- Gepatenteerd hoekverbindingssysteem AL
- Opgemaakt

L X B	REF.
80 x 80 x 70 cm	108711
100 x 50 x 70 cm	108710

T2 ARIA BLOEMBAK

- Drukgeïmpregneerd Noords hout
- Planken van 15 x 95 mm
- Opgemaakt

L X B X H	REF.
45 x 45 x 35 cm	108720
45 x 45 x 45 cm	108721
80 x 40 x 35 cm	108722
80 x 40 x 45 cm	108723
125 x 40 x 35 cm	108719



Pax 190

Pax 140



Pax XL

PAX TERRASKAST

Moderne opbergkast voor tuingereedschap, grasmaaier, fietsen, speelgoed, technische installatie zwembad, tuinmeubelen,...

- Planken 28 mm
- Dakbedekking EPDM
- Cilinderslot
- In kit (met gepatenteerd Alpha-hoekverbindingssysteem)
- Drukgeïmpregneerd Noords hout
- Geen vloer

L X B X H	REF.
Pax 140	
182 x 89 x 137 cm	109045
Pax 190	
182 x 89 x 189 cm	109046
Pax XL	
182 x 119 x 189 cm	109047



Venice

VENICE TERRASKAST

- Planken 16 x 38 mm
- Betonplexplaat aan binnenzijde van de wanden
- Opgemaakte vloer
- 3 legplanken links of rechts
- Cilinderslot
- In kit
- Drukgeïmpregneerd Noords hout

L X B X H	REF.
Laag model	
125 x 60 x 90 cm	109201
Hoog model	
125 x 60 x 183 cm	109200





SWING CONTAINERBERGING

- Planken 16 x 58 mm
- Deksel met schaarscharnier
- Geschikt voor afvalcontainer
- In kit
- Drukgeïmpregneerd Noords hout
- Geen vloer

L X B X H	REF.
Swing E 75 x 88 x 137 cm	109173
Swing D 145 x 88 x 137 cm	109172



KENNY HOUTSTAPELPLAATS

Gemakkelijk op te bouwen houtstapelplaats in drukgeïmpregneerd Noords hout die ervoor zorgt dat uw hout gemakkelijk te stapelen en te drogen is. Beschut tegen regen maar goed te ventileren. Klaar voor die gezellige avonden aan de haard?

- Eenvoudig te plaatsen.
- Blokhutverbinding 28 mm
- Dakbedekking: staalplaat
- Drukgeïmpregneerd Noords hout
- Vloer in kit (16 mm)
- Met dakhelling (keuze voor of achter)
- In kit

L X B X H	REF.
255 x 120 X 200 cm	108944





TWIST OVERDEKTE BERGRUIMTE

Praktische en handige bergruimte voor bv. tuingerief, fiets, aanhangwagen, brandhout,... of ook als rokersruimte.

- Eenvoudig te plaatsen.
- Tussenafstand van 180 cm tussen 2 palen (9 x 9 x 270 cm) laat een afscherming met tuinschermen (in optie) toe. Een 6° paal is in optie verkrijgbaar.
- Drukgeïmpregneerd Noords hout
- Staalplaat zonder dakplanken
- In kit
- Op bestelling

L X B	REF.
430 x 230 cm	108698






BOOGPERGOLA

- Drukgeïmpregneerd Noords hout


	REF.
P Paal + inkeping	
7 x 7 x 270 cm	109223
9 x 9 x 270 cm	109230
12 x 12 x 300 cm	109217
G Boog	
4,5 x 7 x 127 cm	108969
4,5 x 7 x 187 cm	108970
4,5 x 7 x 240 cm	108971
4,5 x 8,5 x 290 cm	108972
4,5 x 8,5 x 350 cm	108973
R Rijder	
7 x 7 x 73 cm	109119
7 x 7 x 120 cm	109118
4,5 x 9,5 x 240 cm	109117



LIJMHOUTBOGEN


- Geschaafd, afgeronde hoeken
- Drukgeïmpregneerd gelamelleerd Noords hout

H (1) X B (2) X L (3)	REF.
hoogte 4,5 cm	
4,5 x 7 x 127 cm	108969
4,5 x 7 x 187 cm	108970
4,5 x 7 x 240 cm	108971
4,5 x 8,5 x 290 cm	108972
4,5 x 8,5 x 350 cm	108973
hoogte 8 cm	
8 x 7 x 187 cm	108974
8 x 7 x 240 cm	108975
8 x 8,5 x 290 cm	108976
8 x 8,5 x 350 cm	108977
Halve cirkelboog	
4,5 x 7 x 115 cm	108902



RONDBOOG


- Extra hoge analoge bouw met vierkantpalen met inkeping 7 x 7 x 240 cm
- Rijders 7 x 7 x 73 cm
- Klimplantschermen TA 180 x 40 cm
- In kit
- Drukgeïmpregneerd Noords hout



B X H	REF.
200 - 265 x 115 x 55 cm	109132

ROZENBOOG

- Vierkantpalen met inkeping 7 x 7 x 270 cm
- Rijders 7 x 7 x 73 cm
- Klimplantschermen TA 180 x 40 cm
- In kit
- Drukgeïmpregneerd Noords hout



B X H	REF.
200 - 215 x 127 x 55 cm	109133

MODULAIR PERGOLASYSTEEM

Dit modulair pergolasysteem laat u toe uw eigen creativiteit te laten werken. Combineer de verschillende modules met elkaar om zo uw droompergola te bouwen.

- Drukgeïmpregneerd Noords hout

- TIP
- Gebruik de tuinschermen en klimplant-schermen (p.6-29) in combinatie met het modulair pergolasysteem
 - Bevestiging schermen met hechtingen (p.95)
 - Verankering met paalhouders (p.94)

	REF.
Liggershoek	109120
Schoor	
7 x 9 x 40 cm	109145
Inox schroeven	
5 x 70 cm (per 200)	109150

	REF.
Palen	
9 x 9 x 290 cm	109232
Liggers	
9 x 9 x 78 cm (L60)	108968
9 x 9 x 198 cm(L180)	108965
Startligger	
9 x 9 x 37 cm	108966
Stopligger	
9 x 9 x 37 cm	108967
Rijders	
7 x 9 x 65 cm Mono	109123
7 x 9 x 134 cm Duo 60	109121
7 x 9 x 254 cm Large 180	109122





PRIJZEN?

Scan deze QR-code of
surf naar www.exteriorliving.be
en bekijk de huidige prijslijst.



TUINHOUT

Met het tuinhout van Exterior Living kan je je tuin tot in de puntjes afwerken. Op zoek naar een afboording om een bloemenperkje te omranden? Een kleurrijke speeltoren voor de kids of wil je graag een houten terras naast uw zwembad om te zonnen? In dit hoofdstuk Tuinhout vindt u het allemaal!



BRUGJES

- Lijmhoutbogen en leuningen in drukgeïmpregneerd Noords hout
- Anti-slipplanken in hardhout 22 x 120 mm



H ±36 CM	REF.
190 x 90 cm	108768
240 x 90 cm	108769
290 x 90 cm	108770
350 x 90 cm	108771




H ±120 CM	REF.
190 x 90 cm	108760
240 x 90 cm	108761
290 x 90 cm	108762
350 x 90 cm	108763

H ±120 CM	REF.
190 x 90 cm	108764
240 x 90 cm	108765
290 x 90 cm	108766
350 x 90 cm	108767


POORTBESLAG
LAGE OMHEINING

Poortbeslag inclusief (zonder palen)

ENKELE POORT
Bolklink, 2 hengen, 2 duimen.



DUBBELE POORT
Overslaggrendel zonder sleutel,
4 hengen, 4 duimen, 1 grondgrendel



LAGE OMHEINING

① GARDE

- Gehomologeerd volgens de Franse norm NF P90-306
- Planken: 16 x 95 mm
- Kader: 55 x 58 mm
- Inox nieten
- Drukgeïmpregneerd Noords hout

B X H	REF.
Omheining	
180 x 120 cm	108842
Enkele poort*	
100 x 120 cm	108841

② KADER

- Planken: 16 x 95 mm
- Kader: 45 x 55 mm, poortkader: 45 x 95 mm
- Inox nieten
- Drukgeïmpregneerd Noords hout

B X H	REF.
Omheining	
180 x 80 cm	108928
Enkele poort*	
100 x 80 cm	108929

③ VLAK

- Planken: 16 x 95 mm, poortkader: 35 x 95 mm
- Steunregels: 28 x 56 mm
- Inox schroeven
- Drukgeïmpregneerd Noords hout

B X H	REF.
Omheining	
180 x 80 cm	109263
180 x 100 cm	109262
Enkele poort	
100 x 80 cm	109586
100 x 100 cm	109260
100 x 150 cm	109261

Voor bevestiging van lage omheiningen: vierkantpalen (p.30-33) en hechtingen (p.95)





PADDOCK POORT

- Poortkader 75 x 90 mm
- Tussenregels en stekers 25 x 68 mm
- Kruisverbindingen met houtbouten
- Inclusief beslag (zonder palen)
- Drukgeïmpregneerd Noords hout
- Te plaatsen met vierkantpalen 12 x 12 cm



B X H	REF.
120 x 135 cm	109042
300 x 135 cm	109043
360 x 135 cm	109044

GEFREESD HOUT OMHEINING

- Paal**
- Drukgeïmpregneerd Noords hout

L X Ø	REF.
200 cm x ø 14 cm (2 gaten - ø 8 cm)	
Beginpaal	108850
Tussenpaal	108852
Hoekpaal	108851

- Ligbalk**
- Drukgeïmpregneerd Noords hout

L X Ø	REF.
200 cm x ø 8 cm	108877
250 cm x ø 8 cm	108878



VIERKANTPALEN OMHEINING

- Paal**
- Drukgeïmpregneerd Noords hout

L X Ø	REF.
200 x 12 x 12 cm (2 gaten - 35 x 95 mm)	
Beginpaal	109212
Tussenpaal	109214
Hoekpaal	109213

- Ligbalk**
- Drukgeïmpregneerd Noords hout

L X Ø	REF.
180 cm (35 x 95 mm)	108963
240 cm (35 x 95 mm)	108964

KASTANJE OMHEINING

- Duurzaam, natuurlijke kleur
- Halfronde (HR) palen voorzien voor 2 of 3 ligbalken (onregelmatig)
- Kastanje

Paal

L X Ø	REF.
200 x 15 cm (2 gaten)	
Ronde beginpaal	108930
HR tussenpaal	108931
200 x 15 cm (3 gaten)	
Ronde beginpaal	108932
HR tussenpaal	108933

Ligbalk

L X Ø	REF.
200 cm	108937
290 cm	108938

KASTANJE POORT

- Poortkader: 35 x 95 mm
- Kastanje
- Inclusief beslag (zonder palen)



B X H	REF.
80 x 120 cm	108942
80 x 150 cm	108943

KASTANJEPAAL

- Natuurlijk rond gevormd en gekloven
- Diameter: 8 - 10 cm


	REF.
180 cm	108940
210 cm	108941

KASTANJE OP ROL OMHEINING

De latten zijn met drie paar gegalvaniseerde ijzerdraden verbonden. De rol is eenvoudig te plaatsen door ze ongeveer om de twee meter aan een kastanjepaal te bevestigen.


- Duurzaam
- Natuurlijke kleur
- Kastanje

B X H X TSSAFST.	REF.
500 x 120 cm x ca. 5 cm	108935
1000 x 120 cm x ca. 7,5 cm	108934
500 x 150 cm x ca. 5 cm	108936



BIELS IN EIK


- Gezaagd, 2 rechte en 2 schuine hoeken
- Drukgeïmpregneerd eik



1 X 2 X 3	REF.
10 x 20 x 120 cm	109016
10 x 20 x 180 cm	109017
10 x 20 x 260 cm	109018

BIELS IN DEN


- Rond gefreesd met 2 gezaagde kanten
- Drukgeïmpregneerd grenen



1 X 2 X 3	REF.
10 x 12 x 80 cm	108737
10 x 12 x 125 cm	108735
10 x 12 x 250 cm	108736

BIELS IN DEN

- Geen veulingskanten
- Drukgeïmpregneerd grenen



1 X 2 X 3	REF.
10 x 20 x 250 cm	108738

VLECHTWERK + PALEN IN AZOBE

Azobe is een duurzaam tropisch hout. Het vlechtwerk plaatst men om de aardemassa tegen te houden en om de 50 à 60 cm worden palen ingeklopt.

1 X 2 X 3	REF.
④ Gezaagde planken met tand en groef (niet geschaafd)	
3 x 18,5 x 150 cm	108730
⑤ Gevlochten matten	
40 cm hoog	108729
50 cm	108727
60 cm	108728
⑥ Latten	
10 x 1,0 cm	108731
⑦ Palen geschaafd - 1 x haaks afgekort	
9 x 9 x 270 cm	109244
⑧ Palen fijn gezaagd - 1 x gepunt	
4 x 4 x 60 cm	109241
4 x 4 x 120 cm	109239
4 x 4 x 150 cm	109240
5 x 5 x 200 cm	109242
7 x 7 x 200 cm	109243

GEFREESD RONDHOUT

Constante diameter over de volledige lengte en verzorgde afwerking
Toepassing: groenzones en bloemperken, speeltoestellen, paardensport, fit-o-meters.
De langere palen zijn ideaal als extra stevige en steunpalen voor leilinden of vlaggenmast,...

1 x gekroond - 1 x gepunt (MP)
- Drukgeïmpregneerd

TYPE MP	REF.
ø 5 x 160 cm	108856
ø 7 x 160 cm	108858
ø 7 x 200 cm	108860
ø 7 x 250 cm	108861
ø 8 x 80 cm	108866
ø 8 x 100 cm	108863
ø 8 x 250 cm	108864
ø 8 x 300 cm	108865
ø 10 x 60 cm	108854
ø 10 x 80 cm	108855
ø 10 100 cm	108853

1 x gekroond - 1 x haaks afgekort(ZP)
- Drukgeïmpregneerd

TYPE ZP	REF.
ø 8 x 200 cm	108877
ø 8 x 250 cm	108878
ø 10 x 120 cm	108867
ø 10 x 160 cm	108868
ø 10 x 200 cm	108869
ø 10 x 250 cm	108870
ø 10 x 400 cm	108872
ø 10 x 500 cm	108873
ø 12 x 300 cm	108874
ø 12 x 400 cm	108875

GEFREESD HALF-RONDHOUT



2 x gekroond (HR)
- Drukgeïmpregneerd

TYPE HR	REF.
ø 8 x 80 cm	108849
ø 8 x 200 cm	108846
ø 8 x 250 cm	108847
ø 8 x 300 cm	108848

BOOMBINDERS

	REF.
Boomband per stuk	
① 1 x 53 cm	108743
② 2,5 x 63 cm	108744
Holle binddraad op bobijn van 150 m	
③	108742
Stevige boomband op rol van 25 m	
④	108745





TERRASPLANKEN
IPÉ

- Met onzichtbaar bevestigingssysteem



D X B	REF.
Vlak 20 x 145 mm (5)	108923
IPE clips 100 stuks incl. schroeven	108780
IPE eindclips 50 stuks incl. schroeven	108781



TERRASPLANKEN
MASSARANDUBA

- Met zichtbaar bevestigingssysteem



D X B	REF.
Vlak 21 x 145 mm (5)	108993

REGELBARE TERRAS-
DRAGERS VOOR HOUTEN
TERRASSEN

Deze regelbare terrasdragers zijn in hoogte verstelbaar van 3 cm tot 5 cm en van 5 tot 9 cm. Ideaal voor het ophogen en pas brengen van terrassen. Draagvermogen en weerstand tegen veroudering zijn optimaal gegarandeerd.

	REF.
(a) terrasdrager 3-5 cm	109176
(b) terrasdrager 5-9 cm	109175
(c) verlengstuk 3,5 cm*	109177

* enkel bij hoge terrasdragers

HOUT VOOR BUITENCONSTRUCTIES

De vermelde lengtes zijn standaard. Bij onbeschikbaarheid wordt de lengte die er dichtst bij aanleunt meegegeven en aangerekend.
- Ipé: Geschikt voor plaatsing met clips of met inox hardhoutschroeven p.95
- Massaranduba: Bevestigen met inox hardhoutschroeven op p.95
TIP: Tussenafstand onderliggers max. 40 cm

ANTI-SLIP PLANKEN

- Vierzijdig geschaafd
- Drukgeïmpregneerd grenen

D X B	REF.
Fijne groef (3)	
22 x 120 mm	108713 / 108715 / 108717
Brede groef (3)	
28 x 145 mm	108714 / 108716 / 108718

RUSTIEKE PLANKEN

① Drukgeïmpregneerde lariks

D X B	REF.
2 x ±20 x 250 cm	109134

PLANKEN EN BALKEN

- Vierzijdig geschaafd, afgeronde hoeken
- Rechte hoeken
- ② Drukgeïmpregneerd Noords hout

D X B	REF.
28 x 28 mm* (2)	108733
45 x 70 mm* (3)	109019 / 109021 / 109022
70 x 90 mm (1)	109020
16 x 58 mm (3)	109054 / 109063 / 109072
16 x 95 mm (3)	109055 / 109064 / 109073
16 x 120 mm (3)	109056 / 109065 / 109074
16 x 170 mm (3)	109057 / 109066 / 109075
22 x 120 mm (3)	109058 / 109067 / 109076
28 x 145 mm (3)	109059 / 109068 / 109077
35 x 95 mm (3)	109060 / 109069 / 109078
35 x 145 mm (3)	109061 / 109070 / 109079
45 x 145 mm (3)	109062 / 109071 / 109080
45 x 195 mm (4)	109081 / 109082

③ Tropisch hardhout

D X B	REF.
40 x 60 mm (5)	109313

MASSIEF PLANKEN

- Geschaafd (netto hoogte 130 mm)
- ④ Drukgeïmpregneerd grenen

D X B	REF.
28 x 145 mm (3)	109005 / 109006 / 109007

PLANCHETTEN

- Geschaafd
- ⑤ Drukgeïmpregneerd grenen (netto hoogte 110 mm)

D X B	REF.
16 x 120 mm (3)	109049 / 109050 / 109051

⑥ Iroko (netto hoogte 130 mm)

D X B	REF.
15 x 140 mm (5)	109052

(1) 3,6 m / **(2)** 3,9 m / **(3)** 3,6 - 4,2 - 4,8 m / **(4)** 4,8 - 6 m / **(5)** lengtes volgens beschikbaarheid
*Rechte hoeken





HONDENHOK ALPHA

- Planken 21 x 110 mm
- Gepatenteerde Alpha hoekverbinding
- Opendraaiend dak in betonplexplaat
- In kit, zeer eenvoudige opbouw
- Drukgeïmpregneerd Noords hout

L X B X H	REF.
90 x 75 x 70 cm	108909



SCHAPENSTAL

- Voorgemonteerde panelen
- Planken met rabatprofiel
- Dakbedekking in zwarte shingels
- In kit
- Noords hout, onbehandeld

L X B X H	REF.
Gesloten schapenstal	
248 x 166 x 210 cm	109288
Open schapenstal	
248 x 166 x 210 cm	109287



ZANDBAK MET ZITBANK

- Rechte hoekverbinding 28 mm
- Met grondzeil
- Met deksel, zitbanken
- In kit
- Drukgeïmpregneerd Noords hout


L X B X H	REF.
150 x 150 x 30 cm	109267
Zeil (150 x 150 cm)	109272



STANDAARDSCHOMMEL

- Vierkantpalen
- Inclusief schommelhaken
- Toebehoren zijn opties (p. 93)
- In kit
- Drukgeïmpregneerd Noords hout

L X B X H	REF.
340 x 270 x 250 cm	109303






ELIAS FUN

De Elias Toren is nu ook beschikbaar met schommel.
Daarnaast hebben we een extra set kleurige accessoires
samengesteld die de speeltoren nog leuker maakt voor de kids !

- Boomhut uit vierkanthout
- Met ladder en leuning
- Met zandbak (incl. grondzeil)
- Drukgeïmpregneerd Noords hout
- In kit
- Kunststofglijbaan



ELIAS FUN
ACCESSOIRES SET
16

TIP
Wil je je Elias Fun nog plezanter maken? Schilder het dak van de toren dan in het lievelingskleur van je kinderen. Succes gegarandeerd!


REF.
Elias Fun Pack Elias tower + aanbouwschommel + glijbaan + Elias fun set
108815

TOREN

L X B	REF.
100 x 100 (200) x 325 cm	150566

AANBOUWSCHOMMEL

- Uit vierkanthout
- Inclusief 5 schommelhaken
- Toebehoren zijn opties: (p.93)
- In kit



L X B X H	REF.
340 x 270 x 250 cm	109139



TOEBEHOREN

	REF.
1 Schommelzitje in hout	109143
2 Schommelzitje in rubber	109144
3 Touwladder	109179
4 Klimtouw	108951
5 Trapeze	109180
6 Ringen	109124
7 Babyzitje	108732
8 Boksak met touw (zelf op te vullen) ø 22 x 80 cm	108740
9 Telescoop	109174
10 Stuur ø 30 cm	109171

De afbeeldingen zijn niet bindend.

	REF.
11 Kunststofglijbaan 290 x 50 cm - Geel - Groen - Blauw	108953 108954 108952
12 Schokdempende tegels (rood) Rubber 50 x 50 x 3 cm	109137
13 Grondanker met schroef 60 cm (L)	109086
14 Schommelhaken met nylonlager ringmodel - ø 10 cm - ø 12 cm	109141 109142
15 Schommelhaken	109140
16 Elias Fun accessoires set	108814



POORTBESLAG

METALEN PAALHOUDERS
(thermisch verzinkt)

Er zijn drie systemen om vierkantpalen te plaatsen. U kan ze m.b.v. een gewone paalhouder in normale ondergrond plaatsen, inbetonneren m.b.v. een betonpaalhouder of m.b.v. een paalvoet bovenop een vloer vastmaken.

REF.	REF.
Gewone paalhouder Om in een normale ondergrond te kloppen	Inbrengblok Beschermt de gewone paalhouder bij het inkloppen in de grond
7 x 7 cm 9 x 9 cm109032 109033	7 x 7 cm 9 x 9 cm109035 109036
Betonpaalhouder Om in beton te gieten	Betonpaalhouder H-model
7 x 7 cm 9 x 9 cm109030 109031	9 x 9 cm 12 x 12 cm109034 109029
Paalvoet Wordt bovenop een vloer vastgemaakt	Paalvoet U-model
7 x 7 cm 9 x 9 cm109039 109040	12 x 12 cm109038
Regelbare paalhouder Verzinkt Verstelbaar in hoogte van 14 cm naar 18 cm Verstelbaar in breedte van 8 cm naar 16 cm	Betonplaahtouder U-model
109037	3,9 x 4,6 cm108734

UNIEK ONTWERPEN INOX PAALVOET

Wil je je tuinschermen installeren op een bestaand muurtje? Met deze uniek ontworpen paalvoet hoef je de aluminium palen niet in de grond te plaatsen, maar kan je ze bovengronds bevestigen.

paalvoet	109041
----------	--------

POORTBESLAG


	REF.
Plaatduim Thermisch verzinkt	109048
Regelbare plaatduim Thermisch verzinkt	109114
Grondgrendel - zonder oploopplaat Thermisch verzinkt	108901
Bolklink Verzinkt	108741
Duimheng Thermisch verzinkt 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm	108810 108811 108812 108813
Poortset enkele tuinpoort Cilinderslot + sleutel + aluminium kruk, duimhengen en regelbare plaatduimen	109096
Poortset dubbele tuinpoort Cilinderslot, aluminium kruk, duimhengen en regelbare plaatduimen, 1 grondgrendel	109015
Overslaggrendel Verzinkt	109023

PIVOTEREND BESLAG

Kwalitatief elegant pivoterend beslag in inox waarbij de draairichting 3 of 4 ook mogelijk is voor poortkader 58 mm in den, iroko en padoek.

Muurplaat in optie⁽¹⁾

Meerprijs voor pivoterend beslag



PRODUCT
BEHANDELING
VAN BUITENHOUT

Voeden, kleuren en beschermen van alle buitenhout tegen weersinvloeden, houtrot en insecten. Ideaal voor omheiningen, tuinhuisjes, biels, bloembakken,...

Zoutgroen Vernieuwt de kleur van drukgeïmpregneerd tuinhout.	
REF.	
5 L	108843

IJZERWAREN

SCHROEVEN
(per doos van 200)

Met kruisindruk	REF.
INOX	
4 x 30 mm	109146
4 x 40 mm	109147
5 x 50 mm	109148
5 x 60 mm	109149
5 x 70 mm	109150
5 x 80 mm	109151

Houtschroef (per doos van 200)	
VERZINKT	REF.
4,5 x 25 mm	109155

HARDHOUTSCHROEVEN (per doos van 200) Voorboren overbodig	
INOX	REF.
4 x 40 mm	109152
4,5 x 50 mm	109153

CLIPS VOOR IPÉ
TERRASPLANKEN

	REF.
IPE clips 100 stuks incl. schroeven	108780
IPE eindclips 50 stuks incl. schroeven	108781

HOEKIJZER (per stuk)

	REF.
verzinkt 80 x 80 x 20 x 5 mm	108908
inox 40 x 40 x 15 x 2 mm	108907

HOUTBOUTEN
(per stuk)

Met rondel en moer	REF.
VERZINKT	
8 x 70 mm	108916
8 x 110 mm	108914
8 x 140 mm	108915
10 x 180 mm	108911
10 x 200 mm	108912
10 x 240 mm	108913

HOUTDRAADBOUTEN
(per stuk)

Met rondel	REF.
VERZINKT	
6 x 35 mm	108918
7 x 70 mm	108919
8 x 80 mm	108921
8 x 110 mm	108920
10 x 140 mm	108917

SCHROEVEN VOOR
ALUMINIUM
zelfborend (per doos van 200)

INOX	REF.
3,9 x 28 mm	109154

HECHTINGEN
(per stuk)

	REF.
L-hechting Verzinkt	108904
Inox	108903
U-hechting 45 mm Verzinkt	108905

EIGENSCHAPPEN VAN HOUT

Hout leeft! Dat wil zeggen dat het ondanks zijn topkwaliteit zich toch moet aanpassen aan schommelingen in temperatuur en vochtigheid. Hout krimpt en zwelt onder invloed van het klimaat, wat voor tijdelijke vervormingen kan zorgen. Hierdoor kunnen barsten en scheuren ontstaan en kan ook de kleur veranderen, maar deze beïnvloeden de sterkte zeker niet. Dit zijn net de typische kenmerken die het natuurlijke karakter van hout bepalen. Een bewuste keuze die je maakt als je kiest voor de authenticiteit van hout.

ONDERHOUD

De blootstelling aan zon, regen en wind zal de kleur geleidelijk doen vergrijzen en het oppervlak ruwer maken. Daarom raden we je aan om je hout regelmatig te behandelen met een houtolie of beits. Zo bescherm je je product tegen vlekken en rem je het vervuingsproces af. Doe dit zo spoedig mogelijk om de warme uitstraling van je product niet te verliezen. Zorg er alleszins voor dat onbehandeld hout niet in aanraking komt met vocht. Onze houtproducten regelmatig even opschuren en met een olie inwrijven zorgt er voor dat je voor een lange tijd van je Exterior Living-product kan genieten. Voor meer informatie en advies kan je terecht bij je dichtstbijzijnde dealer.

DRUKIMPREGNATIE

Ook wij zorgen al voor een eerste bescherming tegen de gure weersinvloeden. Wij impregneren het hout in eigen beheer om het beter te beschermen tegen schimmels, verrotting en insecten. Door dit verduurzamingsproces krijgt geïmpregneerd hout die typerende zoutgroene kleur. Het Noords hout die wij gebruiken is bijzonder geschikt om te impregneren. Om de kwaliteit van drukimpregnatie klasse 4 te behouden mogen drukgeïmpregneerde producten niet verzaagd worden.

TYPES

Vierkanthout is verzaagd hout dat vervolgens gedroogd wordt en daarna geschaafd. Het oppervlak is glad maar kan lichte scheuren

vertonen. Rondhout wordt uit een volle stam gefreesd en door dat droogproces ontstaan er lengtescheuren en een ruwer oppervlak. De barsten lopen niet door de kern waardoor de sterkte niet beïnvloed wordt. Gelamelleerd hout bestaat uit houten lamellen die boven elkaar verlijmd worden. De lamellen worden bekomen door verschillende planken aan elkaar te lijmen. De verbinding tussen de lamellen wordt tot stand gebracht door lijmen waarvan de mechanische eigenschappen minstens gelijk zijn aan die van de houten lamellen, zodat het geheel zich gedraagt als één massief stuk. Dit proces creëert een extra stevige balk wat ideaal is bij grotere en zwaardere constructies.

GARANTIE

Op constructies in drukgeïmpregneerd Noords hout geldt een garantietermijn van 5 jaar tegen insecten, schimmels en verrotting. Deze garantie is evenwel uitsluitend van toepassing, indien het hout niet werd verzaagd en/of doorboord én op voorwaarde dat de constructie bovengronds werd geplaatst. Voor constructies in hardhout en in thermowood wordt verwezen naar de respectieve duurzaamheidsklassen voor deze houtsoorten. De garantie houdt in dat het product, een gelijkwaardig alternatief of een onderdeel ervan omgeruild wordt bij uw verdeelpunt. Vallen niet onder garantie: andere kosten (transport, werkuren of andere kosten), barsten, scheuren of vervormingen.

BELANGRIJKE UPDATE 2021:

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en indicatief. Exterior Living poogt de beschikbaarheid en prijzen van zijn producten te garanderen tot eind 2021, maar deze zijn onderhevig aan de huidige marktsituatie. Door de gekende uitzonderlijke situatie, instabiliteit van de grondstofprijzen, grotere vraag en de Covid-pandemie houdt EL zich het recht voor om prijsaanpassingen door te voeren en vraagt aan zijn klanten om daar rekening mee te houden bij het opstellen van offertes.

Voor een gedetailleerde offerte en bijkomende technische info kan u zich wenden tot uw dealer. Zij staan graag voor u klaar om u bij te staan in uw project.

COLOFON

Niettegenstaande deze brochure met veel zorg werd opgemaakt, zijn alle vermelde prijzen, teksten en tekeningen onder voorbehoud van drukfouten. Afbeeldingen en tekeningen zijn contractueel niet bindend. Alle foto's zijn indicatief en kunnen afwijken van de realiteit of opties bevatten. De vermelde prijzen zijn BTW inbegrepen. Levering en/of plaatsing is niet inbegrepen. Onder voorbehoud van vergissingen en/of wijzigingen van materiële aard waarvoor geen aansprakelijkheid geldt. Lichte afwijking van model,

maten, kleuren en constructie voorbehouden. Vermelde afmetingen zijn nominaal. Om de kwaliteit van drukimpregnatie klasse 4 te behouden mogen drukgeïmpregneerde producten niet verzaagd worden. Niet behandelde producten moeten behandeld worden tegen onze klimaatsinvloeden. Geen enkel product is bij vervaardiging geschilderd. Een aantal producten zijn uitdovende producten tot einde voorraad. In de prijslijst staan deze producten aangeduid met een *. Informeer hiervoor bij uw

dealer. Wij zoeken steeds om onze producten te perfectioneren. Daarom behouden wij het recht om op elk ogenblik productspecificaties te wijzigen. GARDIVAL® is een geregistreerd merk. Niets mag gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming van de v.u. Valcke en zoon NV, België. Deze folder is niet geschikt voor bus-aan-busverdeling en is geen contractueel document. Geldig vanaf 1 januari 2021 en vervangt alle vorige.

HOUTSOORTEN

Exterior Living werkt met hout in alle maten, vormen en kleuren. We kiezen steevast voor uitzonderlijke kwaliteit zodat jij zolang mogelijk van onze producten kan genieten. Elke houtsoort heeft zijn typerende en inspirerende karakteristieken dat elk product stuk voor stuk authentiek maakt.

ZACHTHOUT

Noords hout

Exterior Living gebruikt grenen en vurenhout uit het Hoge Noorden, afkomstig uit Noord-Scandinavië en Noord-Siberië. Deze houtsoorten worden door een deskundige zorgvuldig geselecteerd. De sterkte en de stabiliteit van dit hout wordt door de trage groei gegarandeerd.

HARDHOUT

Hardhoutsoorten zoals ipé, iroko en itauba hebben geen knopen en vergrijzen zeer snel onder invloed van het zonlicht. Indien u de oorspronkelijke kleur wenst te behouden, dient u deze te behandelen met houtolie. De originele kleur kan wel sterk verschillen: ipé varieert van licht- tot donkerbruin, donkeroranje mogelijks met stippen. Terwijl itauba en massaranduba altijd bruin tot donkerrood zijn, mogelijks met donkere vlekken.

Iroko

Duurzaam West-Afrikaans hardhout. De houtstructuur is vrij gelijkmatig, met een matig fijne nerf. Iroko heeft een rechte draad tot kruisdraad en in een zeldzaam geval een golvende draad (natuurlijke duurzaamheidsklasse I-II). Originele kleur: geel-oranje, licht tot middenbruin. Iroko heeft geen knopen en vergrijst gelijkmatig met de tijd onder invloed van het zonlicht.

Padoek

Zeer duurzaam en uitzonderlijk stabiel hout uit Midden- en West-Afrika. De nerf is matig fijn, en soms komt er kruisdraad voor. Maar meestal heeft het hout een vrij gelijkmatige structuur. Het kernhout van Afrikaans padoek is zeer duurzaam (natuurlijke duurzaamheidsklasse I). Originele kleur: koraalrood tot paarsbruin. Padoek heeft geen knopen en vergrijst met de tijd onder invloed van het zonlicht.

THERMOWOOD

Thermowood is vurenhout of ayous dat langdurig verhit wordt in een speciale oven. Hierdoor verandert de structuur en verbetert de duurzaamheid en de vormvastheid van het hout. Het hout wordt beter bestand tegen vocht, schimmels en weersinvloeden. Door dit verhittingsproces krijgt het hout die specifieke mooie donkerbruine kleur. Het verschil tussen vuren en ayous? Vuren is een houtsoort afkomstig uit het hoge Noorden, met kwasten die voor een charmante Scandinavische look zorgen. Ayous is een Afrikaanse houtsoort met een mooie, zachte, onopvallende houttekening, waardoor er geen kwasten zichtbaar zijn. Dit resulteert in een iets strakkere uitstraling. Thermowood vereist zeer weinig onderhoud. Indien het oppervlak vuil is, volstaat een reiniging met water en eventueel een zachte zeep. Thermowood hoeft je niet noodzakelijk te schilderen maar het zal wel na een tijdje vergrijzen. Wanneer je de donkerbruine kleur wil behouden, is het aanbrengen van een beits of olie op terpentine basis wel noodzakelijk.



EXTERIOR LIVING : SAMEN REALISEREN WIJ DE TUIN VAN UW DROMEN

Exterior Living is het overkoepelend merk van de groep Valcke & Zoon te Gits. Reeds 3 generaties lang zijn wij succesvol actief als producent en verdeler van een modern en ruim gamma voor tuin- en buitenbeleving. Wij bieden een uitgebreid assortiment kwaliteitsvolle tuinconstructies in hout en aluminium, zwembaden, poorten, tuinafsluitingen en tuinhout aan.

BELGISCHE KWALITEIT

Wij staan garant voor kwaliteit, maatwerk, originaliteit en vakmanschap van eigen bodem. Door onze kennis en jarenlange ervaring in het vak hebben wij een optimale harmonie tussen ambacht en industrialisatie bereikt. Zo impregneren wij ons hout ook zelf om het preventief te beschermen tegen verrotting en insecten.

DUURZAAMHEID

Exterior Living is houder van het PEFC-label (certificaat voor duurzaam bosbeheer) dat erover waakt dat er meer bomen worden aangeplant dan gekapt.

DEALER NETWERK

Om er voor te zorgen dat uw aangekocht product kwalitatief geplaatst wordt, werken wij samen met professionele dealers die uw wensen en behoeften vervullen. Zij zorgen niet alleen voor een correcte plaatsing, maar geven u ook advies en een perfecte dienst na verkoop.



ASSORTIMENT

Ons volledig gamma vindt u terug in onze verschillende brochures. Deze zijn verkrijgbaar bij uw lokale verdeler en kan u ook online doorbladeren op www.exteriorliving.be



Exterior Living, geniet van het buitenleven





Uw Exterior Living vakman:

