



**COLLSTROP**

Wood for a better garden

# **PRODUCTGIDS GUIDE PRODUITS 2025**





## Tot uw dienst! Het Collstrop team

De Collstrop producten en diensten komen tot stand dankzij een team van enthousiaste mensen. De aankopers van onze houtsoorten, ons productieteam, de magazijnploeg, onze maatwerkmedewerkers en iedereen van sales en marketing... allen zijn ze onmisbare schakels in onze waardeketen... Dankzij hun dagelijks inzet zijn onze producten een 'vaste waarde' in uw tuinproject.

## À votre service! L'équipe Collstrop

Les produits et services de Collstrop voient le jour grâce à une équipe de personnes enthousiastes. Les acheteurs de nos essences de bois, notre équipe de production, l'équipe de l'entrepôt, le bureau d'études et tous ceux de la vente et du marketing... ce sont tous des maillons indispensables de notre chaîne de valeurs. C'est grâce à leurs efforts quotidiens que nos produits sont des valeurs sûres de votre projet de jardin.

# Legende Légende

|                                                                                     |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Rood Noords Grenen - geïmpregneerd zoutgroen - klasse A4+<br>Pin Rouge du Nord - imprégné vert - classe A4+                                                   |
|    | Rood Noords Grenen - geïmpregneerd bruin 'Tanwood' - klasse A4+<br>Pin Rouge du Nord - imprégné brun 'Tanwood' - classe A4+                                   |
|    | Thermisch behandeld naaldhout<br>Pin thermo-traité                                                                                                            |
|    | Thermisch behandeld populierhout<br>Peuplier thermo-traité                                                                                                    |
|    | Behandeld met waterwerend additief 'Long Standing Quality'<br>Traité avec additif hydrofuge 'Long Standing Quality'                                           |
|    | Exotisch hout<br>Bois exotique                                                                                                                                |
|    | Kastanje<br>Châtaigner                                                                                                                                        |
|    | Garantie bepaald door de natuurlijke duurzaamheid van de exotische houtsoort<br>Garantie déterminée par la durabilité naturelle de l'essence de bois exotique |
|    | Garantieperiode van 15 jaar tegen aantasting door houtrot, schimmels en insecten<br>Garantie de 15 ans contre les insectes, champignons et la pourriture      |
|  | Garantieperiode van 25 jaar tegen aantasting door houtrot, schimmels en insecten<br>Garantie de 25 ans contre les insectes, champignons et la pourriture      |
|  | Wettelijke garantieperiode van 2 jaar<br>Garantie légale standard de 2 ans                                                                                    |
|  | Kaderscherm<br>Palissade avec cadre                                                                                                                           |
|  | Deurkader in staal<br>Cadre de porte en acier                                                                                                                 |
|  | Plankenscherm<br>Palissade sans cadre                                                                                                                         |
|  | Inox nieten<br>Agrafes en inox                                                                                                                                |
|  | Geschroefd met inox schroeven<br>Vis en inox                                                                                                                  |
|  | Bevestigd met brads (genageld)<br>Fixé avec brads (cloué)                                                                                                     |
|  | hoogte<br>hauteur                                                                                                                                             |
|  | breedte of lengte<br>largeur ou longueur                                                                                                                      |
|  | diepte of dikte<br>profondeur ou épaisseur                                                                                                                    |
|  | Bijhorende deur beschikbaar, standaard DIN L<br>Porte assortie disponible, standard DIN G                                                                     |
|  | Maatwerk mogelijk<br>Possibilité de sur mesure                                                                                                                |
|  | Product kan geautomatiseerd worden<br>Le produit peut être automatisé                                                                                         |

# INHOUD

## CONTENU

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| AFSLUITINGEN CLÔTURES                | 1 |
| BIJGEBOUWEN DÉPENDANCES              | 2 |
| POORTEN PORTAILS                     | 3 |
| TUINACCENTEN DÉCO DE JARDIN          | 4 |
| TERRASSEN TERRASSES                  | 5 |
| CONSTRUCTIEHOUT BOIS DE CONSTRUCTION | 6 |
| INFO EN ONDERHOUD INFOS ET ENTRETIEN | 7 |



# 1

## afsluitingen clôtures

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Tuinschermen<br>Palissades                              | 1-2  |
| Klimplantroosters<br>Treillis                           | 1-12 |
| Een doorlopende wand<br>Une clôture sans interruptions  | 1-16 |
| Geluidsabsorberend scherm<br>Panneau acoustique         | 1-20 |
| Profielen<br>Profils rainurés et languettés             | 1-22 |
| Poorten en deuren<br>Portillons et portes               | 1-26 |
| Lage hekjes<br>Clôtures basses                          | 1-28 |
| Landelijke omheining<br>Clôture rurale                  | 1-30 |
| Hekwerk<br>Ganivelle                                    | 1-31 |
| Palen<br>Poteaux                                        | 1-33 |
| Toebehoren voor schermen<br>Accessoires pour palissades | 1-35 |
| Tips bij het plaatsen<br>Conseils de pose               | 1-37 |

# TUINSCHERMEN

## LES PALISSADES

### BRUUT



Lamellen 25 x 150 afgewisseld met lamellen 25 x 200 bevestigd met inox schroeven. Verschillende hoogte : 176 cm, 186 cm, 196 cm. Dikte : 65 mm

Lames 25 x 150 alterné avec lames 25 x 200 fixées par vis en inox. Différentes hauteurs : 176 cm, 186 cm, 196 cm. Epaisseur : 65 mm



**NEW**

enkelzijdig  
cm 176




REF 141088  
139080



REF 143266

dubbelzijdig  
cm 176



143269

cm 176



143270

DIN  
LG

Bovenaanzicht  
Vue de dessus



De paal bedekken? Afwerkingslat 25 x 150 x 1960 mm REF CAO - 02229  
Cacher le poteau? Latte de finition 25 x 150 x 1960 mm

Tuinscherm bij de buren op dezelfde manier afwerken? REF 139081  
Een omgekeerde versie is beschikbaar.  
Poser la clôture de jardin de la même manière sur le côté des voisins? Une image inversée est disponible.



## CONNECT



Tuinscherm in thermisch gemodificeerd populier.  
Connect Profiel 20 x 125 bevestigd met brads op een kader met  
halfhoutverbinding. Dikte : 41 mm

Pallissade en peuplier modifié thermiquement.  
Profil Connect 20 x 125 cloué avec brads sur un cadre  
assemblage mi-bois. Épaisseur : 41 mm



Horizontaal en verticaal toepasbaar  
Utilisable horizontalement et verticalement



achterzijde dos



### TOEBEHOREN ACCESSOIRES

- paal 9x9 cm tanwood poteau 9x9 cm tanwoord
- alu paal poteau alu



Uitblinken in duurzaamheid!  
L'excellence en durabilité !



### THERMISCH GEMODIFICEERDE POPULIER

- **Lokale houtsoort!**
- Thermische modificatie in eigen productie.
- Minder CO<sup>2</sup> uitstoot (hout komt van minder ver)
- Dankzij deze behandeling is het hout beter bestand tegen schimmels en insecten. Ook de celstructuur wijzigt waardoor het hout stabiel wordt.

### PEUPLIER THERMO TRAITÉ

- **Utilisation de bois local !**
- Modification thermique dans notre propre production
- Moins d'émissions de CO<sub>2</sub> (Le bois provient de moins loin)
- Grâce à ce traitement modifiant la structure cellulaire, le bois est plus résistant aux attaques des champignons et insectes.

## TUINSCHERMEN

### LES PALISSADES

#### PARAVENTO



Ventilat profil 21 x 65 bevestigd met brads op een kader met halfhoutverbinding, dikte 42mm

Profil en trapèze 21 x 65 fixé avec brads sur un cadre connexion mi-bois. Épaisseur : 42 mm



cm 176  
176  
REF 143280



#### REPRO



Triple Profil 21 x 130 bevestigd met brads op een kader met halfhoutverbinding. Dikte : 42 mm

Profil Triple 21 x 130 cloué avec brads sur un cadre assemblage mi-bois. Épaisseur : 42 mm



cm 176  
176  
REF  132092  
 132093

cm 99  
176  
REF  141318 (VERT.)  
 141317 (HOR.)  
 141320 (VERT.)  
 141319 (HOR.)




## STORA



Lamellen 16 x 92 mm genageld op staanders 34 x 68 mm

Lames 16 x 92 mm clouées sur montants 34 x 68 mm



|     |                  |                  |                                                              |
|-----|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| cm  | 99               | 176              | 99                                                           |
| 176 |                  |                  |                                                              |
| REF | 106748<br>106751 | 106749<br>106752 | 106952<br>106953                                             |
| 102 |                  |                  |                                                              |
| REF |                  | 106747<br>106750 | Beslag deur Stora<br>Quincaillerie porte Stora<br>REF 126669 |

Stora deur enkel aanpasbaar in de breedte  
Porte Stora uniquement largeur sur mesure



## PALACE



Geprofileerde lamellen 15 x 120 mm, bevestigd met inox schroeven.  
Dwarslatten 15 x 120 mm. Afwerkingsprofiel beschikbaar voor zowel  
horizontaal als verticaal gebruik. Dikte: 45 mm

Lames profilées 15 x 120 mm, fixées par vis en inox. Contres-lames :  
15 x 120 mm Profil de recouvrement disponible (sens horizontal ou  
vertical). Épaisseur : 45 mm



|     |             |             |                  |                  |
|-----|-------------|-------------|------------------|------------------|
| cm  | 114,4       | 155,5       | 176              | 99               |
| 176 |             |             |                  |                  |
| REF | 106689<br>- | 106690<br>- | 106691<br>106692 | 106915<br>132267 |

### Afdekprofielen Profils de recouvrement

|       |        |            |         |
|-------|--------|------------|---------|
| HOR.  | 176 cm | REF 106693 |         |
| HOR.  | 176 cm | REF 106694 | Tanwood |
| VERT. | 176 cm | REF 106697 |         |
| VERT. | 176 cm | REF 106698 | Tanwood |



## TUINSCHERMEN

### LES PALISSADES

#### FORTE




Kader geschaafd 44 x 90 mm met pen- en gatverbinding + inox kramnagels.  
Lamellen 21 x 120 mm, met tand en groefprofiel.

Cadre raboté de 44 x 90 mm, tenons et mortaises + clous crantés en inox. Lames 21 x 120 mm, rainurées et languettées.



DIN  
LG

#### MISTO



#### ENTREE



Lamellen 8 x 95 afgewisseld met ingefreesde lamellen 15 x 118, bevestigd met inox schroeven. Dikte: 30 mm

Lames 8 x 95 alterné avec lames chanfreinées 15 x 118, fixées avec vis en inox. Epaisseur : 30 mm



DIN  
LG



Bestseller

## ELEGANT



Kader 44 x 55 mm met dubbele pen- en gatverbinding, verstevigd met inox kramnagels. Lamellen 7 x 68 mm fijn gezaagd, bevestigd met inox nieten.

Cadre de 44 x 55 mm, assemblé par double tenons et mortaises, rigidifié par des clous crantés en inox. Lames 7 x 68 mm sciage fin, fixées par des agrafes en inox.



| cm    | 115,5  | 148,5  | 176              | 98               | 136    | 272    |
|-------|--------|--------|------------------|------------------|--------|--------|
| 176   |        |        |                  |                  |        |        |
| REF   | 106664 | 106665 | 106666<br>106676 | 106920<br>106967 | 106921 | 106925 |
| 148,5 |        |        |                  |                  |        |        |
| REF   |        |        | 106663           | 106919           |        |        |
| 115,5 |        |        |                  |                  |        |        |
| REF   |        |        | 106660           |                  |        |        |



## HORIZON



Kader 44 x 57 mm met pen- en gatverbinding + inox kramnagels lamellen 8 x 95 mm, glad geschaafd, bevestigd met schroeven.

Cadre de 44 x 57 mm, tenons et mortaises + clous crantés en inox. Lames 8 x 95 mm, rabotage de qualité supérieure, fixées par vis en inox.



| cm  | 131,5            | 153,5            | 176              | 99               |
|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 176 |                  |                  |                  |                  |
| REF | 106754<br>106758 | 106755<br>106759 | 106756<br>106760 | 106907<br>106965 |
| 99  |                  |                  |                  |                  |
| REF |                  |                  | 106753           |                  |



### ACCESSOIRES

montagebeslag en palen > zie p. 1-24  
quincaillerie et poteaux > voir p. 1-24

## TUINSCHERMEN LES PALISSADES

### VOLA



Staanders 27 x 68 mm, dwarslatten 34 x 69 mm.

Montants 27 x 68 mm, traverses 34 x 69 mm.



De Vola deur is niet op maat beschikbaar, maar wel als rechts opendraaiende variant.  
La porte Vola est pas disponible sur mesure, mais est disponible en version standard DIN G.

Vola tuinschermen enkel aanpasbaar in de breedte.  
Les palissades Vola sur mesure: seule la largeur est modifiable.



### ISAURA TWIN PINE



Kader 44 x 57 mm - Lamellen 8 x 27 mm, bevestigd met inox schroeven.

Cadre 44 x 57 mm - Lames 8 x 27 mm, fixées par vis en inox.





Isaura Twin Pine

Bestseller

## VILLA



Lamellen 15 x 55 mm, bevestigd met inox schroeven. Afwerkingsprofiel beschikbaar voor zowel horizontaal als verticaal gebruik.

Lames 15 x 55 mm, fixées par vis en inox. Profil de recouvrement disponible (sens vertical ou horizontal).



|     |                  |                  |                  |                  |
|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| cm  | 115,5            | 148,5            | 176              | 99               |
| 176 |                  |                  |                  |                  |
| REF | 106777<br>106780 | 106778<br>106781 | 106779<br>106782 | 106963<br>106964 |



## BABYLON



Verticaal tuinieren met de Babylon moestuinwand. Geperforeerde plastic zakken meegeleverd.


Potager vertical ou mur végétal Babylon. Sacs plastiques perforés inclus, pour les plantations.



|     |        |        |
|-----|--------|--------|
| cm  | 60,9   | 176    |
| 176 |        |        |
| REF | 107756 | 107755 |

De Babylon en het Villa scherm zijn gemaakt met dezelfde lamellen waardoor ze perfect samen passen!  
Le Babylon et le Villa sont construits avec la même section de lames et correspondent donc à 100%!





# KLIMPLANTROOSTERS IN GRENHOUT

## TREILLIS EN PIN POUR PLANTES GRIMPANTES

### STAIR



Lamellen 16 x 31 mm. Genageld op staanders 34 x 68 mm  
Lames 16 x 31 mm. Clouées sur montants 34 x 68mm



Lamellen  
ingefreesd en  
genageld


Lamelles  
insérées  
et clouées

|     |        |        |
|-----|--------|--------|
| cm  | 99     | 176    |
| 176 |        |        |
| REF | 106821 | 106822 |
| 102 |        |        |
| REF |        | 106820 |

### KARO



Lamellen 16 x 45 mm, bevestigd met inox nieten. Tegen wand te plaatsen.  
Lames 16 x 45 mm, assemblées par agrafes en inox. Application murale.



|     |        |        |        |        |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| cm  | 58     | 115,5  | 148,5  | 176    |
| 176 |        |        |        |        |
| REF | 106792 | 106793 | 106794 | 106795 |


Afmetingen Mazen / Taille des mailles:

|                     |                     |                 |                     |
|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| ± 13.3 x<br>13.3 cm | ± 17.7 x<br>17.7 cm | ± 16 x<br>16 cm | ± 14.5 x<br>14.5 cm |
|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|

### PROVENCE



Lamellen 13 x 27 mm, bevestigd met inox nieten. Tegen wand te plaatsen.  
Lames 13 x 27 mm, assemblées par agrafes en inox. Application murale.



|     |        |        |        |        |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| cm  | 58     | 115,5  | 148,5  | 176    |
| 176 |        |        |        |        |
| REF | 141238 | 141239 | 141240 | 141237 |

Afmetingen Mazen / Taille des mailles: ± 7 x 7 cm




## AUVERGNE



Kader 44 x 55 mm, lamellen 13 x 27 mm, bevestigd met inox schroeven.  
Plaatsing tussen palen.

Cadre 44 x 55 mm, lames 13 x 27 mm, assemblées par vis en inox.  
Pose entre poteaux.



REF 141171

Afmetingen Mazen / Taille des mailles:  $\pm 7 \times 7$  cm



**ACCESSOIRES**  
montagebeslag en palen > zie p. 1-34  
quincaillerie et poteaux > voir p. 1-34



Trio

## KLIMPLANTROOSTERS IN GRENHOUT



### TREILLIS EN PIN POUR PLANTES GRIMPANTES

#### TRIO



Kader 44 x 55 mm, lamellen 13 x 27 mm, bevestigd met inox schroeven.  
Plaatsing tussen palen.

Cadre 44 x 55 mm, lames 13 x 27 mm, assemblées par vis en inox.  
Pose entre poteaux.



REF 141087




#### STACCATO



Kader 44 x 57 mm - Lamellen 8 x 27 mm, afgewisseld met lamellen  
8 x 95 mm, glad geschaafd bevestigd met inox schroeven.

Cadre 44 x 57 mm - Mix de lames 8 x 27 mm et 8 x 95 mm, rabotage de  
qualité supérieure fixées par vis en inox.



REF 141180




## EEN DOORLOPENDE WAND UNE CLÔTURE SANS INTERRUPTION

### KONTINU



Lamellen 15 x 55 mm, bevestigd met inox schroeven.

Lames 15 x 55 mm, fixées par vis en inox.



Bij verticale plaatsing: 175 cm tussen de palen,  
horizontale plaatsing: 168 cm tussen de palen.  
Pose verticale: 175 cm entre les poteaux, pose  
horizontale: 168 cm entre les poteaux.

REF 106787

REF 106788 Afwerkingsprofiel beschikbaar  
voor verticaal gebruik. Profil de finition pour  
poteaux, pose verticale.



# EEN DOORLOPENDE WAND

## UNE CLÔTURE SANS INTERRUPTIONS

### EASY WALL

Deze slimme, voorgemonteerde kaders zijn eenvoudig tussen twee palen te bevestigen. Daarna heb je een solide basis om jouw wand aan te kleden.

Les cadres bien conçus et préassemblés sont faciles à fixer entre deux poteaux. Ainsi, vous disposez d'une structure solide pour fixer le bardage.

#### EASY WALL : KADER

#### EASY WALL : CADRE



Horizontale of verticale plaatsing  
Pose verticale ou horizontale

|     |        |     |
|-----|--------|-----|
| cm  | 176    | 200 |
| 176 |        |     |
| REF | 108360 |     |
| 200 |        |     |
| REF | 108361 |     |



Easy Wall - Triple

#### WAT MET DE BUURMAN?

Is de achterzijde van jouw omheining ook voor de burens zichtbaar? Geen probleem. Jouw bovenste beste buurman of buurvrouw heeft verschillende mogelijkheden om ook aan zijn/haar kant voor een mooie afwerking te kiezen.

##### OPLOSSING 1: TUINSCHERM

Tussen de palen past een Collstrop tuinscherm of klimplantrooster van 176 x 176 cm. Eenvoudig én duurzaam.

##### OPLOSSING 2: PROFIELEN

Ook aan de achterzijde kunnen profielen bevestigd worden. Gebruik palen van 90 x 120 mm en een tweede kader om de nodige ventilatie te kunnen voorzien.

#### QU'EN EST-IL DU VOISIN?


L'arrière de votre palissade est aussi visible du côté des voisins? Pas de problème. Votre très cher voisin ou très chère voisine dispose de plusieurs possibilités pour bénéficier d'une jolie finition de son côté également.

##### SOLUTION 1: ÉCRAN DE JARDIN OU TREILLIS POUR PLANTES GRIMPANTES

Un écran de jardin ou un treillis de plantes grimpantes de 176 x 176 cm s'intègre parfaitement entre les poteaux. Simple et durable.

##### SOLUTION 2: PROFILS

Il est aussi tout à fait possible de fixer du bardage sur la face arrière. Attention: Utilisez des poteaux de 90 x 120 mm et un cadre supplémentaire pour garantir une ventilation suffisante.



#### L-AFWERKINGSPROFIEL ZWART

#### PROFIL DEW FINITION L NOIR

NEW

21 x 115 x 3000 mm  
RAL 9005  
ref. 141143



## EASY WALL : BEKLEDING

## EASY WALL : PROFILÉS



### TRIPLE

Triple 21 x 133 x 2050 mm  
(vaste lengte / longueur fixe)  
Thermowood  
ref. 141089



**VASTE  
LENGTE**  
**LONGUEUR  
FIXE**

Triple 21 x 133 mm  
Populier / Peuplier  
ref. 133425



Triple 21 x 133 mm  
Zwarte afwerking / Finition noire  
thermowood  
ref. 133872



### VARIUM



Varium Groovy  
26 x 130 mm  
Thermowood  
ref. 105904



Varium Low hat  
44 x 54 mm  
Thermowood  
ref. 105903



Varium Twins  
44 x 130 mm  
Thermowood  
ref. 105898




Thermo high hat  
65 x 43 mm  
Thermowood  
ref. 105902

Deze profielen zijn onderling combineerbaar.  
Ces profilés peuvent être combinés.



### GROOVE




Groove 21 x 130 mm

RND geïmpregneerd /  
Pin rouge imprégné  
tanwood  
ref. CAO-02076  
(21 x 130 x 4200 mm)


Thermo populier /  
Thermo peuplier  
ref. 106375



### CODE



Acces 21 x 120 mm  
Thermowood  
ref. 105892




QR 21 x 120 mm  
Thermowood  
ref. 105893



Matrix 21 x 120 mm  
Thermowood  
ref. 105891



### DUO



Gevingerlast thermisch populier /  
Peuplier thermique abouté  
20 x 125 x 2050 mm  
ref. 141325

**VASTE  
LENGTE**  
**LONGUEUR  
FIXE**

Trek de bekleding van jouw tuinscherm door op jouw carport  
Vous pouvez assortir votre clôture à votre carport  
> **Kameleon Concept p 2-2**



Check Easy Wall  
on YOUTUBE

NL



FR



1



2



3



4





# GELUIDSABSORBEREND SCHERM

## PANNEAU ACOUSTIQUE

### COLLSOUND



Standaardafmetingen 1 module :  
dimensions standards 1 module

C85 cm A235 cm H12 cm

Gewicht poids : 50 kg



Geluidsabsorberend  
Panneau acoustique

Collsound begin of middenmodule REF 106744  
Collsound module de départ ou extension


Collsound eindmodule REF 106745  
Collsound module de finition

Collsound aluprofiel 60 x 117mm A 2500 mm REF 106743  
Collsound profil alu 60 x 117mm A 2500 mm

incl schroeven prépercé, vis incluses

Paal poteau 135 x 135 x 3600 mm REF 108293

 Dit scherm wordt enkel op aanvraag gemaakt.  
Cette palissade est fabriquée sur demande uniquement.



Getest in labo  
Testé en laboratoire

255 cm


#### Samenstelling composition :

- Houten lamellen lames en bois
- luchtspouw vide d'air
- 50 mm akoestisch absorptiemateriaal 'Cellabsorb' \*
- 50 mm de matériau d'absorption acoustique 'Cellabsorb'\*

\*Technische fiche en absorptiegrafiek verkrijgbaar op aanvraag  
Fiche technique et graphique d'absorption disponible sur demande

| f (Hz) | R (dB) 1/3 oct |      | oct  |
|--------|----------------|------|------|
| 50     |                |      |      |
| 63     |                |      |      |
| 80     |                |      |      |
| 100    |                | 11,6 |      |
| 125    | 0              | 12,5 | 13   |
| 160    | 5              | 16,3 |      |
| 200    | 10             | 16,6 |      |
| 250    | 15             | 15,8 | 15,8 |
| 315    | 20             | 15,1 |      |
| 400    | 25             | 16,4 |      |
| 500    | 26             | 20,5 | 19,2 |
| 630    | 27             | 23,7 |      |
| 800    | 28             | 25,9 |      |
| 1000   | 29             | 27,2 | 27,5 |
| 1250   | 30             | 30,5 |      |
| 1600   | 30             | 30,4 |      |
| 2000   | 30             | 32   | 32,1 |
| 2500   | 30             | 35,1 |      |
| 3150   | 30             | 38   |      |
| 4000   | 30             | 38,6 | 38,9 |
| 5000   | 30             | 40,3 |      |

Rw [C;Ctr] = 26 [-2;-5] dB





Geluid met muur Son avec mur



Geluid zonder muur Le son sans mur

VOOR EEN OPTIMAAL EFFECT...

POUR UNE INSTALLATION OPTIMALE...

...staat het Collsound scherm zo dicht mogelijk bij de ontvanger of bij de bron van het geluid.

...installez le Collsound le plus près possible de la source du bruit ou du destinataire.

OPBOUW 1 SCHERM ÉLÉMENTS 1 PALISSADE  
(HOOGTE HAUTEUR 255 BREEDTE LARGEUR 263)

- 2 x palen poteaux 360 cm
- 1 meter in grond geplaatst 1 m en terre
- 2 x alu profielen profil alu
- 2 x beginmodule palissade départ
- 1 x eindmodule palissade fin

# TAND EN GROEF PROFIELEN

## PROFILS RAINURÉS ET LANGUETTÉS

### MASSIEFSCHERMEN

### ÉCRANS MASSIFS



Met het Collstrop massiefscherm assortiment kan u wanden maken op de gewenste hoogte, zelfs op hellende terreinen.

Avec les écrans massifs Collstrop, réalisez des palissades sur la hauteur voulue, même sur les terrains en pente.

LENGTE VAN HET SCHERM LONGUEUR DE L'ÉCRAN

Wij raden aan om de lengte van de gebruikte profielen (als afsluiting) te beperken tot 205cm. Pour un usage de clôture, nous préconisons d'utiliser les planches de 2,05 de long au maximum.

VERZAGEN = NABEHANDELEN! SCIER = TRAITER LES COUPES!

Special treatment > HOOFDSTUK 7 CHAPITRE 7



REF 108108 21X110 A145 CM  
REF 108109 21X110 A175 CM  
REF 108110 21X110 A205 CM  
REF 108111 21X110 A235 CM



REF 108112 21X110 A145 CM  
REF 108113 21X110 A175 CM  
REF 108114 21X110 A205 CM  
REF 108115 21X110 A235 CM



REF 108132 27X130 A205 CM  
REF 108133 27X130 A235 CM  
REF 108134 27X130 A355 CM

REF 108135 27X130 A205 CM  
REF 108136 27X130 A235 CM

### TANWOOD



REF 132384 21X110 A175 CM  
REF 132385 21X110 A205 CM



REF 132382 21X110 A175 CM  
REF 132383 21X110 A205 CM

### NEW FASSAFAS



PROFIEL/PROFIL  
REF 143273 21X133A175 CM



EINDPROFIEL/PROFIL DE FINITION  
REF 143274 21X116 A175 CM

Dit grenen tanwood profiel van 44 mm breed heeft langs beide zijden een moderne Triple Look. Op de uiteindes is dit versmald naar **21 mm** zodat dit perfect gecombineerd kan worden met de bestaande **gleufpalen**.

Ce profil en pin tanwood de 44 mm d'épaisseur a un look contemporain Triple des deux faces. Bords amincis jusqu'à **21 mm** afin de pouvoir combiner avec tous les **poteaux rainurés** existants.

### THERMO POPULIER



PROFIEL/PROFIL  
REF 132663 21X130 A175 CM



EINDPROFIEL/PROFIL DE FINITION  
REF 132666 21X130 A175 CM



# TAND EN GROEF PROFIELEN PROFILS RAINURÉS ET LANGUETTÉS

## GLEUFPALLEN POTEAUX RAINURÉS



AFSLUITING <1,80 M : PALEN 90X90 MM + PROFIELEN 21 MM  
CLÔTURE <1,80 M : POTEAUX 90X90 MM + PROFILS 21 MM

AFSLUITING <2,20 M : PALEN 135X135 MM + PROFIELEN 27 MM  
CLÔTURE <2,20 M : POTEAUX 135X135 MM + PROFILS 27 MM

AFSLUITING <2,50 M : PALEN 135X135 MM + PROFIELEN 56 MM  
CLÔTURE <2,50 M : POTEAUX 135X135 MM + PROFILS 56 MM



## GRENNEN



REF 108118 90X90 A235 CM  
REF 108119 90X90 A265 CM  
REF 108120 90X90 A295 CM

REF 108142 135X135 A265 CM  
REF 108143 135X135 A295 CM  
REF 108144 135X135 A355 CM



REF 108121 90X90 A235 CM  
REF 108122 90X90 A265 CM  
REF 108123 90X90 A295 CM

REF 108145 135X135 A265 CM  
REF 108146 135X135 A295 CM  
REF 108147 135X135 A355 CM



REF 108124 90X90 A235 CM  
REF 108125 90X90 A265 CM  
REF 108126 90X90 A295 CM

REF 108139 135X135 A265 CM  
REF 108140 135X135 A295 CM  
REF 108141 135X135 A355 CM



## TANWOOD



REF 132386 90X90 A265 CM



REF 132388 90X90 A265 CM



REF 132387 90X90 A265 CM

## NEW ALUMINIUMPALLEN POTEAU ALU



GLEUFPLAAL (INCLUSIEF AFDEKKAPJE)  
POTEAU RAINURÉ (COUVERCLE INCLU)  
REF: 140762 80X60 A270CM



HOEKPROFIEL  
PROFIL D'ANGLE  
REF: 140763 80X32 A210 CM



EINDPROFIEL  
PROFIL DE FINITION  
REF 140764 54X21 A210 CM


RAL 9005





## TANWOOD

### PROFIELEN PROFILS 44 MM



#### PROFIEL PROFIL

REF 134597 44x130 A192 cm

REF 135198 44x130 A192 cm

#### EINDPROFIEL PROFIL DE FINITION


Zonder tand, dient als laatste profiel van een horizontaal geplaatste wand.

Sans languette, pour recouvrement en pose horizontale.

REF 128801 44x130 A192 cm

REF 135199 44x130 A192 cm

## NEW FASSAFAS



#### PROFIEL PROFIL


REF 143271 44x130 A192 cm

#### EINDPROFIEL PROFIL DE FINITION

REF 143272 44x130 A192 cm



### PROFIELEN PROFILS 56 MM




#### PROFIEL PROFIL

Te gebruiken met gleufpalen 135 x 135 mm.  
À utiliser avec des poteaux rainurés 135 x 135 mm.

REF 108159 56x130 A115 cm

REF 108160 56x130 A175 cm




#### EINDPROFIEL PROFIL DE FINITION

Zonder tand, dient als laatste profiel van een horizontaal geplaatste wand.

Sans languette, pour recouvrement en pose horizontale.

REF 108161 56x145 A115 cm

REF 108162 56x145 A175 cm




#### AFDEKPROFIEL PROFIL DE RECOUVREMENT

Kan zowel bij een verticaal als bij een horizontaal geplaatste wand gebruikt worden.

Pour recouvrement en pose verticale et horizontale.

REF 108163 45x90 A180 cm

REF 108164 45x90 A240 cm




#### GLEUFPAAL POTEAU RAINURÉ

Gebroken hoekjes bords chanfreinés  
Gleuf rainure 58 x 20 mm

REF 108173 135x135 A145 cm

REF 108174 135x135 A175 cm




#### HOEKPAAL POTEAU RAINURÉ D'ANGLE

Gebroken hoekjes bords chanfreinés  
Gleuf rainure 58 x 20 mm

REF 108177 135x135 A145 cm

REF 108178 135x135 A175 cm



#### BEGIN-EINDPAAL POTEAU RAINURÉ DE FIN-DE DÉPART

Gebroken hoekjes bords chanfreinés  
Gleuf rainure 58 x 20 mm

REF 108180 135x135 A175 cm



## EEN DUURZAME CONTAINERBERGING UN CACHE POUBELLE


|             |                |                                                                             |      |
|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| REF. 108109 | 21x110x1750 mm | profiel 21 mm<br>profil 21 mm                                               | 105x |
| REF. 131004 | 21x110x1750 mm | eindprofiel 21 mm<br>profil de finition 21 mm                               | 7 x  |
| REF. 108113 | 90x90x2650 mm  | hoekpaal<br>poteau d'angle                                                  | 4 x  |
| REF. 108119 | 90x90x2650 mm  | gleufpaal<br>poteau rainuré                                                 | 2 x  |
| REF. 108125 | 90x90x2650 mm  | eindpaal<br>poteau de finition                                              | 2 x  |
| REF. 107905 | 90x90 mm       | paalhoedje piramide inox<br>finition pour poteau en inox<br>modèle pyramide | 8 x  |



Op een verharde ondergrond kunnen paalvoeten worden gebruikt. > zie "accessoires" hoofdstuk 1  
Sur un support dur, utilisez les pieds de poteaux > voir "accessoires", chapitre 1



C1760<sup>MM</sup>H1890<sup>MM</sup>A5490<sup>MM</sup>



## POORTJES & DEUREN


## PORTILLONS & PORTES



### MISTO




kader cadre 44 x 120 mm  
horizontale lamellen lames horizontales 21 x 110 mm



### MISTO BIS



kader cadre 44 x 120 mm  
verticale lamellen lames verticales 21 x 110 mm  
op aanvraag ook met horizontale lamellen verkrijgbaar lames horizontales sur demande



Perfect te combineren met Massiefscherm!  
Idéal à combiner avec de l'écran massif!

**NEW****PRESTA**

Deze massieve deuren zijn perfect te combineren met massief scherm profielen (pagina 1-22). Zwart gepoederlakt stalen kader afgewerkt met houten lamellen inclusief beslag. Beschikbaar in 6 varianten.

Ces portes massives se combinent parfaitement avec les profils écran massif (page 1-22). Cadre en acier noir finition en bois. Quincaillerie inclus.

Disponibile en 6 variantes.


Inclusief beslag  
Quincaillerie inclus

**PRESTA GRENEN TANWOOD / PIN TANWOOD** 

kader cadre 40 x 40 mm

horizontale of verticale afwerking finition horizontale ou verticale

profielen profils 21 x 110 mm



141322 (HOR.)  
141324 (VERT.)


Plaatsingstips zie p. 1-8  
Conseils de pose voir p. 1-38

**PRESTA THERMO POPULIER / THERMO PEUPLIER** 

kader cadre 40 x 40 mm

horizontale of verticale afwerking finition horizontale ou verticale

profielen profils 21 x 110 mm




141316 (HOR.)  
141315 (VERT.)

**PRESTA GRENEN GROEN / PIN VERTS** 

kader cadre 40 x 40 mm

horizontale of verticale afwerking finition horizontale ou verticale

profielen profils 21 x 110 mm



141321 (HOR.)  
141323 (VERT.)

## LAGE HEKJES


## CLÔTURES BASSES

### GARDA

NEW



Lamellen 34 x 34 mm, bevestigd met inox schroeven.  
Lames 34 x 34 mm, fixées par vis en inox.



### VIA




Lamellen 21 x 95 mm, bevestigd met inox schroeven.  
Lames 21 x 95 mm, fixées par vis en inox.



### OXFORD



Lamellen 21 x 68 mm, bevestigd met inox schroeven.  
Lames 21 x 68 mm, fixées par vis en inox.



### VIVALDI



Kader 44 x 118 mm, lamellen 27 x 68 mm.  
Cadre 44 x 118 mm, lames 27 x 68 mm.



MAATWERKMOGELIJKHEDEN VIVALDI POORT  
POSSIBILITÉS DE SUR MESURE PORTAIL VIVALDI

ENKELE POORT REF 106866 : MAX.C145 MAX.A98 cm  
PORTE SIMPLE

DUBBELE POORT 1 extra hoogte 1 hauteur additionnelle : C145 cm  
PORTE DOUBLE extra breedtes largeurs additionnelles :  
REF 106864 : 222 247 272 310 324 338 352 cm  
REF 106865 : 366 380 394 cm

+ Bijhorende paal Oxford beschikbaar  
Poteau Oxford assorti disponible.

REF 107803 70 x 70 A145 cm  
REF 107804 70 x 70 A175 cm






Vola



Oxford



Garda


# LANDELIJKE OMHEINING

## CLÔTURE RURALE

### LANDELIJKE OMHEINING CLÔTURE RURALE



Liggers en palen voor landelijke omheining, 1 zijde vlak en 1 zijde afgerond.  
Traverses et poteaux pour clôture rurale, 1 face plate et 1 face arrondie.



REF 108190 Liggers traverses 56 x 90 x 2350 mm  
REF 108191 Palen poteaux 90 x 100 x 2350 mm



### RANCHO



Verticale staanders 75 x 120 en 75 x 75 mm Montants verticaux 75 x 120 et 75 x 75 mm


Inox bouten Boulons en inox

Te combineren met paal Rancho 135 x 135 mm (REF 107805) > p.1-23

A combiner avec poteau Rancho 135 x 135 mm (REF 107805) > p.1-23



|     |        |        |
|-----|--------|--------|
| cm  | 166    | 292    |
| 120 |        |        |
| REF | 106841 | 106842 |



Voor een dubbele poort, kiest u 2 enkele poorten  
Pour faire un portail double, combinez 2 vantaux simples

Rancho paal  
Poteau Rancho



p. 1-33

#### RANCHO BESLAG QUINCAILLERIE RANCHO

REF 126629 BESLAG RANCHO **ENKEL** (TREKVEER) QUINCAILLERIE RANCHO **SIMPLE** (VERROU)

REF 126630 BESLAG RANCHO **DUBBEL** (OVERLEGHAAK) QUINCAILLERIE RANCHO **DOUBLE** (CROCHET)

## HEKWERK KASTANJE GANIVELLE CHÂTAIGNIER

### HEKWERK CLÔTURE




#### AFSTAND ÉCART 4<sup>CM</sup>



C 100 cm (A5m)  
C 120 cm (A5m)  
C 150 cm (A5m)

REF 108372  
REF 108375  
REF 108377

#### AFSTAND ÉCART 8<sup>CM</sup>



C 100 cm (A5m)  
C 120 cm (A5m)  
C 150 cm (A5m)

REF 108373  
REF 133534  
REF 108378



### PAAL POTEAU



8/10<sup>CM</sup>

#### DIAMETER DIAMÈTRE 8/10<sup>CM</sup> GEPUNT POINTÉ

C 160 cm 8/10  
C 180 cm 8/10  
C 200 cm 8/10  
C 250 cm 8/10

REF 133376  
REF 108297  
REF 108298  
REF 133377

12/14<sup>CM</sup>

#### DIAMETER DIAMÈTRE 12/14<sup>CM</sup> GEPUNT POINTÉ

C 180 cm 12/14

REF 108400

### POORT PORTAIL



Inclusief beslag  
quincaillerie inclus

Te combineren met de paal 12/14 cm 180 cm hoog  
À combiner avec le poteau 12/14 180 cm hoog

C 120 x 100 cm

REF 108365





## PALEN IN ALUMINIUM POTEAUX EN ALUMINIUM

### T-PAAL POTEAU T

Zwarte gepoederlakte stalen paal (RAL 9005). Inclusief afdekkapje en 10 zwarte schroeven.

Poteau en acier laqué noir (RAL 9005). Capuchon et 10 vis tête noire inclus.

REF 143213 50x105 A270 cm



**+** Gebruik deze palen om jouw Collstrop tuinschermen te plaatsen!  
Utilisez ces poteaux pour poser votre palissade Collstrop!

**EINDPROFIEL T-PAAL GROEN** REF CAO-02342  
**PROFIL DE FIN POTEAU T VERT**  
40 x 50 x 2100

**EINDPROFIEL T-PAAL** REF CAO-02343  
**PROFIL DE FIN POTEAU T**  
40 x 50 x 2100

**HOEKPROFIEL T-PAAL** REF CAO-00712  
**PROFIL DE COIN POTEAU T**  
44 x 44 x 2000



## PALEN IN GEÏMPREGNEERD GREENEN

## POTEAUX EN PIN IMPRÉGNÉ



Gebruik onze gerenomeerde palen om jouw Collstrop tuinschermen mee te plaatsen!  
Utilisez nos poteaux renommés pour poser votre Palissade Collstrop!



9x9 CM



4-zijdig geschaafd met 4 gebroken hoekjes.  
Raboté 4 faces, bords chanfreinés.

|            |               |
|------------|---------------|
| REF 107780 | 90x90 A145 cm |
| REF 107781 | 90x90 A175 cm |
| REF 107782 | 90x90 A205 cm |
| REF 107783 | 90x90 A235 cm |
| REF 107784 | 90x90 A265 cm |
| REF 107785 | 90x90 A295 cm |

9x9 CM



4-zijdig geschaafd met 4 gebroken hoekjes.  
Raboté 4 faces, bords chanfreinés.



|            |               |
|------------|---------------|
| REF 107796 | 90x90 A145 cm |
| REF 107797 | 90x90 A175 cm |
| REF 107798 | 90x90 A205 cm |
| REF 107799 | 90x90 A235 cm |
| REF 107800 | 90x90 A265 cm |
| REF 107801 | 90x90 A295 cm |

9x12 CM



4-zijdig geschaafde paal met gebroken hoekjes. Gebruik palen van 90 x 120 mm voor schermen die in de volle wind staan. Dankzij de boring aan 1 zijde (ø 14 mm) zijn deze ook geschikt voor carports. Raboté 4 faces, bords chanfreinés. Pour tous types de clotures exposées aux vents violents, et pour les carports. Ces poteaux sont normalement prévus pour les carports, et sont pré-perçés avec un trou (ø 14 mm) à une extrémité.



|            |                |
|------------|----------------|
| REF 107786 | 90x120 A300 cm |
| REF 107787 | 90x120 A330 cm |
| REF 107788 | 90x120 A360 cm |
| REF 107789 | 90x120 A390 cm |

9x12 CM



4-zijdig geschaafde paal met gebroken hoekjes. Gebruik palen van 90 x 120 mm voor schermen die in de volle wind staan.  
Raboté 4 faces, bords chanfreinés. Pour tous types de clotures exposées aux vents violents, et pour les carports.



|            |                |
|------------|----------------|
| REF 140088 | 90x120 A300 cm |
|------------|----------------|

OXFORD



4-zijdig geschaafd met gebroken hoekjes en een afgeschuinde kop, ideaal in combinatie met de Oxford voortuinhekjes (zie hoofdstuk 1). Raboté 4 faces, bords chanfreinés et un chanfrein sur la tête du poteau, à utiliser avec les clôtures Oxford (voir chapitre 1).



|            |               |
|------------|---------------|
| REF 107803 | 70x70 A145 cm |
| REF 107804 | 70x70 A175 cm |

RANCHO



4-zijdig geschaafd met gebroken hoekjes en diamantkop. Ideaal in combinatie met een Rancho poort (zie hoofdstuk 3). Raboté 4 faces, bords chanfreinés et tête de diamant. Idéal à combiner avec portes Rancho (voir chapitre 3).



|            |                 |
|------------|-----------------|
| REF 107805 | 135x135 A230 cm |
|------------|-----------------|

DIAMANT



4-zijdig geschaafd met gebroken hoekjes en diamantkop en decoratieve infrezing. Voor extra uitstraling. Raboté 4 faces, bords chanfreinés et tête de diamant avec rainure décorative.



|            |               |
|------------|---------------|
| REF 107818 | 90x90 A265 cm |
|------------|---------------|

## TOEBEHOREN VOOR SCHERMEN & DEUREN ACCESSOIRES POUR CLÔTURES & PORTES

### TOEBEHOREN VOOR COLLSTROP AFSLUITINGEN ACCESSOIRES POUR LES CLÔTURES COLLSTROP




#### BEVESTIGEN VAN SCHERMEN FIXATION DE PALISSADES

- REF. 126649 v-beslag fixations en v  
warmverzinkt + 2 inox schroeven inbegrepen galvanisé chaud + 2 vis en inox  
gebruik : 4 à 6 per scherm utilisation : 4 à 6 par palissade
- REF. 126611 per set van 100 par set de 100 pces



#### VASTZETTEN VAN PALEN FIXER DES POTEAUX

- REF. 107904 Paalvoet voor palen **9 x 9 cm** Warm verzinkt Pied de poteau 9 x 9 cm galvanisé chaud
- REF. 107903 Paalvoet voor palen **9 x 12 cm** Warm verzinkt Pied de poteau 9 x 12 cm galvanisé chaud



- REF. 126615 Ankers op beton warm verzinkt, voor palen 9 x 9 cm en 9 x 12 cm  
Inclusief bevestigingsbouten Voorzien van boorgaten 13 mm voor bevestiging  
Ancrages sur le béton galvanisés chaud, pour poteaux 9 x 9 cm et 9 x 12 cm  
Boulons de fixation compris Prévu de trous 13mm pour fixation
- REF. 126614 Ankers in beton warm verzinkt, voor palen 9 x 9 cm en 9 x 12 cm  
Inclusief bevestigingsbouten  
Ancrages dans le béton galvanisé chaud pour poteaux 9 x 9 cm et 9 x 12 cm  
Boulons de fixation compris



- REF. 134620 Kolomvoet Kameleon Zwart 120 x 120  
Inclusief bevestigingsset  
Platine réglable noir 120 x 120  
Set de fixation inclus



#### BETONPLAAT SOUBASSEMENT EN BÉTON

- REF. 107907 betonplaat 35 x 300 x 1760 mm soubassement en béton 35 x 300 x 1760 mm
- REF. 134620 betonplaat voor H-paal (ref. 140762) 35 x 300 x 1750 mm  
soubassement en béton pour poteau H (ref. 140762) 35 x 300 x 1750 mm




- REF. 107908 gegalvaniseerd metalen U-profiel voor betonplaat (2 per betonplaat)  
fixation en U métallique galvanisé pour soubassement en béton (2 par soubassement en béton)



- REF. 141142 L-profiel voor betonplaat voor H-paal (2 per betonplaat)  
profil L pour soubassement en béton pour poteau H (2 par soubassement en béton)

Voor behoud garantie, steeds bovengronds schroeven. (schroeven niet inbegrepen)  
Pour conserver la garantie, visier au-dessus du sol obligatoirement. (vis exclus)



#### BESCHERMEN VAN PALEN PROTECTION DE POTEAUX


|             |                                 |                                              |                |
|-------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| REF. 107897 | Houten paalhoedje Pluto groen   | Finition pour poteau en bois Pluto vert      | 10 x 10 cm     |
| REF. 135506 | Houten paalhoedje Pluto tanwood | Finition pour poteau en bois Pluto tanwood   | 10 x 10 cm     |
| REF. 107896 | Houten paalhoedje Pluto groen   | Finition pour poteau en bois Pluto vert      | 8 x 8 cm       |
| REF. 107898 | Houten paalhoedje Pluto groen   | Finition pour poteau en bois Pluto vert      | 14,5 x 14,5 cm |
| REF. 107905 | Paalhoedje Piramide inox        | Finition pour poteau en inox modèle pyramide | 9 x 9 cm       |
| REF. 107906 | Paalhoedje inox vlak            | Finition plate en inox pour poteau           | 9 x 9 cm       |

#### WANDPLANKEN PLANCHES MURALE "L"

|            |                        |
|------------|------------------------|
| REF 107831 | 44 x 68 x 1760         |
| REF 107832 | 44 x 68 x 1950         |
| REF 107833 | 44 x 68 x 2200         |
| REF 107834 | 44 x 68 x 1760 tanwood |

## TOEBEHOREN BIJ COLLSTROP DEUREN ACCESSOIRES POUR LES PORTES COLLSTROP

|                                                    | <i>BESLAG ENKELE DEUR<br/>QUINCAILLERIE PORTE SIMPLE</i>               | <i>BESLAG DUBBELE DEUR<br/>QUINCAILLERIE PORTE DOUBLE</i> |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>PALACE<br/>HORIZON<br/>ISAURA TWIN PINE</b>     | REF 126624<br>cilinderslot serrure à barillet<br>REF 140789 zwart/noir |                                                           |
| <b>ELEGANT<br/>MISTO<br/>MISTO BIS<br/>VIVALDI</b> | REF 126624<br>cilinderslot serrure à barillet<br>REF 140789 zwart/noir | REF 126625<br>cilinderslot serrure à barillet             |
| <b>VILLA</b>                                       | REF 126624<br>cilinderslot serrure à barillet<br>REF 140789 zwart/noir |                                                           |
| <b>STORA</b>                                       | REF 126669<br>cilinderslot serrure à barillet                          |                                                           |
| <b>VOLA</b>                                        | REF 126668<br>cilinderslot serrure à barillet                          |                                                           |
| <b>RANCHO</b>                                      | REF 126629<br>trekveer verrou                                          | REF 126630<br>overleghaak crochet                         |
| <b>GARDA<br/>OXFORD</b>                            | REF 126633<br>schuifgrendel loquet                                     | REF 126670<br>schuifgrendel loquet                        |
| <b>VIA</b>                                         | REF 126634<br>schuifgrendel loquet                                     | REF 126635<br>schuifgrendel loquet                        |



REF 140789 zwart/noir

## TIPS BIJ HET PLAATSEN

### PLAATSEN VAN SCHERMEN... PALEN IN DE GROND EN OP BETON...


Voor een goede en snelle plaatsing van Collstropschermen gaat u best als volgt te werk :

#### PALEN IN DE GROND

(voorbeeld : 4 schermen 176x176 cm en 5 palen 265 cm)


##### A. VOORBEREIDEND WERK :

1. Schroef het V-beslag op alle palen. Zie schets voor juiste afstand.
2. Maak 5 putten van 40x40 cm en +/- 70 cm diep in de grond, tussenafstand 186 cm (van midden tot midden).
3. Maak een droog mengsel klaar van fijne steenslag, zand en cement (200 kg cement per m<sup>3</sup> mengsel). Dit mengsel kan ook kant-en-klaar in de handel verkregen worden.
4. Opgepast! Palen en profielen kunnen vlekken maken op muren en vloeren.




##### B. PLAATSEN VAN PALEN EN SCHERMEN (ZIE SCHEMA)

1. Giet kiezelstenen in de putten (voor een goede drainage).
2. Plaats paal 1 op de juiste hoogte in de put. De put wordt met het droog mengsel gevuld en aangestampd. Indien nodig wordt deze paal met 2 steunlatten vastgezet.
3. Paal 5 wordt verticaal en op het niveau van paal 1 geplaatst. De paal wordt met losse aarde vastgestampd.
4. Span een koord van paal 1 naar paal 5, zodat u geen enkele moeite hebt om alle andere palen op het juiste niveau te krijgen (zie schets).
5. Plaats paal 2 in de put en gebruik wat losse aarde om deze vast te stampen.
6. Plaats het eerste scherm tussen paal 1 en 2.
7. Herhaal deze werkwijze voor de andere schermen.
8. Vul pas op het einde de putten van paal 2 tot en met paal 5 met het droge mengsel en voeg water toe om uit te harden.
9. De bevestiging van de schermen aan de palen dient steeds bovengronds te gebeuren (zie tekening). Iedere bewerking van paal of scherm ondergronds, doorbreekt de duurzame impregnatie en bijgevolg vervalt de 25-jaar garantie tegen houtrot.
10. Om de kans op torsen van palen te verkleinen, en om uw omheining nog aantrekkelijker te maken, kunt u best gebruik maken van een houten of inox paalhoedje.



#### PALEN OP BETON

Indien bevestiging in de grond niet mogelijk is, maakt u best gebruik van betonankers of een paalvoet.






## DEUREN EN POORTEN...

### BELANGRIJKE OPMERKING OVER DE DRAAI- RICHTING VAN DE DEUREN EN POORTEN.

Al onze deuren en poorten zijn **standaard DIN links**. Dit houdt in dat de scharnieren steeds links zichtbaar zijn en de deur dus rechts opendraait (zie tekening) DIN rechts- deuren worden steeds op aanvraag gemaakt. Dit houdt in dat de deur links opendraait. (Fabricatietermijn 15 werkdagen.)


**Opgelet ! De stabiliteit van Grenen kan niet vergeleken worden met die van exotenhout. Onze grenen poorten kunnen daarom niet geautomatiseerd worden.**



## PORTES ET PORTILLONS

### NOTES IMPORTANTES SUR L'OUVERTURE DES PORTES ET PORTILLONS

Toutes nos portes sont **Din gauche**, c'est à dire que les gonds sont visibles du côté gauche, et l'ouverture se fait donc vers la droite comme le montre le croquis. Les portes Din Droit sont fabriquées à la commande. C'est à dire que l'ouverture se fait vers la gauche. (Délai de fabrication: 15 jours ouvrables).




**Remarque importante concernant les portails en pin : le pin étant moins dense que l'exotique, le risque de déformation est plus important. De ce fait, nous déconseillons d'automatiser les portails en pin.**


## METALEN POORTEN PORTAILS MÉTALLIQUES

Al onze Poorten met metalen kader (Entree, Presta, Repro, Bruut) zijn Din Links en worden geleverd inclusief beslag. Er is een aangepaste handleiding voor de plaatsing met elk type paal.

Toutes nos portes en métal (Presta, Entree, Repro, Bruut) sont Din Gauche et arrivent avec la quincaillerie incluse. Une notice dédié à la pose avec chaque type de poteau est à votre disposition



T-Paal  
poteau T



H-Paal  
poteau H





Rancho poort met bijhorende palen  
Porte Rancho avec ses poteaux



# 2

## constructies dépendances

|            |      |
|------------|------|
| Kameleon   | 2-5  |
| Originals  | 2-17 |
| Practicals | 2-25 |
| Pergola    | 2-29 |
| Classics   | 2-39 |




# overview

|                                              | KAMELEON                                                                          | ORIGINALS                                                                         | PRACTICALS                                                                        | PERGOLA                                                                             | CLASSICS                                                                            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |  |  |  |  |  |
| carport losstaand<br>carport indépendant     | P. 2-8                                                                            | P. 2-18                                                                           | -                                                                                 | P. 2-30                                                                             | P. 2-43                                                                             |
| carport aanbouw<br>carport mural             | P. 2-12                                                                           | P. 2-20                                                                           | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   |
| overdekt terras<br>couverture de<br>terrasse | P. 2-14                                                                           | P. 2-22                                                                           | -                                                                                 | P. 2-32                                                                             | P. 2-46                                                                             |
| poolhouse<br>poolhouse                       | P. 2-14                                                                           | -                                                                                 | -                                                                                 | P. 2-32                                                                             | P. 2-44                                                                             |
| berging<br>abris                             | P. 2-14                                                                           | P. 2-22                                                                           | P. 2-25                                                                           | P. 2-32                                                                             | P. 2-42                                                                             |



EEN PROJECT OP MAAT? CONTACTEER ONS.  
CONTACTEZ-NOUS POUR DES PROJETS SUR MESURE.



# KAMELEON

**KAMELEON PAST ZICH AAN... AAN DE GROTE GEZINSWAGEN OF HET KLEINERE ELEKTRISCHE VOERTUIG. EXTRA BERGING VOOR DE FIETSEN OF EEN AANHANGWAGEN? GEEN PROBLEEM. DANKZIJ DE MODULAIRE OPBOUW PUZZELT U ZELF DE CONSTRUCTIE IN ELKAAR DIE BEANTWOORDT AAN UW BEHOEFTE.**


LE CARPORT KAMELEON S'ADAPTE: ... DU PETIT VÉHICULE ÉLECTRIQUE À LA GRANDE VOITURE FAMILIAL, IL Y A UNE SOLUTION! IL POURRA AUSSI SERVIR DE LIEU DE STOCKAGE SUPPLÉMENTAIRE. LE KAMELEON: LA SOLUTION À VOS BESOINS.

|                                                        | 1 AUTO<br>1 VOITURE                       | 1 AUTO + FIETS<br>1 VOITURE + VÉLOS | 2 AUTO'S<br>2 VOITURES |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>CARPORT LOSSTAAND</b><br><i>CARPORT INDÉPENDANT</i> | KA1                                       | KA1L                                | KA2                    |
| <b>CARPORT AANBOUW</b><br><i>CARPORT MURAL</i>         | KB1                                       | KB1L                                | KB2                    |
| TOEBEHOREN<br>ACCESSOIRES                              | WANDEN EN DEUREN<br>ÉLÉMENTS DE FERMETURE |                                     |                        |

## BUILD IT TO MEET YOUR PERSONAL NEEDS CRÉÉ POUR RÉPONDRE À VOS ATTENTES

Kameleon past zich aan... aan de grote gezinswagen of het kleinere elektrische voertuig. Extra berging voor de fietsen of een aanhangwagen? Geen probleem. Dankzij de modulaire opbouw puzzelt u zelf de constructie in elkaar die beantwoordt aan uw behoeftes.

Le carport kameleon s'adapte ... à la grande voiture de famille ou le plus petit véhicule électrique. Un abris en plus pour les bicyclettes ou la remorque ? Pas de problème. Grâce à sa modularité vous pouvez créer votre propre construction qui répond à vos attentes.



---

## BLEND IT WITH YOUR HOME ADAPTÉ À VOTRE ENVIRONNEMENT

Er zijn verschillende manieren om de Kameleon-constructie te personaliseren. Niet alleen door de modulaire opbouw en de verschillende toebehoren, maar ook door de verschillende bekledingen. Bekledingen die u naar wens kan doortrekken in een wand, omheining, poort of naar de gevel van uw woning. Kameleon heeft de unieke gave om perfect in zijn omgeving te kunnen opgaan.


Il y a plusieurs manières de personnaliser le carport kameleon. Non seulement par sa construction modulable et les différents atouts, mais aussi par les différents bardages. Bardages qui peuvent facilement se prolonger sur un mur, une clôture, un portail ou votre façade. Kameleon est conçu à s'intégrer parfaitement à l'environnement.




## KAMELEON ACCESSOIRES

PERSONALISEER UW COLLSTROP CARPORT!

PERSONNALISEZ VOTRE CARPORT COLLSTROP!



staaldak  
toiture bac  
acier



polycarbonaat dak  
toiture  
polycarbonate



zonder dak  
sans toiture



EPDM  
EPDM

DAKBEDEKKING  
COUVERTURE



EASY WALL



BEKLEDING  
LES PROFILÉS



# KAMELEON

## LOSSTAANDE CARPORT CARPORT INDÉPENDANT



### HOUTSOORT CONSTRUCTIE ESSENCE DE BOIS CONSTRUCTION

ROOD NOORDS GRELEN - GEÏMPREGNEERD KLASSE A4+  
PIN ROUGE DU NORD IMPRÉGNÉ CLASSE A4+

### PALEN POTEAUX

KA1 120 X 120 X 3300 MM  
102 CM DIEP VERANKERD IN DE GROND  
SCÉLLÉS DANS LE SOL - PROFONDEUR 102 CM

KA1L 120 X 120 X 3600 MM  
127 CM DIEP VERANKERD IN DE GROND  
SCÉLLÉS DANS LE SOL - PROFONDEUR 127 CM

KA2 120 X 120 X 3600 MM  
121 CM DIEP VERANKERD IN DE GROND  
SCÉLLÉS DANS LE SOL - PROFONDEUR 121 CM

### LIGGERS TRAVERSES

KA1 58 X 170 X 3240 MM

KA1L 58 X 220 X 4140 MM

KA2 60 X 280 X 5240 MM


### OPTIES OPTIONS

MEER INFO OVER HET SLUITEN VAN EEN  
KAMELEON CARPORT? > ZIE P. 7-6

PLUS D'INFOS SUR LA FERMETURE DE VOTRE  
CARPORT KAMELEON? VOIR ANNEXE 1 P 7-7

PLAATSING OP PAALVOETEN MOGELIJK.  
MEER INFO VIA ONS SERVICE CENTER.

POSE SUR PLATINE POSSIBLE. CONSULTER  
NOTRE BUREAU D'ÉTUDE.



### KA12

M H390 cm

|                                         |             |             |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grenen Tanwood<br>Pin Sylvestre Tanwood | REF. 107172 | REF. 107181 | REF. 107177 | REF. 107186 |
| Thermowood Triple<br>Thermowood Triple  | REF. 107173 | REF. 107182 | REF. 107178 | REF. 107187 |
| Thermo Es Groove<br>Thermo Frêne Groove | REF. 107176 | REF. 107185 | REF. 107180 | REF. 107190 |
| Thermo Populier<br>Thermo Peuplier      | REF. 132513 | REF. 132515 | REF. 132514 | REF. 132516 |
| Trespa                                  | REF. 107175 | REF. 107184 | REF. 127483 | REF. 107189 |

### KA13

M H579 cm

|                                         |             |             |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grenen Tanwood<br>Pin Sylvestre Tanwood | REF. 107191 | REF. 107201 | REF. 107196 | REF. 107206 |
| Thermowood Triple<br>Thermowood Triple  | REF. 107192 | REF. 107202 | REF. 107197 | REF. 107207 |
| Thermo Es Groove<br>Thermo Frêne Groove | REF. 107195 | REF. 107205 | REF. 107200 | REF. 107210 |
| Thermo Populier<br>Thermo Peuplier      | REF. 132517 | REF. 132519 | REF. 132518 | REF. 132520 |
| Trespa                                  | REF. 107194 | REF. 107204 | REF. 107199 | REF. 107209 |

### KA14


M H768 cm

|                                         |             |             |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grenen Tanwood<br>Pin Sylvestre Tanwood | REF. 107211 | REF. 107221 | REF. 107216 | REF. 107226 |
| Thermowood Triple<br>Thermowood Triple  | REF. 107212 | REF. 107222 | REF. 107217 | REF. 107227 |
| Thermo Es Groove<br>Thermo Frêne Groove | REF. 107215 | REF. 107225 | REF. 107220 | REF. 107230 |
| Thermo Populier<br>Thermo Peuplier      | REF. 132521 | REF. 132523 | REF. 132522 | REF. 132524 |
| Trespa                                  | REF. 107214 | REF. 107224 | REF. 107219 | REF. 107229 |

### KA15

M H957 cm


|                                         |             |             |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grenen Tanwood<br>Pin Sylvestre Tanwood | REF. 107231 | REF. 107241 | REF. 107236 | REF. 107246 |
| Thermowood Triple<br>Thermowood Triple  | REF. 107232 | REF. 107242 | REF. 107237 | REF. 107247 |
| Thermo Es Groove<br>Thermo Frêne Groove | REF. 107235 | REF. 107245 | REF. 107240 | REF. 107250 |
| Thermo Populier<br>Thermo Peuplier      | REF. 132525 | REF. 132527 | REF. 132526 | REF. 132528 |
| Trespa                                  | REF. 107234 | REF. 107244 | REF. 107239 | REF. 107249 |



## KA12L

M H390 cm

|                                         |             |             |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grenen Tanwood<br>Pin Sylvestre Tanwood | REF. 107331 | REF. 107341 | REF. 107336 | REF. 107346 |
| Thermowood Triple<br>Thermowood Triple  | REF. 107332 | REF. 107342 | REF. 107337 | REF. 107347 |
| Thermo Es Groove<br>Thermo Frêne Groove | REF. 107335 | REF. 107345 | REF. 107340 | REF. 107350 |
| Thermo Populier<br>Thermo Peuplier      | REF. 132545 | REF. 132547 | REF. 132546 | REF. 132548 |
| Trespa                                  | REF. 107334 | REF. 107344 | REF. 107339 | REF. 107349 |



## KA22

M H390 cm

|                                         |             |             |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grenen Tanwood<br>Pin Sylvestre Tanwood | REF. 107251 | REF. 107261 | REF. 107256 | REF. 107266 |
| Thermowood Triple<br>Thermowood Triple  | REF. 107252 | REF. 107262 | REF. 107257 | REF. 107267 |
| Thermo Es Groove<br>Thermo Frêne Groove | REF. 107255 | REF. 107265 | REF. 107260 | REF. 107270 |
| Thermo Populier<br>Thermo Peuplier      | REF. 132529 | REF. 132531 | REF. 132530 | REF. 132532 |
| Trespa                                  | REF. 107254 | REF. 107264 | REF. 107259 | REF. 107269 |

## KA13L

M H579 cm

|                                         |             |             |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grenen Tanwood<br>Pin Sylvestre Tanwood | REF. 107351 | REF. 107361 | REF. 107356 | REF. 107366 |
| Thermowood Triple<br>Thermowood Triple  | REF. 107352 | REF. 107362 | REF. 107357 | REF. 107367 |
| Thermo Es Groove<br>Thermo Frêne Groove | REF. 107355 | REF. 107365 | REF. 107360 | REF. 107370 |
| Thermo Populier<br>Thermo Peuplier      | REF. 132549 | REF. 132551 | REF. 132550 | REF. 132552 |
| Trespa                                  | REF. 107354 | REF. 107364 | REF. 107359 | REF. 107369 |

## KA23

M H579 cm

|                                         |             |             |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grenen Tanwood<br>Pin Sylvestre Tanwood | REF. 107271 | REF. 107281 | REF. 107276 | REF. 107286 |
| Thermowood Triple<br>Thermowood Triple  | REF. 107272 | REF. 107282 | REF. 107277 | REF. 107287 |
| Thermo Es Groove<br>Thermo Frêne Groove | REF. 107275 | REF. 107285 | REF. 107280 | REF. 107290 |
| Thermo Populier<br>Thermo Peuplier      | REF. 132533 | REF. 132535 | REF. 132534 | REF. 132536 |
| Trespa                                  | REF. 107274 | REF. 107284 | REF. 107279 | REF. 107289 |

## KA14L

M H768 cm

|                                         |             |             |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grenen Tanwood<br>Pin Sylvestre Tanwood | REF. 107371 | REF. 107381 | REF. 107376 | REF. 107386 |
| Thermowood Triple<br>Thermowood Triple  | REF. 107372 | REF. 107382 | REF. 107377 | REF. 107387 |
| Thermo Es Groove<br>Thermo Frêne Groove | REF. 107375 | REF. 107385 | REF. 107380 | REF. 107390 |
| Thermo Populier<br>Thermo Peuplier      | REF. 132553 | REF. 132555 | REF. 132554 | REF. 132556 |
| Trespa                                  | REF. 107374 | REF. 107384 | REF. 107379 | REF. 107389 |

## KA24

M H768 cm

|                                         |             |             |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grenen Tanwood<br>Pin Sylvestre Tanwood | REF. 107291 | REF. 107301 | REF. 107296 | REF. 107306 |
| Thermowood Triple<br>Thermowood Triple  | REF. 107292 | REF. 107302 | REF. 107297 | REF. 107307 |
| Thermo Es Groove<br>Thermo Frêne Groove | REF. 107295 | REF. 107305 | REF. 107300 | REF. 107310 |
| Thermo Populier<br>Thermo Peuplier      | REF. 132539 | REF. 107305 | REF. 132538 | REF. 132540 |
| Trespa                                  | REF. 107294 | REF. 107304 | REF. 107299 | REF. 107309 |

## KA15L

M H957 cm


|                                         |             |             |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grenen Tanwood<br>Pin Sylvestre Tanwood | REF. 107391 | REF. 107401 | REF. 107396 | REF. 107406 |
| Thermowood Triple<br>Thermowood Triple  | REF. 107392 | REF. 107402 | REF. 107397 | REF. 107407 |
| Thermo Es Groove<br>Thermo Frêne Groove | REF. 107395 | REF. 107405 | REF. 107400 | REF. 107410 |
| Thermo Populier<br>Thermo Peuplier      | REF. 132557 | REF. 132559 | REF. 132558 | REF. 132560 |
| Trespa                                  | REF. 107394 | REF. 107404 | REF. 107399 | REF. 107409 |

## KA25

M H957 cm

|                                         |             |             |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grenen Tanwood<br>Pin Sylvestre Tanwood | REF. 107311 | REF. 107321 | REF. 107316 | REF. 107326 |
| Thermowood Triple<br>Thermowood Triple  | REF. 107312 | REF. 107322 | REF. 107317 | REF. 107327 |
| Thermo Es Groove<br>Thermo Frêne Groove | REF. 107315 | REF. 107325 | REF. 107320 | REF. 107330 |
| Thermo Populier<br>Thermo Peuplier      | REF. 132541 | REF. 132543 | REF. 132542 | REF. 132544 |
| Trespa                                  | REF. 107314 | REF. 107324 | REF. 107319 | REF. 107329 |





## AANBOUW CARPORT CARPORT MURAL



### HOUTSOORT CONSTRUCTIE ESSENCE DE BOIS CONSTRUCTION

ROOD NOORDS GRELEN - GEÏMPREGNEERD KLASSE A4+  
PIN ROUGE DU NORD IMPRÉGNÉ CLASSE A4+

### PALEN POTEAUX

KB1 120 X 120 X 3300 MM  
102 CM DIEP VERANKERD IN DE GROND  
SCÉLLÉS DANS LE SOL - PROFONDEUR 102 CM

KB1L 120 X 120 X 3600 MM  
127 CM DIEP VERANKERD IN DE GROND  
SCÉLLÉS DANS LE SOL - PROFONDEUR 127 CM


KB2 120 X 120 X 3600 MM  
121 CM DIEP VERANKERD IN DE GROND  
SCÉLLÉS DANS LE SOL - PROFONDEUR 121 CM

### LIGGERS TRAVERSES

KB1 58 X 170 X 3060 MM  
KB1L 58 X 220 X 3960 MM  
KB2 60 X 280 X 5060 MM

### OPTIES OPTIONS

MEER INFO OVER HET SLUITEN VAN EEN  
KAMELEON CARPORT? > ZIE P. 7-6  
PLUS D'INFOS SUR LA FERMETURE DE VOTRE  
CARPORT KAMELEON? VOIR ANNEXE 1 P 7-7  
PLAATSING OP PAALVOETEN MOGELIJK.  
MEER INFO VIA ONS SERVICE CENTER.  
POSE SUR PLATINE POSSIBLE. CONSULTER  
NOTRE BUREAU D'ÉTUDE.



zonder  
dakplaten  
sans plaques  
de toiture



staaldak\*  
toiture bac  
acier



polycarbonaat  
dak  
toiture polycar-  
bonate



EPDM  
EPDM

### KB12

M H390 cm

|                                         |             |             |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grenen Tanwood<br>Pin Sylvestre Tanwood | REF. 107491 | REF. 107501 | REF. 107496 | REF. 107506 |
| Thermowood Triple<br>Thermowood Triple  | REF. 107492 | REF. 107502 | REF. 107497 | REF. 107507 |
| Thermo Es Groove<br>Thermo Frêne Groove | REF. 107495 | REF. 107505 | REF. 107500 | REF. 107510 |
| Thermo Populier<br>Thermo Peuplier      | REF. 132577 | REF. 132579 | REF. 132578 | REF. 132580 |
| Trespa                                  | REF. 107494 | REF. 107504 | REF. 107499 | REF. 107509 |

### KB13

M H579 cm

|                                         |             |             |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grenen Tanwood<br>Pin Sylvestre Tanwood | REF. 107511 | REF. 107521 | REF. 107516 | REF. 107526 |
| Thermowood Triple<br>Thermowood Triple  | REF. 107512 | REF. 107522 | REF. 107517 | REF. 107527 |
| Thermo Es Groove<br>Thermo Frêne Groove | REF. 107515 | REF. 107525 | REF. 107520 | REF. 107530 |
| Thermo Populier<br>Thermo Peuplier      | REF. 132581 | REF. 132583 | REF. 132582 | REF. 132584 |
| Trespa                                  | REF. 107514 | REF. 107524 | REF. 107519 | REF. 107529 |

### KB14


M H768 cm

|                                         |             |             |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grenen Tanwood<br>Pin Sylvestre Tanwood | REF. 107531 | REF. 107541 | REF. 107536 | REF. 107546 |
| Thermowood Triple<br>Thermowood Triple  | REF. 107532 | REF. 107542 | REF. 107537 | REF. 107547 |
| Thermo Es Groove<br>Thermo Frêne Groove | REF. 107535 | REF. 107545 | REF. 107540 | REF. 107550 |
| Thermo Populier<br>Thermo Peuplier      | REF. 132585 | REF. 132586 | REF. 132587 | REF. 132588 |
| Trespa                                  | REF. 107534 | REF. 107544 | REF. 107539 | REF. 107549 |

### KB15

M H957 cm

|                                         |             |             |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grenen Tanwood<br>Pin Sylvestre Tanwood | REF. 107551 | REF. 107561 | REF. 107556 | REF. 107566 |
| Thermowood Triple<br>Thermowood Triple  | REF. 107552 | REF. 107562 | REF. 107557 | REF. 107567 |
| Thermo Es Groove<br>Thermo Frêne Groove | REF. 107555 | REF. 107565 | REF. 107560 | REF. 107570 |
| Thermo Populier<br>Thermo Peuplier      | REF. 132589 | REF. 132591 | REF. 132590 | REF. 132592 |
| Trespa                                  | REF. 107554 | REF. 107564 | REF. 107559 | REF. 107569 |



## KB12L

M H390 cm

|                                         |             |             |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grenen Tanwood<br>Pin Sylvestre Tanwood | REF. 107411 | REF. 107421 | REF. 107416 | REF. 107426 |
| Thermowood Triple<br>Thermowood Triple  | REF. 107412 | REF. 107422 | REF. 107417 | REF. 107427 |
| Thermo Es Groove<br>Thermo Frêne Groove | REF. 107415 | REF. 107425 | REF. 107420 | REF. 107430 |
| Thermo Populier<br>Thermo Peuplier      | REF. 132561 | REF. 132563 | REF. 132562 | REF. 132564 |
| Trespa                                  | REF. 107414 | REF. 107424 | REF. 107419 | REF. 107429 |

## KB13L

M H579 cm

|                                         |             |             |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grenen Tanwood<br>Pin Sylvestre Tanwood | REF. 107431 | REF. 107441 | REF. 107436 | REF. 107446 |
| Thermowood Triple<br>Thermowood Triple  | REF. 107432 | REF. 107442 | REF. 107437 | REF. 107447 |
| Thermo Es Groove<br>Thermo Frêne Groove | REF. 107435 | REF. 107445 | REF. 107440 | REF. 107450 |
| Thermo Populier<br>Thermo Peuplier      | REF. 132565 | REF. 132567 | REF. 132566 | REF. 132568 |
| Trespa                                  | REF. 107434 | REF. 107444 | REF. 107439 | REF. 107449 |

## KB14L



M H768 cm

|                                         |             |             |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grenen Tanwood<br>Pin Sylvestre Tanwood | REF. 107451 | REF. 107461 | REF. 107476 | REF. 107466 |
| Thermowood Triple<br>Thermowood Triple  | REF. 107452 | REF. 107462 | REF. 107477 | REF. 107467 |
| Thermo Es Groove<br>Thermo Frêne Groove | REF. 107455 | REF. 107465 | REF. 107475 | REF. 107470 |
| Thermo Populier<br>Thermo Peuplier      | REF. 132569 | REF. 132571 | REF. 132570 | REF. 132572 |
| Trespa                                  | REF. 107454 | REF. 107464 | REF. 107479 | REF. 107469 |

## KB15L

M H957 cm

|                                         |             |             |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grenen Tanwood<br>Pin Sylvestre Tanwood | REF. 107471 | REF. 107481 | REF. 107476 | REF. 107486 |
| Thermowood Triple<br>Thermowood Triple  | REF. 107472 | REF. 107482 | REF. 107477 | REF. 107487 |
| Thermo Es Groove<br>Thermo Frêne Groove | REF. 107475 | REF. 107485 | REF. 107480 | REF. 107490 |
| Thermo Populier<br>Thermo Peuplier      | REF. 132573 | REF. 132575 | REF. 132574 | REF. 132576 |
| Trespa                                  | REF. 107474 | REF. 107484 | REF. 107479 | REF. 107489 |



## KB22

M H390 cm

|                                         |             |             |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grenen Tanwood<br>Pin Sylvestre Tanwood | REF. 107572 | REF. 107582 | REF. 107577 | REF. 107586 |
| Thermowood Triple<br>Thermowood Triple  | REF. 107573 | REF. 107650 | REF. 107578 | REF. 107587 |
| Thermo Es Groove<br>Thermo Frêne Groove | REF. 107576 | REF. 107585 | REF. 107581 | REF. 107590 |
| Thermo Populier<br>Thermo Peuplier      | REF. 132594 | REF. 132596 | REF. 132595 | REF. 132597 |
| Trespa                                  | REF. 107575 | REF. 107584 | REF. 107580 | REF. 107589 |

## KB23

M H579 cm

|                                         |             |             |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grenen Tanwood<br>Pin Sylvestre Tanwood | REF. 107591 | REF. 107601 | REF. 107596 | REF. 107606 |
| Thermowood Triple<br>Thermowood Triple  | REF. 107592 | REF. 107602 | REF. 107597 | REF. 107607 |
| Thermo Es Groove<br>Thermo Frêne Groove | REF. 107595 | REF. 107605 | REF. 107600 | REF. 107610 |
| Thermo Populier<br>Thermo Peuplier      | REF. 132598 | REF. 132600 | REF. 132599 | REF. 132601 |
| Trespa                                  | REF. 107594 | REF. 107604 | REF. 107599 | REF. 107609 |

## KB24

M H768 cm

|                                         |             |             |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grenen Tanwood<br>Pin Sylvestre Tanwood | REF. 107611 | REF. 107621 | REF. 107616 | REF. 107626 |
| Thermowood Triple<br>Thermowood Triple  | REF. 107612 | REF. 107622 | REF. 107617 | REF. 107627 |
| Thermo Es Groove<br>Thermo Frêne Groove | REF. 107615 | REF. 107625 | REF. 107620 | REF. 107630 |
| Thermo Populier<br>Thermo Peuplier      | REF. 132602 | REF. 132604 | REF. 132603 | REF. 132605 |
| Trespa                                  | REF. 107614 | REF. 107624 | REF. 107619 | REF. 107629 |

## KB25

M H957 cm


|                                         |             |             |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grenen Tanwood<br>Pin Sylvestre Tanwood | REF. 107631 | REF. 107571 | REF. 107636 | REF. 107645 |
| Thermowood Triple<br>Thermowood Triple  | REF. 107632 | REF. 107641 | REF. 107637 | REF. 107646 |
| Thermo Es Groove<br>Thermo Frêne Groove | REF. 107635 | REF. 107644 | REF. 107640 | REF. 107649 |
| Thermo Populier<br>Thermo Peuplier      | REF. 132606 | REF. 132593 | REF. 132607 | REF. 132608 |
| Trespa                                  | REF. 107634 | REF. 107643 | REF. 107639 | REF. 107648 |

\* Anti-condensatie Anti-condensation

## VOORBEELDCONFIGURATIE EXEMPLE DE CONFIGURATION

### PARK & STOCK KA14 EPDM MET BERGING AVEC ABRIS

REF 133301




#### ONDERDELEN BERGING PIÈCES DÉTACHÉES ABRIS

|                                                                                 | REF.           | AANTAL<br>QUANTITÉ |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| - Tussenpaal KA1 /                                                              |                |                    |
| Poteau Intermédiaire 88x118x3250                                                | REF. CAO-02068 | 2 x                |
| - EW Kader / Cadre EW 2070x1452 V                                               | REF. CSA-02001 | 2 x                |
| - EW Kader / Cadre EW 2070x1769 V                                               | REF. CSA-02006 | 2 x                |
| - EW Kader / Cadre EW 2070x1902 V                                               | REF. CSA-02011 | 1 x                |
| - Kameleon Schuifdeur onbekleed/<br>Porte coulissante sans revêtement 2050x1100 | REF. CSA-02030 | 1 x                |
| - Beslag schuifdeur zwart /<br>Quincaillerie porte coulissant noire             | REF. 132421    | 1 x                |
| - Raam / Vitre 309x1506                                                         | REF. CSA-02018 | 1 x                |
| - Triple thermowood                                                             | REF. 105901    |                    |

### PARK & STOCK XL KA24 EPDM MET BERGING AVEC ABRIS

REF 133302



#### ONDERDELEN BERGING PIÈCES DÉTACHÉES ABRIS

|                                                                                 | REF.           | AANTAL<br>QUANTITÉ |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| - Tussenpaal KA2 /                                                              |                |                    |
| Poteau Intermédiaire KA2 88x118x3550                                            | REF. CAO-02070 | 4 x                |
| - EW Kader / Cadre EW 2070x1606 H                                               | REF. CSA-02005 | 3 x                |
| - EW Kader / Cadre EW 2070x1769 H                                               | REF. CSA-02007 | 2 x                |
| - EW Kader / Cadre EW 2070x1902 H                                               | REF. CSA-02012 | 2 x                |
| - Kameleon Schuifdeur onbekleed/<br>Porte coulissante sans revêtement 2050x1100 | REF. CSA-02030 | 1 x                |
| - Beslag schuifdeur zwart /<br>Quincaillerie porte coulissant noire             | REF. 132421    | 1 x                |
| - Raam / Vitre 309x1506                                                         | REF. CSA-02018 | 1 x                |
| - Triple thermowood                                                             | REF. 105901    |                    |





# ORIGINALS

## DE COLLSTROP KLASSIEKERS LES CLASSIQUES DE COLLSTROP

- BEWIJZEN AL MEER DAN 30 JAAR HUN KWALITEIT  
PLUS DE 30 ANS DE RECUIL SUR LA QUALITÉ
- SCHRIFTELIJKE GARANTIE VAN 25 JAAR TEGEN AANTASTING DOOR HOUTROT, SCHIMMEL EN INSECTEN MET INGEBRANDE GARANTIESTEMPEL  
CERTIFICAT DE GARANTIE DE 25 ANS CONTRE LES INSECTES ET LA POURRITURE. ESTAMPILLE PYROGRAVÉE SUR LES ARTICLES.
- UITZONDERLIJKE STEVIGHEID, DANKZIJ IN DE GROND VERANKERDE PALEN EN DE SOLIDE HOUTVERBINDINGEN EN -SECTIES  
SOLIDITÉ EXCEPTIONNELLE, GRÂCE AUX POTEUX SCELLÉS DANS LE BÉTON ET LES GROSSES SECTIONS DE BOIS

|                                                        | 1 AUTO<br>1 VOITURE                                                                                                      | 2 AUTO'S<br>2 VOITURES | MULTICARPORT<br>MULTICARPORT |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>CARPORT LOSSTAAND</b><br><i>CARPORT INDÉPENDANT</i> | SERIES A1                                                                                                                | SERIES A2              |                              |
| <b>CARPORT AANBOUW</b><br><i>CARPORT MURAL</i>         | SERIES B1                                                                                                                | SERIES B2              |                              |
| TOEBEHOREN<br>ACCESSOIRES                              | WANDEN, DEUREN, POORTEN, UITBREIDINGSMODULES<br>ÉLÉMENTS DE FERMETURE, PORTES, MODULES D'EXTENSION                       |                        |                              |
| FUNCTIES<br>FONCTIONS                                  | EEN VEELZIJDIGE CONSTRUCTIE : REALISATIEVOORBEELDEN<br>UNE CONSTRUCTION MULTIFONCTIONNELLE :<br>EXEMPLES DE RÉALISATIONS |                        |                              |
|                                                        |                                                                                                                          |                        |                              |

## ORIGINALS SERIES A1

### LOSSTAANDE CARPORT - CARPORT INDÉPENDANT

HOUTSOORT ESSENCE

ROOD NOORDS GREZEN - GEÏMPREGNEERD KLASSE A4+ PIN ROUGE DU NORD - IMPRÉGNÉ CLASSE A4+

PALEN POTEAUX

9 X 12 X 295 CM

85 CM DIEP VERANKERD IN DE GROND SCELLÉS DANS LE SOL - PROFONDEUR 85 CM

INRIJHOOGTE HAUTEUR PASSAGE

C 197 CM AANPASBAAR MODIFIABLE

INRIJBREEDTE LARGEUR PASSAGE

H 274 CM AANPASBAAR MODIFIABLE

INRIJDIEPTE PROFONDEUR


AANPASBAAR MODIFIABLE

#### A.12

  25 A471 cm



| staaldak<br>toiture bac<br>acier | polycarbonaat dak<br>toiture polycar-<br>bonate | zonder<br>dakplaten<br>sans toiture |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| REF. 107023                      | REF. 107077                                     | REF. 107030                         |




#### A.13

  25 A657 cm



| staaldak<br>toiture bac<br>acier | polycarbonaat dak<br>toiture polycar-<br>bonate | zonder<br>dakplaten<br>sans toiture |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| REF. 127471                      | REF. 107078                                     | REF. 107031                         |




#### A.14

  25 A844 cm



| staaldak<br>toiture bac<br>acier | polycarbonaat dak<br>toiture polycar-<br>bonate | zonder<br>dakplaten<br>sans toiture |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| REF. 107024                      | REF. 107079                                     | REF. 107032                         |




#### A.15

  25 A1030 cm



| staaldak<br>toiture bac<br>acier | polycarbonaat dak<br>toiture polycar-<br>bonate | zonder<br>dakplaten<br>sans toiture |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| REF. 107025                      | REF. 107080                                     | REF. 107033                         |



ORIGINALS SERIES A2
LOSSTAANDE CARPORT - CARPORT INDÉPENDANT

HOUTSOORT ESSENCE  
PALEN POTEAUX

ROOD NOORDS GREZEN - GEÏMPREGNEERD KLASSE A4+ PIN ROUGE DU NORD - IMPRÉGNÉ CLASSE A4+  
9 X 12 X 325 CM  
115 CM DIEP VERANKERD IN DE GROND SCELLÉS DANS LE SOL - PROFONDEUR 115 CM  
INRIJHOOGTE HAUTEUR PASSAGE C 197 CM AANPASBAAR MODIFIABLE  
INRIJBREEDTE LARGEUR PASSAGE H 481 CM AANPASBAAR MODIFIABLE  
INRIJDIEPTE PROFONDEUR AANPASBAAR MODIFIABLE

A.22

A471 cm

| staaldak<br>toiture bac<br>acier | polycarbonaat dak<br>toiture polycar-<br>bonate | zonder<br>dakplaten<br>sans toiture |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| REF. 107026                      | REF. 107081                                     | REF. 107034                         |

A.23

A657 cm

| staaldak<br>toiture bac<br>acier | polycarbonaat dak<br>toiture polycar-<br>bonate | zonder<br>dakplaten<br>sans toiture |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| REF. 107027                      | REF. 107082                                     | REF. 107035                         |

A.24

A844 cm

| staaldak<br>toiture bac<br>acier | polycarbonaat dak<br>toiture polycar-<br>bonate | zonder<br>dakplaten<br>sans toiture |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| REF. 107028                      | REF. 107083                                     | REF. 107036                         |

A.25

A1030 cm

| staaldak<br>toiture bac<br>acier | polycarbonaat dak<br>toiture polycar-<br>bonate | zonder<br>dakplaten<br>sans toiture |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| REF. 107029                      | REF. 107084                                     | REF. 107037                         |

# ORIGINALS SERIES B1

## AANBOUWCARPORT - CARPORT MURAL


HOUTSOORT ESSENCE  
PALEN POTEAUX

ROOD NOORDS GREZEN - GEÏMPREGNEERD KLASSE A4+ PIN ROUGE DU NORD IMPRÉGNÉ CLASSE A4+  
9 X 12 X 295 CM 85 CM DIEP VERANKERD IN DE GROND  
SCÉLLÉS DANS LE SOL PROFONDEUR 85 CM  
C 197 CM AANPASBAAR MODIFIABLE  
H 278 CM AANPASBAAR MODIFIABLE  
AANPASBAAR MODIFIABLE  
INRIJBREEDTE LARGEUR PASSAGE H 481 CM AANPASBAAR MODIFIABLE  
INRIJDIPTÉ PROFONDEUR AANPASBAAR MODIFIABLE ENTRY DEPTH

B.12



M
25
A471 cm



B.13




M
25
A657 cm



B.14



M
25
A844 cm



B.15



M
25
A1030 cm



## ORIGINALS SERIES B2

### AANBOUWCARPORT - CARPORT MURAL


HOUTSOORT ESSENCE ROOD NOORDS GREVEN - GEÏMPREGNEERD KLASSE A4+ PIN ROUGE DU NORD - IMPRÉGNÉ CLASSE A4+  
 PALEN POTEAUX 9 X 12 X 325 CM - 115 CM DIEP VERANKERD IN DE GROND SCELLÉS DANS LE SOL - PROFONDEUR 115 CM  
 INRIJHOOGTE HAUTEUR PASSAGE C 197 CM AANPASBAAR MODIFIABLE  
 INRIJBREEDTE LARGEUR PASSAGE H 485 CM AANPASBAAR MODIFIABLE  
 INRIJDIEPTÉ PROFONDEUR AANPASBAAR MODIFIABLE

#### B.22

 M 25 A471 cm



| staaldak<br>toiture bac<br>acier | polycarbonaat dak<br>toiture polycar-<br>bonate | zonder<br>dakplaten<br>sans toiture |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| REF. 107042                      | REF. 107089                                     | REF. 107050                         |




#### B.23

 M 25 A657 cm



| staaldak<br>toiture bac<br>acier | polycarbonaat dak<br>toiture polycar-<br>bonate | zonder<br>dakplaten<br>sans toiture |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| REF. 107043                      | REF. 107090                                     | REF. 107051                         |




#### B.24

 M 25 A844 cm



| staaldak<br>toiture bac<br>acier | polycarbonaat dak<br>toiture polycar-<br>bonate | zonder<br>dakplaten<br>sans toiture |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| REF. 107044                      | REF. 107091                                     | REF. 107052                         |




#### B.25

 M 25 A1030 cm




| staaldak<br>toiture bac<br>acier | polycarbonaat dak<br>toiture polycar-<br>bonate | zonder<br>dakplaten<br>sans toiture |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| REF. 107045                      | REF. 107090                                     | REF. 107053                         |



## VOORBEELDCONFIGURATIE EXEMPLE DE CONFIGURATION

### PARK & STORE

REF 107167



|                                                                                                       |             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| - carport A.14                                                                                        | REF. 107024 | 1 x |
| - Sluiting MS original A1 voor/achter + DBL deur<br>Serrure MS originale A1 avant/arrière + porte DBL | REF. 132623 | 1x  |
| - Sluiting MS original A1 voor/achter<br>-Serrure MS originale A1 avant/arrière                       | REF. 132624 | 1x  |
| - Sluiting MS original A1/B1 zij<br>Serrure MS originale A1/B1 coté                                   | REF. 132626 | 2x  |
| - CL poolhouse raam vierkant 50 x 50 cm<br>CL poolhouse fenêtre carrée 50 x 50 cm                     | REF. 107928 | 1x  |

### OPTIES OPTIONS

MEER INFO OVER HET SLUITEN VAN EEN ORIGINAL CARPORT? > ZIE P. 7-12

PLUS D'INFOS SUR LA FERMETURE DE VOTRE CARPORT ORIGINAL ? VOIR ANNEXE 1 P. 7-12

### DAKBEDEKKING COUVERTURE



staaldak  
toiture bac  
acier



polycarbonaat dak  
toiture  
polycarbonate



zonder dak  
sans toiture



EPDM  
EPDM



staaldak  
toiture bac  
acier



polycarbonaat dak  
toiture polycarbonate







# PRACTICALS

## PRAKTISCHE BERGINGEN LES ABRIS PRATIQUES

- BEWIJZEN AL MEER DAN 30 JAAR HUN KWALITEIT  
QUALITÉ PROUVÉE DEPUIS PLUS DE 30 ANS
- SCHRIFTELIJKE GARANTIE VAN 25 JAAR TEGEN HOUTROT,  
SCHIMMEL EN INSECTEN MET INGEBRANDE GARANTIESTEMPEL  
CERTIFICAT DE GARANTIE DE 25 ANS CONTRE LES INSECTES ET  
LA POURRITURE. ESTAMPILLE PYROGRAVÉE SUR LES ARTICLES
- UITZONDERLIJKE STEVIGHEID, DANKZIJ IN DE GROND VERAN-  
KERDE PALEN EN DE SOLIDE HOUTVERBINDINGEN EN -SECTIES  
SOLIDITÉ EXCEPTIONNELLE, GRÂCE AUX POTEAUX SCELLÉS  
DANS LE BÉTON ET LES GROSSES SECTIONS DE BOIS

### SOPHIA



staaldak  
toiture  
bac acier

REF.  
107683



polycarbonaat dak  
toiture  
polycarbonate

REF. 107693



zonder dak  
sans toiture

REF.  
107684

Afm. buiten de palen Dim. ext poteaux: **H195 cm A298 cm**  
Binnenhoogte hauteur intérieure: **C 197 cm**  
Palen Poteaux: 9 x 12 x 295 cm

### ZELF SAMENSTELLEN

Beslis zelf hoe uw berging er moet uitzien.  
Combineer volop met de wanden en deuren uit het Collstrop assortiment  
en stem uw berging volledig af op uw behoeftes.

### COMPOSEZ VOUS-MÊME

Decidez vous-même de la composition de votre abri. Choisissez des élé-  
ments de fermeture et des portes de la gamme Collstrop pour atteindre  
un résultat adapté à vos besoins.

## JULIA



Afm buiten de palen Dim. ext poteaux: **H195 cm A298 cm**  
 Binnenhoogte hauteur intérieure: **C 197 cm**



staaldak  
toiture bac  
acier

REF.  
107685



polycarbonaat dak  
toiture  
polycarbonate

REF.  
127481



zonder dak  
sans toiture

REF.  
107686

## PHILIPPE



Afm buiten de palen Dim. ext poteaux: **H382 cm A298 cm**  
 Binnenhoogte hauteur intérieure: **C 197 cm**  
 Palen Poteaux: 9 x 12 x 295 cm



staaldak  
toiture bac  
acier

REF.  
107689



polycarbonaat dak  
toiture  
polycarbonate

REF.  
107704



zonder dak  
sans toiture

REF.  
107690

## MATHILDE



staaldak  
toiture bac  
acier



polycarbonaat dak  
toiture polycar-  
bonate



zonder dak  
sans toiture

REF.  
107687

REF.  
107700

REF.  
107688

Afm buiten de palen Dim. ext poteaux: **H382 cm A298 cm**  
Binnenhoogte hauteur intérieure: **C 197 cm**  
Palen Poteaux: 9 x 12 x 295 cm


## STORE KA12 TANWOOD EPDM

REF 143295



Handige en compacte berging afgewerkt met grenen tanwood profielen en EPDM dakbedekking. Ook mogelijk met schuifdeur.  
Abris compact et pratique en finition Pin Tanwood et toiture EPDM.  
Aussi possible avec une porte coulissante.

Afm buiten de palen Dim. ext poteaux: **H324 cm A390 cm**  
Binnenhoogte hauteur intérieure: **C210 cm**  
Palen Poteaux: 12 x 12 x 3300 cm



# PERGOLA

- HEDENDAAGSE, MULTIFUNCTIONELE CONSTRUCTIES VOOR DE TUIN  
DES CONSTRUCTIONS CONTEMPORAINES ET MULTIFONCTIONNELLES POUR  
LE JARDIN
- COMBINEER BASISELEMENTEN EN AANBOUWMODULES TOT UW PERSOON-  
LIJKE CONSTRUCTIE. WERK AF MET DE ACCESSOIRES VAN UW KEUZE.  
COMBINEZ LES ÉLÉMENTS DE BASE ET LES EXTENSIONS POUR CRÉER VOTRE  
PROPRE CONSTRUCTION. FINISSEZ AVEC LES ACCESSOIRES DE VOTRE CHOIX.
- SLIMME EN ONZICHTBARE VERBINDINGEN = ESTHETIEK + PLAATSINGSGEMAK  
LES CONNEXIONS INVISIBLES EN QUEUE D'ARONDE FACILITENT LA POSE ET  
AMÉLIORENT L'ESTHÉTIQUE.

## MOOSE



## MELODY



## MODU



|                                                |         |         |         |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| PERGOLA                                        | P. 2-30 | P. 2-31 | P. 2-33 |
| OVERDEKT TERRAS<br>TERRASSE COUVERTE           | P. 2-30 | P. 2-31 | P. 2-33 |
| CARPORT                                        | P. 2-30 | -       | P. 2-35 |
| BERGING<br>ABRIS                               | -       | -       | P. 2-35 |
| STRAKKE POOLHOUSE<br>POOLHOUSE<br>CONTEMPORAIN | -       | -       | P. 2-35 |

## MOOSE

### STRAK, STRUCTUREEL TUINELEMENT ÉLÉMENT DE JARDIN SOBRE ET STRUCTURÉ

Moose kan diverse functies vervullen : als carport, of om een moderne zithoek in de tuin af te lijnen... of u bedenkt een andere, leuke toepassing. Er is ook mogelijkheid tot maatwerk!

Moose peut remplir plusieurs fonctions. Vous pouvez l'utiliser en carport, délimiter un coin salon moderne dans le jardin...ou imaginer votre propre utilisation. Possibilité de sur mesure!

#### MOOSE XL



C210cm\*\* H274 cm

Palen en liggers 160 x 160 mm  
Poteaux et poutres



LOSSTAAND  
INDÉPENDANT

AANBOUW  
EXTENSION

REF. 106988  
A306 cm\*

REF. 106989  
A290 cm

\*buitenmaten  
\*extérieur poteau

\*\* vrije hoogte  
\*\* hauteur libre

#### MOOSE XS



C210cm\*\* H274 cm

Palen en liggers 135 x 135 mm  
Poteaux et poutres



LOSSTAAND  
INDÉPENDANT

AANBOUW  
EXTENSION

REF. 106997  
A301 cm\*

REF. 106998  
A287,5 cm

\*buitenmaten  
\*extérieur poteau

## MOOSE ACCESSOIRES

#### CABLES (XL+XS)

REF. 106994

set van 5 kabels in inox  
set de 5 cables en inox

#### SOFT TOP (XL+XS)

REF. 106990 Black

schaduwdoek in polyestervezel + inox opspanners  
voile d'ombrage en fibres de polyester + tendeurs  
en inox

#### HARD TOP (ENKEL VOOR XL/QUE POUR XL)



REF. 106995 H274 cm A274 cm

dak in epdm + plafond + afvoerbuiss  
toiture en epdm + plafond + gouttière

#### WANDSCHERM FERMETURE 'ISAURA TWIN PINE' (XL+XS)



REF. 107000 C205 cm A91 cm

+ extra paal 9 x 9 cm nodig  
+ besoin de poteau 9 x 9 cm  
supplémentaire



#### WANDELEMENT FERMETURE (XL+XS)



REF. 106996 C194 cm A274 cm

geleverd in kit  
livré en kit



#### TERRASKIT KIT TERRASSE (XL+XS)



REF. 106999 H274 cm A274 cm

terras terrasse 27 x 140 mm  
structuur structure  
35 x 120 mm



## MELODY

### LOSSTAANDE PERGOLA PERGOLA INDÉPENDANT

Klassieke losstaande pergola om heerlijk onder te genieten.  
Pergola indépendante et classique pour profiter au maximum.

#### MELODY XL



C210cm H373 cm

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Palen<br>Poteaux     | 135 x 135 x 2950 mm (in de grond / a sceller) |
| Liggers<br>Poutres   | 58 x 170 mm                                   |
| Ruiters<br>Cavaliers | 44 x 140 mm                                   |



REF. 143281  
A480 cm\* A400 cm\*\*

\*buitenmaten  
\*hors tout

\*\* overmeten palen  
\*\* au sol

#### MELODY XS



C210cm H273 cm

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Palen<br>Poteaux     | 135 x 135 x 2950 mm (in de grond / a sceller) |
| Liggers<br>Poutres   | 58 x 170 mm                                   |
| Ruiters<br>Cavaliers | 44 x 140 mm                                   |



REF. 143296  
A390 cm\* A300cm\*\*



Moose - door klant geolied / lasuré noir par le client



## MODU

**MODULAIR + DUURZAAM + MULTIFUNCTIONEEL**  
**MODULAIRE + DURABLE + MULTIFONCTIONNEL**



### MODU FACTS



Modu is een modulaire, duurzame en strakke buitenconstructie, volledig in hout opgebouwd. Twee basismodules met verschillende afmetingen kunnen onderling gecombineerd worden en gepersonaliseerd worden met diverse wanden en een pivot-deur.

Modu is een complete oplossing met dakbedekking in EPDM, een afgewerkt plafond en een zwarte vierkante regenwaterafvoer. Deze veelzijdige constructie wordt gebruikt als carport, pergola, overdekt terras, berging of moderne poolhouse.

Le Modu est une construction extérieure modulaire, durable et contemporaine, dont la construction est de 100% bois. Deux modules de base de différentes dimensions peuvent être combinés et personnalisés avec différentes parois et une porte pivotante.

Le Modu est une solution complète, avec toiture, sous-toiture, plafond et descente de gouttière carrée noire. Utilisez-le comme carport, pergola, terrasse couverte, abri ou poolhouse moderne.



## MODU MODULES+ACCESSOIRES

KANT-EN-KLAAR OM DOOR U TE COMBINEREN...  
PRÊT POUR VOS PROPRES COMBINAISONS...

### MODU 1/1



Inrijhoogte Hauteur libre  
Inrijbreedte Largeur libre  
Palen Poteaux  
Liggers Poutres

Plafond Plafond

Dak Toiture

C233 cm  
H310 cm  
138 x 138 mm  
138 x 175 mm  
zwart geölief lazuré noir  
afgewerkt met geprofileerde thermowood planken  
en planches rabotées thermowood  
EPDM + vierkante zwarte afvoerbuï  
EPDM + descente de gouttière carrée noire



REF. 108029 LOSSTAAND INDÉPENDANT  
A337,6 cm



REF. 108031 UITBREIDING EXTENSION  
A323,8 cm

### MODU 1/2



Inrijhoogte Hauteur libre  
Inrijbreedte Largeur libre  
Palen Poteaux  
Liggers Poutres

Plafond Plafond

Dak Toiture

C233cm  
H337,6 cm  
138 x 138 mm  
138 x 175 mm  
zwart geölief lazuré noir  
afgewerkt met geprofileerde thermowood planken  
en planches rabotées thermowood  
EPDM + vierkante zwarte regenpijp  
EPDM + descente de gouttière carrée noire



REF. 108030 LOSSTAAND INDÉPENDANT  
A184,8 cm



REF. 108032 UITBREIDING EXTENSION  
A171 cm



De palen en liggers zijn behandeld met een zwart gekleurde buitenolie.  
Les poteaux et les poutres sont lasurés en usine (couleur noire).



## MODU ACCESSOIRES

### WANDELEMENTEN ÉLÉMENTS MURAUX

🌲 ≈ 15 C232,5 cm A157 cm

Voorgemonteerde, plaatsklare wandpanelen. Vast te schroeven in het meegeleverde basiskader. Keuze uit 3 soorten bekledingen. Panneaux prémontés, prêts à poser. A visser dans le cadre de base (inclus). Livrés avec un des trois bardages ci-dessous.




❶ VENTILAT 27 X 33 <sup>MM</sup>



REF 108033 Ventilat - Thermowood D - HOR  
REF 108034 Ventilat - Thermowood D - VERT

❷ DOUBLE U 21 X 127 <sup>MM</sup>



REF 108035 Double U - Thermowood D - HOR  
REF 108036 Double U - Thermowood D - VERT

❸ TRIPLE 33 X 133 <sup>MM</sup>



REF 108037 Triple - Thermowood D - HOR

### GLASWAND VITRE

🌲 ≈ 15 C232,5 cm A157 cm

Gelaagd glas van 2 x 6 mm, in basiskader.  
Verre feuilleté de 2 x 6 mm, cadre de base.



REF 108038 Modu glass Vitre Modu

### PIVOTDEUR PORTE PIVOTANTE

🌲 ≈ 15 C231,1 cm A152 of/ou 156 cm

Pivoterende deur met cilinderslot. Keuze uit 5 bekledingen.  
Porte pivotante avec serrure à barillet. Choix entre 5 bardages.




|           |          |                     |
|-----------|----------|---------------------|
| Modu door | Ventilat | Thermowood D - HOR  |
| Modu door | Ventilat | Thermowood D - VERT |
| Modu door | TRIPLE   | Thermowood D - HOR  |

## MODU IN ACTION

4 GESLAAGDE VOORBEELDCOMBINATIES...


4 EXEMPLES DE COMBINAISONS RÉUSSIES...

### GARDEN SQUARE REF. 108059




- |                          |             |     |
|--------------------------|-------------|-----|
| - Module 1/1             | REF. 108029 | 1 x |
| - Wall_double U_vertical | REF. 108036 | 2 x |
| - Wall_ventilat_vertical | REF. 108034 | 1 x |
| - Wall_Glass             | REF. 108038 | 1 x |

### CAR BASE M REF. 108061




- |                            |             |     |
|----------------------------|-------------|-----|
| - Module 1/1               | REF. 108029 | 1 x |
| - Module 1/2 uitbreiding   | REF. 108032 | 1 x |
| - Wall_triple_horizontal   | REF. 108037 | 2 x |
| - Wall_ventilat_horizontal | REF. 108033 | 2 x |

### CAR BASE XL REF. 108064




- |                            |             |     |
|----------------------------|-------------|-----|
| - Module 1/1               | REF. 108029 | 1 x |
| - Module 1/2 uitbreiding   | REF. 108032 | 1 x |
| - Module 1/1 uitbreiding   | REF. 108031 | 1 x |
| - Wall_triple_horizontal   | REF. 108037 | 5 x |
| - Wall_ventilat_horizontal | REF. 108033 | 8 x |
| - Pivot_triple_horizontal  | REF. 108042 | 1 x |

### GARDEN UNIT REF. 108066



- |                           |                |     |
|---------------------------|----------------|-----|
| - Module 1/1              | REF. 108029    | 1 x |
| - Module 1/2 uitbreiding  | REF. 1080321 x |     |
| - Wall_triple_horizontal  | REF. 1080377 x |     |
| - Pivot_triple_horizontal | REF. 1080421 x |     |





# CLASSICS

## TIJDLOZE KLASSE UN STYLE INTEMPOREL

- MULTIFUNCTIONEEL, CHARMANT, LANDELIJK EN DUURZAAM GEMAAKT  
MULTIFONCTIONNEL, CHARMANT ET FABRIQUÉ SELON DES  
TECHNIQUES TRADITIONNELLES ET DURABLES.
- SCHRIFTELIJKE GARANTIE VAN 25 JAAR TEGEN HOUTROT,  
SCHIMMEL EN INSECTEN MET INGEBRANDE GARANTIESTEMPEL  
GARANTIE ÉCRITE DE 25 ANS CONTRE LA POURRITURE ET  
LES INSECTES.
- MODULAIR, DANKZIJ DE VERSCHILLENDE BASISMODULES EN  
BIJHORENDE AANKLEDINGSMOGELIJKHEDEN  
CONCEPT MODULAIRE, GRÂCE AUX DIFFÉRENTES MODULES DE BASE ET LES  
POSSIBILITÉS DE FINITION

|                                      | <b>SERIES 20</b>                                                                    | <b>SERIES 35</b>                                                                     | <b>SERIES 40</b>                                                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |  |  |  |
| OVERDEKT TERRAS<br>TERRASSE COUVERTE | P. 2-40                                                                             | -                                                                                    | P. 2-44                                                                               |
| CARPORT                              | P. 2-40                                                                             | P. 2-43                                                                              | P. 2-45                                                                               |
| BERGING<br>ABRIS                     | -                                                                                   | P. 2-42                                                                              | P. 2-45                                                                               |
| POOLHOUSE                            | P. 2-41                                                                             | -                                                                                    | P. 2-45                                                                               |

## CLASSICS SERIES 20

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HOUTSOORT ESSENCE</b>    | ROOD NOORDS GRELEN - GEÏMPREGNEERD KLASSE A4+<br>PIN ROUGE DU NORD IMPRÉGNÉ CLASSE A4+         |
| <b>PALEN POTEAUX</b>        | 16 X 16 X 295 CM<br>85 CM DIEP VERANKERD IN DE GROND<br>SCELLÉS DANS LE SOL - PROFONDEUR 85 CM |
| <b>INRIJHOOGTE HAUTEUR</b>  | <b>C</b> 197 CM<br>(TOTALE HOOGTE HAUTEUR TOTALE 370 CM)                                       |
| <b>INRIJBREEDTE LARGEUR</b> | AANPASBAAR MODIFIABLE<br><b>H</b> 317 CM                                                       |

DAKGOOT NIET INBEGREPEN GOUTTIÈRES NON FOURNIES

### SERIES 20\_MODEL 21



H348,6 cm A348,6 cm



- REF. 107947 zonder dak  
sans toiture
- REF. 107950 dak toiture  
Western Red Cedar

### SERIES 20\_MODEL 22



H348,6cm A681,2 cm



- REF. 107948 zonder dak  
sans toiture
- REF. 107951 dak toiture  
Western Red Cedar



## SERIES 20\_MODEL 23+ 'PRIMROSE HILL'



REF. 107957 zonder dak sans couverture

REF. 107958 met dak avec couverture  
Western Red Cedar shingles



H519 cm A1013,8 cm

### Poolhouse bis 3 modules Module

|             |                                    |     |
|-------------|------------------------------------|-----|
| REF. 107949 | zonder dak sans toiture            | 1 x |
| REF. 107952 | dak toiture roof Western Red Cedar | 1 x |

### Poolhouse aanbouw extension

|             |                               |     |
|-------------|-------------------------------|-----|
| REF. 107937 | zonder dak sans toiture       | 1 x |
| REF. 107940 | dak toiture Western Red Cedar | 1 x |

### Poolhouse aankleding finition

|             |                                       |     |
|-------------|---------------------------------------|-----|
| REF. 107944 | houtwand + glas parois semi-vitrée    | 2 x |
| REF. 107923 | wand 316 cloison 316                  | 2 x |
| REF. 107924 | zijwand uitbouw côté extension        | 2 x |
| REF. 107925 | achterkant uitbouw fond extension     | 1 x |
| REF. 107926 | wand+deurgat cloison+ouverture        | 1 x |
| REF. 107936 | topgevel pignon                       | 1 x |
| REF. 107927 | oel de boeuf zwart laqué noir         | 1 x |
| REF. 107922 | deur porte                            | 1 x |
| REF. 134606 | beslag zwart quincaillerie laqué noir | 1 x |



**EEN PROJECT OP MAAT? CONTACTEER ONS.  
CONTACTEZ-NOUS POUR DES PROJETS  
SUR MESURE.**

## CLASSICS SERIES 35

### HOUTSOORT ESSENCE

### PALEN POTEAUX

### INRIJHOOGTE HAUTEUR INRIJBREEDTE LARGEUR

ROOD NOORDS GRELEN - GEÏMPREGNEERD KLASSE A4+  
PIN ROUGE DU NORD IMPRÉGNÉ CLASSE A4+ -  
9 X 12 X 295 CM - 85 CM DIEP VERANKERD IN DE GROND  
SCÉLÉS DANS LE SOL - PROFONDEUR 85 CM  
C 211 CM AANPASBAAR **MODIFIABLE**  
H 317 CM

## SERIES 35\_BERGING ABRIS

   A580 cm H335 cm



### Basisconstructie :

zadeldak carport helling 35°, geleverd met onderdak in massief hout.

### Sluiting :

- massiefscherf 21 x 120 mm.
- 1 wandelement deur incl. beslag
- 2 ramen oeil de boeuf

### Module de base :

carport à toiture à double pente inclinaison 35°, fourni avec sous toiture en bois massif.

### Fermeture:

- écran massif 21 x 120 mm
- 1 porte simple avec quincaillerie
- 2 fenêtres oeil de boeuf

REF. 107714 zonder dak  
sans couverture

REF. 107715 Western Red Cedar



## SERIES 35\_CARPORT

  A580 cm H335 cm



REF. 107076 zonder dak  
sans couverture

REF. 107075 Western Red Cedar

Losstaande carport met zadeldak,  
inrijbreedte voor 1 wagen.  
Inclusief topgevel en afwatering.  
Dak beschikbaar in Ceder shingles.

Carport indépendant avec toiture  
à 2 pentes, largeur pour 1 voiture.  
Y compris pignon et gouttières.  
Toiture Red Cedar en option.

## CLASSICS SERIES 40

|                             |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HOUTSOORT ESSENCE</b>    | ROOD NOORDS GRELEN - GEÏMPREGNEERD KLASSE A4+<br>PIN ROUGE DU NORD - IMPRÉGNÉ CLASSE A4+      |
| <b>PALEN POTEAUX</b>        | 16 X 16 X 295 CM<br>85 CM DIEP VERANKERD IN DE GROND<br>SCÉLÉS DANS LE SOL - PROFONDEUR 85 CM |
| <b>INRIJHOOGTE HAUTEUR</b>  | C 197 CM<br>(TOTALE HOOGTE HAUTEUR TOTALE 370 CM)                                             |
| <b>INRIJBREEDTE LARGEUR</b> | AANPASBAAR MODIFIABLE<br>H 317 CM                                                             |

DAKGOOT NIET INBEGREPEN GOUTTIÈRES NON FOURNIES

### SERIES 40\_MODEL41



Losstaande constructie  
met schilddak 40°

Construction indépen-  
dante toiture à 4 pans  
PENTE 40°



H348,6 cm A348,6 cm

REF. 107930 Poolhouse 1 module  
zonder dak  
sans couverture

REF. 107931 Pool house 1 module  
dak couverture  
Western Red Cedar



## SERIES 40\_MODEL42



H348,6 cm A681,2 cm

REF. 107932 Poolhouse 2 modules  
zonder dak  
sans couverture

REF. 107933 Poolhouse 2 modules  
dak couverture  
Western Red Cedar

## SERIE 40\_MODEL42+ 'PENTONVILLE'



H519 cm A681,2 cm

REF. 107959 Pentonville zonder dak sans couverture

REF. 107960 Pentonville met dak avec couverture  
Western Red Cedar shingles



H518,9 cm  
A1013,8  
cm

## SERIE 40\_MODEL 43+ 'PALMERS GREEN'



REF. 107953 zonder dak sans couverture

REF. 107954 met dak avec couverture  
Western Red Cedar shingles

## ELEMENTEN ÉLÉMENTS

### Poolhouse 3 modules

REF. 107934 zonder dak sans toiture 1 x

REF. 107935 dak toiture Western Red Cedar 1 x

### Poolhouse aanbouw

REF. 107937 zonder dak sans toiture 1 x

REF. 107940 dak toiture Western Red Cedar 1 x

### Poolhouse aankleding finition

REF. 107923 wand 316 cloison 316 2 x

REF. 107924 zijwand uitbouw côté extension 2 x

REF. 107925 achterkant uitbouw fond extension 1 x

REF. 107926 wand+deurgat cloison+ouverture 1 x

REF. 107936 topgevel pignon 1 x

REF. 107927 oeil de boeuf zwart laqué noir 2 x

REF. 107922 deur porte 1 x

REF. 134606 beslag zwart quincaillerie laqué noir 1 x



REF. 126671  
beslag zwart  
quincaillerie noire



\*beslag reeds vernieuwd / quincaillerie renouvelée

## SERIE 40\_MODEL 45+ 'PETSWOOD'



REF. 107955 zonder dak sans couverture

REF. 107956 met dak avec couverture  
Western Red Cedar shingles



H1013,8 cm  
A1013,8  
cm

## ELEMENTEN ÉLÉMENTS

### Poolhouse 5 modules

REF. 107945 zonder dak sans toiture 1 x

REF. 107946 dak toiture Western Red Cedar 1 x

### Poolhouse aanbouw

REF. 107937 zonder dak sans toiture 1 x

REF. 107940 dak toiture Western Red Cedar 1 x

### Poolhouse aankleding finition

REF. 107923 wand 316 cloison 316 4 x

REF. 107924 zijwand uitbouw côté extension 2 x

REF. 107925 achterkant uitbouw fond extension 1 x

REF. 107926 wand + deurgat cloison + ouverture 1 x

REF. 107936 topgevel pignon 1 x

REF. 107927 oeil de boeuf zwart laqué noir 2 x

REF. 107922 deur porte 1 x

REF. 134606 beslag zwart quincaillerie laqué noir 1 x



**EEN PROJECT OP MAAT? CONTACTEER ONS.  
CONTACTEZ-NOUS POUR DES PROJETS SUR  
MESURE.**



# 3

## poorten portails

|                    |      |
|--------------------|------|
| Padouk poorten     | 3-2  |
| Portails en padouk |      |
| Toebehoren         | 3-10 |
| Accessoires        |      |
| Automatisatie      | 3-12 |
| Automatisation     |      |

## PAMPLONA

### PADOUK POORT MET ZICHTBAAR KADER EN GESLOTEN BEPLANKING PORTAIL EN PADOUK AVEC CADRE VISIBLE ET PLANCHES JOINTIVES

#### PAMPLONA ENKEL SIMPLE



KADER CADRE : 58 X 170 MM  
BEPLANKING LAMES : 21 MM  
BENODIGDHEDEN ACCESSOIRES :  
- PALEN POTEAUX 141 X 141 MM 165 X 165 MM  
- BESLAG VOOR MANUELE OF GEAUTOMATISEERDE OPENING  
QUINCAILLERIE POUR OUVERTURE MANUELLE OU AUTOMATISÉE



PALEN POTEAUX: 165 X 165 MM  
REF 129909 C200 CM A120 CM  
REF 129910 C200 CM A150 CM

PALEN POTEAUX: 165 X 165 MM OF / OU 141 X 141 MM  
REF 129907 C180 CM A120 CM  
REF 129908 C180 CM A150 CM  
REF 127434 C140 CM A150 CM

**MEER INFO OVER DE PALEN EN TOEBEHOREN ZIE P 3-10/11**  
**PLUS D'INFOS SUR LES ACCESSOIRES ET LES POTEAUX, VOIR P 3-10/11**



#### PAMPLONA DUBBEL RECHT DOUBLE DROIT



KADER CADRE : 58 X 170 MM  
BEPLANKING LAMES : 21 MM  
BENODIGDHEDEN ACCESSOIRES :  
- PALEN POTEAUX 141 X 141 MM OF / OU 165 X 165 MM  
- BESLAG VOOR MANUELE OF GEAUTOMATISEERDE OPENING  
QUINCAILLERIE POUR OUVERTURE MANUELLE OU AUTOMATISÉE



**ALLE INFO OVER AUTOMATISATIE OP P. 3-12**  
**TOUTES LES INFOS SUR L'AUTOMATISATION**  
**À LA PAGE 3-12**



Bijpassende  
schermen  
beschikbaar  
Écrans  
correspondants  
disponibles

PALEN POTEAUX: 165 X 165 MM  
REF 129906 C200 CM A500 CM  
REF 106882 C200 CM A400 CM  
REF 129905 C200 CM A300 CM  
REF 129904 C180 CM A500 CM  
REF 106879 C180 CM A400 CM

PALEN POTEAUX: 165 X 165 MM OF / OU 141 X 141 MM  
REF 129903 C180 CM A300 CM  
REF 127432 C140 CM A350 CM

#### BIJHORENDE TUINSCHERMEN PALISSADES ASSORTIES

- Pamplona TSV 1800 x 1800 mm REF 127402  
- Pamplona TSH 1800 x 1800 mm REF 127411

Andere afmetingen en modellen mogelijk  
Autres dimensions et modèles possibles



## PORTO

### PADOUK POORT MET ZICHTBAAR KADER EN OPEN BEPLANKING PORTAIL EN PADOUK AVEC CADRE VISIBLE ET PLANCHES AJOURÉES

#### PORTO ENKEL SIMPLE



KADER CADRE : 58 X 170 MM  
BEPLANKING LAMES : 21 MM  
BENODIGDHEDEN ACCESSOIRES :  
- PALEN POTEAUX 141 X 141 MM OF / OU 165 X 165 MM  
- BESLAG VOOR MANUELE OF GEAUTOMATISEERDE OPENING  
QUINCAILLERIE POUR OUVERTURE MANUELLE OU AUTOMATISÉE



PALEN POTEAUX: 165 X 165 MM  
REF 129901 C200 CM A120 CM  
REF 127423 C200 CM A150 CM

PALEN POTEAUX: 165 X 165 MM OF / OU 141 X 141 MM  
REF 129900 C180 CM A120 CM  
REF 127424 C180 CM A150 CM  
REF 127433 C140 CM A150 CM



#### PORTO DUBBEL RECHT DOUBLE DROIT



KADER CADRE : 58 X 170 MM  
BEPLANKING LAMES : 21 MM  
BENODIGDHEDEN ACCESSOIRES :  
- PALEN POTEAUX 141 X 141 MM OF / OU 165 X 165 MM  
- BESLAG VOOR MANUELE OF GEAUTOMATISEERDE OPENING  
QUINCAILLERIE POUR OUVERTURE MANUELLE OU AUTOMATISÉE



**ALLE INFO OVER AUTOMATISATIE OP P. 3-12**  
**TOUTES LES INFOS SUR L'AUTOMATISATION**  
**À LA PAGE 3-12**



Bijpassende  
schermen  
beschikbaar  
Écrans  
correspondants  
disponibles

PALEN POTEAUX: 165 X 165 MM  
REF 127420 C200 CM A500 CM  
REF 127421 C200 CM A400 CM  
REF 127422 C200 CM A300 CM  
REF 129899 C180 CM A500 CM  
REF 129898 C180 CM A400 CM

PALEN POTEAUX: 165 X 165 MM OF / OU 141 X 141 MM  
REF 129897 C180 CM A300 CM  
REF 129896 C140 CM A350 CM

#### TOEBEHOREN ACCESSOIRES VOOR MANUELE OPENING POUR OUVERTURE MANUELLE

|                                        |                                                            |                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| - Beslag enkele poort<br>porte simple  | poortvleugel vantageil < 1m<br>poortvleugel vantageil > 1m | REF 127395<br>REF 126658 |
| - Beslag dubbele poort<br>porte double | poortvleugel vantageil < 1m<br>poortvleugel vantageil > 1m | REF 127396<br>REF 126659 |

Manueel beslag : hengsels, scharnieren, cilinderslot, kruik. Dubbele poorten ook inclusief grondplaat. Quincaillerie manuelle : gonds, charnières, serrure et poignée. Portails doubles : butée comprise.

## PALMA

### PADOUK POORT MET ZICHTBAAR KADER, GESLOTEN BEPLANKING EN SIERKRUISEN

### PORTAIL EN PADOUK AVEC CADRE VISIBLE, PLANCHES JOINTIVES ET CROISILLONS DECORATIFS

KADER CADRE : 58 X 170 MM

BEPLANKING LAMES : 21 MM

BENODIGDHEDEN ACCESSOIRES :

- PALEN POTEUX 141 X 141 MM OF / OU 165 X 165 MM

- BESLAG VOOR MANUELE OF GEAUTOMATISEERDE OPENING

QUINCAILLERIE POUR OUVERTURE MANUELLE OU AUTOMATISÉE



## PALMA ENKEL SIMPLE



REF 127429 C200 cm A120 cm  
 REF 127430 C200 cm A150 cm  
 Palen poteaux : 165 x 165 mm  
 REF 127435 C140 cm A150 cm  
 REF 106877 C180 cm A120 cm  
 REF 127431 C180 cm A150 cm  
 Palen poteaux : 141 x 141 mm of / ou 165 x 165 mm

## PALMA DUBBEL DOUBLE



Bijpassende schermen beschikbaar  
 Écrans correspondants disponibles

REF 127425 C200 cm A500 cm  
 REF 127426 C200 cm A400 cm  
 REF 129902 C200 cm A300 cm  
 REF 127427 C180 cm A500 cm  
 REF 106875 C180 cm A400 cm  
 Palen poteaux : 165 x 165 mm  
 REF 127428 C180 cm A300 cm  
 REF 106874 C140 cm A350 cm  
 Palen poteaux : 141 x 141 mm of / ou 165 x 165 mm



### TOEBEHOREN ACCESSOIRES VOOR MANUELE OPENING POUR OUVERTURE MANUELLE

|                                        |                                                            |                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| - Beslag enkele poort<br>porte simple  | poortvleugel vantageil < 1m<br>poortvleugel vantageil > 1m | REF 127395<br>REF 126658 |
| - Beslag dubbele poort<br>porte double | poortvleugel vantageil < 1m<br>poortvleugel vantageil > 1m | REF 127396<br>REF 126659 |

Manueel beslag : hengsels, scharnieren, cilinderslot, kruik. Dubbele poorten ook inclusief grondplaat. Quincaillerie manuelle : gonds, charnières, serrure et poignée. Portails doubles: butée comprise.



ALLE INFO OVER AUTOMATISATIE OP P. 3-12  
 TOUTES LES INFOS SUR L'AUTOMATISATION À LA PAGE 3-12

## PRAHA

### PADOUK POORT MET VERTICALE BEPLANKING OP HET KADER

### PORTAIL EN PADOUK AVEC PLANCHES AJOURÉES MONTÉES SUR LE CADRE

KADER CADRE : 58 X 170 MM

BEPLANKING LAMES : 27 X 83 MM

BENODIGDHEDEN ACCESSOIRES :

- PALEN POTEAUX 141 X 141 MM 165 X 165 MM

- BESLAG VOOR MANUELE OF GEAUTOMATISEERDE

OPENING QUINCAILLERIE POUR OUVERTURE

MANUELLE OU AUTOMATISÉE



## PRAHA ENKEL SIMPLE

EXO EXO PADOUK M  
holland



REF 129912 C140 cm A150 cm  
REF 129913 C180 cm A120 cm  
REF 127442 C180 cm A150 cm  
Palen poteaux : 165 x 165 mm  
REF 127443 C200 cm A120 cm  
REF 127444 C200 cm A150 cm  
Palen poteaux : 165 x 165 mm



REF 127458 C200 cm A150 cm  
REF 127457 C200 cm A120 cm  
Palen poteaux : 165 x 165 mm  
REF 127456 C180 cm A150 cm  
REF 127455 C180 cm A120 cm  
Palen poteaux : 165 x 165 mm



REF 127462 C200 cm A150 cm  
REF 127461 C200 cm A120 cm  
Palen poteaux : 165 x 165 mm  
REF 127460 C180 cm A150 cm  
REF 127459 C180 cm A120 cm  
Palen poteaux : 165 x 165 mm

## PRAHA DUBBEL RECHT DOUBLE DROIT

EXO EXO PADOUK M  
holland



Bijpassende schermen beschikbaar  
Écrans correspondants disponibles

REF 127441 C200 cm A500 cm  
REF 127440 C200 cm A400 cm  
REF 127439 C200 cm A300 cm  
Palen poteaux : 165 x 165 mm  
REF 127438 C180 cm A500 cm  
REF 127437 C180 cm A400 cm  
REF 127436 C180 cm A300 cm  
REF 129911 C140 cm A350 cm  
Palen poteaux : 165 x 165 mm

## DUBBEL HOL DOUBLE CONCAVE



REF 127452 C200 cm A500 cm  
REF 127451 C200 cm A400 cm  
REF 127450 C200 cm A300 cm  
Palen poteaux : 165 x 165 mm  
REF 127454 C180 cm A400 cm  
REF 127453 C180 cm A300 cm  
Palen poteaux : 165 x 165 mm

## DUBBEL BOL DOUBLE CONVEXE



REF 127447 C200 cm A500 cm  
REF 127446 C200 cm A400 cm  
REF 127445 C200 cm A300 cm  
Palen poteaux : 165 x 165 mm  
REF 127449 C180 cm A400 cm  
REF 127448 C180 cm A300 cm  
Palen poteaux : 165 x 165 mm

## TOEBEHOREN ACCESSOIRES VOOR MANUELE OPENING POUR OUVERTURE MANUELLE

- Beslag enkele poort quinc. porte simple REF 127397
- Beslag dubbele poort quinc. porte double REF 126653

Manueel beslag : hengsels, scharnieren, cilinderslot, kruk. Dubbele poorten ook inclusief grondplaat.  
Quincaillerie manuelle : gonds, charnières, serrure et poignée. Portails doubles: butée comprise.

## PUERTO

### PADOUK SCHUIFPOORT MET VERTICALE OPEN BEPLANKING IN HET KADER PORTAIL EN PADOUK AVEC PLANCHES AJOURÉES MONTÉES DANS LE CADRE

KADER CADRE : 58 X 170 MM

BEPLANKING LAMES : 21 X 120 MM

BENODIGDHEDEN ACCESSOIRES :

- PALEN PÔTEAUX 165 X 165 MM

- BESLAG VOOR GEAUTOMATISEERDE SCHUIFPOORT

QUINCAILLERIE POUR PORTE COULISSANTE AUTOMATISÉE

ZELFDRAGENDE POORT PORTAIL AUTOPORTANT



## PUERTO SCHUIFPOORT PORTE COULISSANTE



- + De Puerto schuifpoort in massieve padouk is zelfdragend, waardoor geen rail op de grond nodig is. De poort wordt door middel van een bovengrondse motor geautomatiseerd.

Le portail coulissant 'Puerto' en padouk massif est autoportant et ne nécessite donc pas de rail au sol.

Le portail peut être automatisé avec un moteur apparent.



**AUTOMATISATIE  
AUTOMATISATION**

### KIT BKS 12A65

REF 127401 Puerto C200 cm A514 cm

Prijs inclusief beslag Prix quincaillerie comprise

Palen en motor niet inbegrepen. Poteaux et moteur non compris.

Maximale inrijbreedte Largeur d'ouverture maximum A360 cm

Versie met gesloten beplanking verkrijgbaar op aanvraag.  
Version à lames fermées disponible sur demande.

#### Accessoires :

- palen poteaux 165 x 165 cm x 3000 mm Ref. 107828  
- motor moteur Kit Came BKS 12a65 Ref. 127492

REF 127492

Motor Moteur 230v - 380 W

Complete set met alle beslag en accessoires  
Set complet avec quincaillerie et accessoires

Voor poorten tot 600kg  
Pour des portails jusque 600 kg

Met kop en staart beveiliging  
Sécurisation à l'ouverture et à la fermeture

2 jaar garantie op de motor  
2 ans de garantie sur le moteur

Particulier gebruik  
Usage privé uniquement



Deze poort wordt altijd op maat gemaakt. De fabricatieperiode bedraagt 6 weken.  
Ce portail est toujours fait sur mesure. Délai de fabrication : 6 semaines.



## TOEBEHOREN ACCESSOIRES

### VOOR PADOUK POORTEN POUR PORTAILS EN PADOUK

#### GRONDPLAAT EN STOOTBLOK BUTÉES

- REF. CAO-00955 grondplaat in inox voor dubbele poorten  
butée en inox pour portails doubles  
C65 mm H230mm A125mm
- REF. 126664 stootblok in padouk voor manuele dubbele poort  
butée en padouk pour portail double manuel  
C500 mm H165mm A60mm
- REF. 126665 stootblok in padouk voor geautomatiseerde dubbele poort  
butée en padouk pour portail double automatisé  
C500 mm H165mm A100mm



CAO-00955



126664



126665



126691

#### BESLAG QUINCAILLERIE

- REF. 126662  
(Min. 2 pces )  
gelijksluitend cilinderslot (incl 3 sleutels) - 30 mm  
barillets pour serrure (avec 3 clés) - 30 mm
- REF. 126661  
(Min. 2 pces )  
gelijksluitend cilinderslot (incl 3 sleutels) - 40 mm  
barillets pour serrure (avec 3 clés) - 40 mm
- REF. 126691  
elektrische sluitplaat (12V) + sierkruk (excl. beslag) om enkele poorten elektrisch te sluiten  
gâche électrique (12V) et cache pour poignée (excl. quinc.) pour fermeture électrique de portillon



107830

## WANDPLANKEN CLOSOIRS MURAUX

- REF. 107829 wandplank 4-zijdig geschaafd in padouk (scharnierzijde)  
closoir mural en padouk raboté 4 faces (côté charnières)  
**C58 mm H170mm A2000mm**
- REF. 107830 wandplank L-profiel in padouk (sluitzijde)  
closoir mural en padouk - profil L (côté fermeture)  
**C50 mm H80mm A2150mm**



165 x 165 mm - padouk



141 x 141 mm - exo

## PALEN POTEAUX

- REF. 107827 padouk paal met diamantkop (enkel verkrijgbaar bij bestelling poort)  
poteau en padouk avec pointe de diamant (pas dispo séparément)  
**C2450 mm H165mm A165mm**
- REF. 107828 padouk paal met diamantkop (enkel verkrijgbaar bij bestelling poort)  
poteau en padouk avec pointe de diamant (pas dispo séparément)  
**C3000 mm H165mm A165mm**
- REF. 107821 exo paal met diamantkop poteau en exo avec pointe de diamant  
**C2100 mm H141mm A141mm**
- REF. 107822 exo paal met diamantkop poteau en exo avec pointe de diamant  
**C2750 mm H141mm A141mm**



## ZUIL PILASTRE ÉVOLUÉ

Warmverzinkte metalen constructie, bekleed met padouk planchettes 21 x 135 mm.  
Te plaatsen op betonplaat. Ossature métallique, habillée de planches en padouk 21 x 135 mm.  
A fixer au sol sur plot en béton.

- REF. 107838 padouk zuil pilastre en padouk  
**C1800mm H447mm A405mm Cpoort portail 1600mm**
- REF. 107836 padouk zuil pilastre en padouk  
**C2000mm H447mm A405mm Cpoort portail 1800mm**
- REF. 107837 padouk zuil pilastre en padouk  
**C2200mm H447mm A405mm Cpoort portail 2000mm**
- REF. 103743 padouk zuil met brievenbus pilastre en padouk avec boîte aux lettres  
**C1800mm H447mm A405mm Cpoort portail 1600mm**
- REF. 130741 padouk zuil met brievenbus pilastre en padouk avec boîte aux lettres  
**C2000mm H447mm A405mm Cpoort portail 1800mm**
- REF. 130742 padouk zuil met brievenbus pilastre en padouk avec boîte aux lettres  
**C2200mm H447mm A405mm Cpoort portail 2000mm**

Boîte aux lettres adaptée pour le marché français disponible sur demande.

## AUTOMATISATIE AUTOMATISATION

### VAN PADOUK POORTEN DE PORTAILS EN PADOUK



### CAME, COLLSTROP PARTNER CAME, LE PARTENAIRE DE COLLSTROP



#### OVER CAME SUR CAME

Came is reeds 40 jaar de specialist in allerhande oplossingen voor automatisatie. Elke automatisatie is ontworpen om het dagelijkse leven te vergemakkelijken. Depuis 1972, Came produit une large gamme de motorisations. Ils sont conçus pour améliorer et faciliter l'ouverture des portails.



#### MOTOR MOTEUR

Kits bestaan telkens uit twee elektromechanische motoren - links + rechts (niet omwisselbaar). Inclusief sturing, inbouwbehuizing (Frog) en mechanische ontgrendeling (Frog) 2 jaar garantie op de motor.

1 Kit = 2 moteurs électromécaniques : gauche + droite (irréversible) Livré avec caisson étanche (Frog) avec déblocage à clé à levier (Frog). 2 ans de garantie sur le moteur.

#### COMPLETE KIT KIT COMPLET

Deze kits bevatten alle toebehoren voor een comfortabel en veilig gebruik : fotocellen, flitslamp, zender, ontvanger, enz.

Ces kits contiennent tous les éléments pour un usage confortable et sans risque : photocellules, lampe clignotante, carte de commande, etc.

#### OP MAAT GEMAAKT BESLAG QUINCAILLERIE SUR MESURE

Collstrop ontwierp in samenwerking met Came alle hengsels om de kracht van de motor perfect naar de poort over te brengen.

Kenmerken : Warm verzinkt staal Hengsels boven en onderaan + regelbare scharnieren zonder slot of grondgrendel Grondplaat inbegrepen.

En collaboration avec Came, Collstrop a conçu des pentures sur-mesure pour assurer la connexion entre le moteur et le portail.

Caractéristiques: Acier galvanisé à chaud Pentures hautes et basses + gonds réglables Sans serrure ni baïonnette Avec butée.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>KIT FROG2</b></p> <p><b>TYPE MOTOR</b><br/>TYPE DE MOTEUR</p> <p><b>MAX VLEUGELBREEDTE</b><br/>LARGEUR MAX VENTAUUX</p> <p><b>OPENING</b><br/>OUVERTURE</p> <p><b>GEBRUIK</b><br/>USAGE</p> | <p><b>ONDERGRONDS ENTERRÉ</b><br/>230V - 200W</p> <p><b>2 X 2 M</b></p> <p>110°</p> <p>PARTICULIER, LICHT INDUSTRIEEL<br/>RÉSIDENTIEL, INDUSTRIEL NON INTENSIF</p> |  <p><b>KIT ATI 32</b></p> <p><b>BOVENGRONDS APPARENT</b><br/>230V - 150W</p> <p><b>2 X 1,75 M</b></p> <p>90°</p> <p>PARTICULIER<br/>RÉSIDENTIEL</p> |  <p><b>KIT ATI 52</b></p> <p><b>BOVENGRONDS APPARENT</b><br/>230V - 150W</p> <p><b>2 X 2,5 M</b></p> <p>90°</p> <p>PARTICULIER, LICHT INDUSTRIEEL<br/>RÉSIDENTIEL, INDUSTRIEL NON INTENSIF</p> |
| <p><b>RECHTE POORT</b><br/><b>PORTE DROIT</b></p>                                                                                                                                                | <p><b>KIT MOTOR</b><br/>REF 126695</p> <p><b>BESLAG QUINC.</b><br/>REF 126655</p>                                                                                  | <p><b>KIT MOTOR</b><br/>REF 126675</p> <p><b>BESLAG QUINC.</b><br/>REF 127391</p>                                                                                                                                                     | <p><b>KIT MOTOR</b><br/>REF 126674</p> <p><b>BESLAG QUINC.</b><br/>REF 127392</p>                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>POORT PORTAIL PRAHA</b><br/><b>PRAHA</b></p>                                                                                                                                               | <p><b>KIT MOTOR</b><br/>REF 126695</p> <p><b>BESLAG QUINC.</b><br/>REF 127394</p>                                                                                  | <p><b>KIT MOTOR</b><br/>REF 126675</p> <p><b>BESLAG QUINC.</b><br/>REF 126657</p>                                                                                                                                                     | <p><b>KIT MOTOR</b><br/>REF 126674</p> <p><b>BESLAG QUINC.</b><br/>REF 127393</p>                                                                                                                                                                                                 |

## OPTIES OPTIONS



REF 126688 OPBOUW SLEUTELSCHAKELAAR CONTACTEUR À CLÉ  
 REF 126689 OPBOUW CODEKLAVIER + ÉÉNKANAALSDECODER DIGICODE + BOÏTIER  
 REF 126690 ZENDER 433,92 MH EN CAMECONNECT - MOBILE APP ÉMETTEUR 433,92 MH ET CAMECONNECT  
 MOBILE - APP

**BEDIEN UW POORT VANOP AFSTAND, OOK ALS U NIET THUIS BENT!**  
**CONTRÔLEZ VOTRE PORTAIL À DISTANCE, MÊME SI VOUS N'ÊTES PAS À LA MAISON!**

## AUTOMATISATIE VAN PADOUK POORTEN

Onze dubbele padouk poorten kunnen geautomatiseerd worden met een exclusief systeem, welke ontwikkeld werd door de samenwerking tussen Collstrop en Came. De Came motoren worden direct op de hengsels geplaatst, waarbij 13 van de montage tijd uitgespaard wordt en waardoor ook de spanning op het hout beperkt wordt. U kan een keuze maken tussen beslag zonder motor of een complete set van beslag+motor+toebehoren.

De prijs voor een manuele bediening vindt u bij elke poort terug.

### Belangrijke opmerking i.v.m. maatwerk :

- de poorten in grenenhout zijn zowel in standaardmaten, alsook in maatwerk mogelijk.

**Wat het maatwerk betreft, zijn enkel vooropgestelde vaste breedten en hoogten mogelijk.**

- de Padouk poorten worden steeds op maat gemaakt. Voor de prijsberekening dient men steeds **de prijs te nemen van de poort met de bovenliggende maat.**

De fabricatietermijn voor poorten op maat bedraagt steeds 5 weken + levering, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het hout.

Wat de draairichting van de poorten betreft, werken we steeds met de DIN-normen (zie pag. 21).

**Onze poorten zijn standaard Din links.**




Speling:

- voor enkele poorten : breedte van de vleugel + 12mm (8mm kant van scharnieren, 4mm kant van slot)
- voor dubbele poorten met manuele bediening : breedte van de vleugel + 20mm (8mm kant van scharnieren - links & rechts-, 4mm tussen de 2 vleugels)
- voor de geautomatiseerde dubbele poorten : : breedte van de vleugel + 65mm (25mm kant van scharnieren - links & rechts-, 15mm tussen de 2 vleugels)

*Details op tekeningen onderaan.*

**Opgelet ! De keuze van het type poort is afhankelijk van de windbelasting ter plaatse. In windrijke gebieden raden wij dan ook aan om een Porto poort te plaatsen. De grondplaat en slaglatten zijn standaard inbegrepen bij het beslag. Deze dienen steeds gemonteerd te worden om de stabiliteit van de poort te garanderen.**

- **+** Bij het plaatsen van een poort met een Frog motor wordt de poort in het midden van de paal geplaatst. Bij het plaatsen met een Ati motor, wordt de poort aan de buitenkant van de paal geplaatst.



## NOTES SUR LES PORTILLONS ET PORTAILS AUTOMATISABLES

Nos portails doubles en padouk peuvent être automatisés avec un système exclusif né du partenariat entre Collstrop et Came. Les moteurs Came viennent s'installer directement sur des pentures spécialement adaptées, ce qui fait gagner 13 du temps de pose, et limite les contraintes sur le bois, car les moteurs ne tirent que sur le métal. Vous pouvez choisir les quincailleries spéciales seules (elles sont toutes regroupées page 37), ou les kits complets quincaillerie + moteurs + accessoires (voir pages 37 à 39). Le prix de la quincaillerie pour ouverture manuelle est quant à lui indiqué avec chaque portail.

### **Note importante sur les dimensions pour le sur mesure :**

- les portails en pin sont disponibles en standard et en sur mesure, **mais seulement dans certaines tailles, qui sont précisées dans chaque descriptif**
- les portails en Padouk sont toujours sur mesure, et leur prix fonctionne par pallier ; toujours prendre le pallier immédiatement supérieur aux dimensions nécessaires.

Le délai de réalisation des portails sur mesure est toujours de 5 semaines + livraison, sous réserve de disponibilité des bois. Pour l'ouverture, nous employons la norme Din pour déterminer le sens de la manoeuvre, c'est à dire que l'on regarde où sont visibles les gonds. Pour tous vos portails et portillons sur mesure, pensez à bien préciser le type d'ouverture (à défaut, pour les portails, la serrure est montée sur le vantail de gauche lorsque l'on est à l'intérieur = Din-gauche standard).

### Réglage des jeux :

- pour les portillons : largeur du vantail + 12mm (8mm côté des gonds, 4mm côté serrure)
- pour les portails à ouverture manuelle : largeur des vantaux + 20mm (8mm côtés des gonds droit et gauche, 4mm entre les 2 vantaux)
- pour les portails automatisés : largeur des vantaux + 65mm (25mm du côté des gonds à droite et à gauche, 15mm entre les 2 vantaux)

*Dessin détaillé en page de gauche.*

**Attention ! Choisissez votre portail en fonction de l'action du vent! Dans des régions venteuses, nous conseillons le modèle Porto (pour la distance entre les lamelles). Pour assurer la stabilité, installez toujours la butée et les lattes d'arrêt fournies avec le portail.**



- Pose avec moteur Frog : portail au milieu du poteau
- Pose avec moteur Ati motor : portail à l'extérieur du poteau





# 4

## tuinaccenten déco de jardin

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Tuinmeubilair         | 4-3 |
| Mobilier de jardin    |     |
| Tuinaccessoires       | 4-4 |
| Accessoires de jardin |     |
| Vlakke brug           | 4-7 |
| Passerelle plate      |     |



## TUINMEUBILAIR

### MOBILIER DE JARDIN

#### FRONZO



C45 cm H40 cm A176 cm

REF. 107757 Fronzo

- + Afgeschuind zitvlak zorgt voor goede waterafvoer.  
Fronzo est un banc très stable et solide.

#### PINE MEAL



C80,7 cm H174 cm A295 cm

REF. 107750 Pine Meal green

REF. 107751 Pine Meal tanwood

- + 3 plaatsen aan het hoofd van de tafel met gemakkelijke toegang één kopse kant ook geschikt voor rolstoel of kinderstoel.  
3 places 'ouvertes', facilement accessible possibilité de mettre une chaise roulante ou une chaise enfant au bout de la table.

houtsectie: 58x140  
section bois: 58x140

#### OCTO



C75 cm H204,6 cm A204,6 cm

REF. 10774 Octo green

REF. 107743 Octo tanwood

houtsectie: 58x140  
section bois: 58x140

#### BABS



C71 cm H149,5 cm A178 cm

REF. 107769 Babs

## TUINACCESSOIRES

### ACCESSOIRES DE JARDIN

#### POPULUS G



C92.5 cm H100 cm A100 cm **490<sup>L</sup>**  
 REF. 107735 Populus G green  
 REF. 107738 Populus G tanwood

C68 cm H70 cm A70 cm **185<sup>L</sup>**  
 REF. 107734 Populus G green  
 REF. 107737 Populus G tanwood

#### COMPOSTO



C71 cm H95 cm A95 cm  
 REF. 107754 Composto tanwood

#### COLIBRI

C58 cm H55 cm



REF. 107722 **63<sup>L</sup>**  
 A55 cm

REF. 107723 **110<sup>L</sup>**  
 A85 cm

REF. 107724 **157<sup>L</sup>**  
 A115 cm

REF. 107725 **252<sup>L</sup>**  
 A175 cm





## EEN GROTE EN STEVIGE COMPOSTEERBAK UN BAC À COMPOST GRAND ET SOLIDE



C925<sup>MM</sup>H1980<sup>MM</sup>A1980<sup>MM</sup>

|             |                 |                                   |      |
|-------------|-----------------|-----------------------------------|------|
| REF. 108160 | 56x130x1750 mm  | profiel<br>profile                | 18 x |
| REF. 108162 | 56x145x1750 mm  | eindprofiel<br>profil de finition | 3 x  |
| REF. 108178 | 135x135x1750 mm | hoekpaal<br>poteau d'angle        | 2 x  |
| REF. 108180 | 135x135x1750 mm | eindpaal<br>poteau de finition    | 2 x  |



## EEN PERFECTE PLANTENBEDDING UN CARRÉ POTAGER IDÉAL




C520<sup>MM</sup>H1255<sup>MM</sup>A1255<sup>MM</sup>

|             |                 |                                      |     |
|-------------|-----------------|--------------------------------------|-----|
| REF. 108132 | 27x130x2050 mm  | profiel<br>profile                   | 6 x |
| REF. 108135 | 27x130x2050 mm  | eindprofiel<br>profil de finition    | 2 x |
| REF. 108145 | 135x135x2650 mm | hoekpaal<br>poteau d'angle           | 2 x |
| REF. 108232 | 35x140x3600 mm  | 4-zijdig geschaafd<br>raboté 4 faces | 2 x |

**+** Niet vergeten Special Treatment te gebruiken na verzaging  
 Toujours appliquer Special Treatment après sciage





## **CONSTRUCTIEHOUT** **BOIS DE CONSTRUCTION**

Met balken, liggers, palen en planken uit onze collectie constructiehout kan de opbouw en de aankleding van een terras perfect aangepast worden aan verschillende situaties. Zie hoofdstuk 6.

Avec les poteaux, poutres, rabotés, profils de notre collection de bois de construction, vous pouvez construire une terrasse originale dans toutes les situations. Voir chapitre 6.


## VLAKKE BRUG PASSERELLE PLATE

Niet enkel particuliere tuinen maar ook openbare parken winnen aan aantrekkingskracht met een houten brug. Intensief publiek gebruik vormt geen enkel probleem voor de duurzame bruggen van Collstrop.

Une passerelle en bois peut apporter une plus-value aux jardins privés, mais aussi aux parcs publics. Un usage public intensif ne pose aucun problème pour les produits durables de Collstrop Garden.


### VLAKKE BRUG PASSERELLE PLATE

REF 107760 265 x 145 cm  
REF 107761 355 x 145 cm



### LEUNING VOOR VLAKKE BRUG RAMPE POUR PASSERELLE PLATE

REF 107762 265 x 80 cm  
REF 107763 355 x 80 cm




**+** Tot 15 meter lang  
Jusqu'à 15 mètres de longueur



# 5

## terrassen terrasses

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Terrasplanken in geïmpregneerde rnd<br>Planches de terrasse en pin imprégné             | 5-3 |
| Terrasplanken in exotenhout<br>Planches de terrasse en bois exotique                    | 5-4 |
| Terrasplanken in thermisch behandeld hout<br>Planches de terrasse en bois thermo traité | 5-5 |
| Toebehoren voor terrasplanken<br>Accessoires pour planches de terrasse                  | 5-6 |



# TERRASPLANKEN IN GEÏMPREGNEERDE RODE NOORDSE DEN

## PLANCHES DE TERRASSE EN PIN IMPRÉGNÉ



**Pour nos clients français :**

**La pose des terrasses bois est soumise au respect du DTU 51-4. Renseignez-vous.**




Excellente I/A  
houtkwaliteit  
Qualité du bois  
excellente US



Gegroefde onderkant voor  
extra stabiliteit.  
Face inférieure rainurée pour  
améliorer la stabilité.

### 21 X 120 MM VLAK LISSE




Te plaatsen op grenen onderliggers (tussenafstand van 40 cm.) met twee inox schroeven op elke kruising.  
À poser sur des chevrons en pin, espacés d'environ 40 cm, avec 2 vis inox à chaque intersection.



|            |                |
|------------|----------------|
| REF 108079 | 21×120 A300 cm |
| REF 108080 | 21×120 A330 cm |
| REF 108081 | 21×120 A390 cm |
| REF 108082 | 21×120 A450 cm |
| REF 108083 | 21×120 A480 cm |
| REF 108084 | 21×120 A510 cm |

### 27 X 140 MM VLAK LISSE



Te plaatsen op grenen onderliggers (tussenafstand van 40 cm.) met twee inox schroeven op elke kruising.  
À poser sur des chevrons en pin, espacés d'environ 40 cm, avec 2 vis inox à chaque intersection.



|            |                |
|------------|----------------|
| REF 108086 | 27×140 A300 cm |
| REF 108087 | 27×140 A330 cm |
| REF 108089 | 27×140 A390 cm |
| REF 108090 | 27×140 A420 cm |
| REF 108091 | 27×140 A450 cm |
| REF 108093 | 27×140 A510 cm |




**NEW TANWOOD**

|            |                |
|------------|----------------|
| REF 132659 | 27×140 A390 cm |
| REF 132660 | 27×140 A420 cm |
| REF 141145 | 27×140 A450 cm |

### ONDERLIGGERS IN GEÏMPREGNEERDE RODE NOORDSE GRELEN

#### LAMBOURDES EN PIN ROUGE IMPRÉGNÉ



4-zijdig geschaafd. Lengtes afhankelijk van beschikbaarheid  
raboté 4 faces. Longueurs selon disponibilité



|            |                 |
|------------|-----------------|
| REF 108102 | 56x60mm A270 cm |
| REF 108103 | 56x60mm A330 cm |
| REF 108104 | 56x60mm A360 cm |
| REF 108105 | 56x60mm A420 cm |
| REF 108106 | 56x60mm A450 cm |
| REF 108107 | 56x60mm A510 cm |



**NEW TANWOOD**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| REF 140805 | 56x60mm A360 cm |
|------------|-----------------|

# TERRASPLANKEN IN EXOTENHOUT

## PLANCHES DE TERRASSE EN BOIS EXOTIQUE



Padouk



Ipé


**IPÉ**  
duurzaamheidsklasse 1  
classe de durabilité 1  
en France classe 5

**PADOUK**  
duurzaamheidsklasse 1  
classe de durabilité 1  
en France classe 5




**CUMARU**  
duurzaamheidsklasse 1  
classe de durabilité 1  
en France classe 5

### VLAK LISSE



|               |            |             |
|---------------|------------|-------------|
| <b>IPÉ</b>    | REF 106468 | 21 x 145 mm |
| <b>PADOUK</b> | REF 134650 | 21 x 145 mm |
| <b>CUMARU</b> | REF 133431 | 21 x 145 mm |

### VLAK LISSE + STRONGBIRD



|               |            |                     |
|---------------|------------|---------------------|
| <b>IPÉ</b>    | REF 106472 | <b>21 X 140 MM*</b> |
| <b>PADOUK</b> | REF 106507 | <b>21 X 140 MM*</b> |
| <b>PADOUK</b> | REF 106511 | <b>27 X 190 MM*</b> |

\*kops gebouwd / bouté



De zijdelings ingefreesde planken kunnen met de Strongbird-clip geplaatst worden zonder zichtbare schroeven. > p. 5-7  
REF 132101

Les planches rainurées des 2 côtés peuvent être posées sans vis apparentes, grâce au système avec clip 'Strongbird'. > p. 5-7  
REF 132101

Een aantal modellen zijn beschikbaar met kopse tand en groef. Vraag naar de beschikbaarheid.  
Certains modèles sont disponibles rainurés sur les bouts. Demandez notre disponibilité.

#### BESCHIKBAARHEID DISPONIBILITÉ

De beschikbaarheid en het lengte-assortiment van deze terrasplanken in exotenhout zijn afhankelijk van de aanvoer. Er dient rekening gehouden te worden met een mogelijke tolerantie van 2% op de sectie en op de lengte.  
Wij behouden ons het recht voor om profielen, afmetingen en prijzen te wijzigen.

La disponibilité et l'assortiment des longueurs de ces planches de terrasses dépendent de l'approvisionnement des différentes essences. Tenez compte d'une tolérance de 2% sur les sections et longueurs. Nous nous réservons le droit de modifier les sections et prix sans préavis.



### VLAK/GEPROFILEERD LISSE/RAINURÉ

vaste lengte/longueur fixe

|               |            |                           |
|---------------|------------|---------------------------|
| <b>CUMARU</b> | REF 133576 | <b>21 X 145 X 1250 MM</b> |
| <b>CUMARU</b> | REF 133577 | <b>21 X 145 X 1550 MM</b> |
| <b>CUMARU</b> | REF 138092 | <b>21 X 145 X 1850 MM</b> |
| <b>CUMARU</b> | REF 128749 | <b>21 X 145 X 2150 MM</b> |
| <b>CUMARU</b> | REF 128750 | <b>21 X 145 X 2450 MM</b> |
| <b>CUMARU</b> | REF 128751 | <b>21 X 145 X 2750 MM</b> |
| <b>CUMARU</b> | REF 128752 | <b>21 X 145 X 3050 MM</b> |

### ONDERLIGGERS IN BILINGA LAMBOURDES EN BILINGA

REF 106121

**42 X 70 MM**

REF 106116

**40 X 60 MM**



### ONDERLIGGERS IN PADOUK LAMBOURDES EN PADOUK

REF 106249

**40 X 60 MM**

### ONDERLIGGERS IN NIOVE LAMBOURDES EN NIOVE

REF 133445

**40 X 60 MM**

REF 133446

**42 X 65 MM**


Bij terrasplanken in exo steeds onderliggers in exo gebruiken  
Toujours utiliser des lambourdes en exo avec des planches de terrasse en exo

## TERRASPLANKEN IN THERMISCH BEHANDELD HOUT

## PLANCHES DE TERRASSE EN BOIS THERMO TRAITÉ




### VLAK LISSE



**THERMO RND PIN ROUGE DU NORD** REF 131980

26 x 140 mm

### GEPROFILEERD RAINURÉ



**THERMO RND PIN ROUGE DU NORD** REF 131981

26 x 140 mm

### THERMO CLIPS REF 134603 100 ST PER DOOS 100 PIÈCES PAR BOÎTE

De Thermo Clip is een aangepaste installatieoplossing voor thermisch behandelde terrasplanken. Deze clip zorgt voor een stevige bevestiging van uw houtenterras en is, eens bevestigd, niet langer zichtbaar. De clip zorgt tevens voor een snelle en eenvoudige installatie. Ze is gemaakt van PA6 en bijgevolg bestand tegen alle weersomstandigheden.

Thermo Clip est un système de pose spécifique pour les planches de terrasses thermo-chauffées. Ce clip assure une fixation solide et restera invisible. Il assure également une pose très rapide et facile. Il est fabriqué en PA6 et est donc résistant à toutes formes de conditions météorologiques.



Gebruik altijd grenen onderliggers bij het plaatsen van uw terras met thermisch behandeld hout  
Utilisez toujours des lambourdes en Pin pour poser votre terrasse en bois thermo traité

## TOEBEHOREN VOOR TERRASPLANKEN

## ACCESSOIRES POUR PLANCHES DE TERRASSE

### REGELBARE TERRASPLANKDRAGERS PLOTS

### ZOOM POUR PLANCHES DE TERRASSES

Speciaal voor onderliggers met breedte 60 mm.  
Spécialement adaptés pour les lambourdes de 60 mm de large.



|             |              |
|-------------|--------------|
| REF 124931  | C 3,5 à 5 cm |
| REF 124932* | C 5 à 8 cm   |
| REF 124933* | C 8 à 11 cm  |
| REF 124934* | C 11 à 14 cm |
| REF 124935* | C 14 à 17 cm |

\*compatibel met verlengstuk 30 mm  
compatible avec rallonge 30 mm

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| REF 124947 | verlengstuk 30 mm<br>rallonge 30 mm |
|------------|-------------------------------------|

### TERRASSCHROEVEN VIS POUR TERRASSES

REF 137813 **Terrassschroef 5 x 60 mm Vis pour terrasses 5 x 60 mm**  
Zelfborende en zelfverzinkende schroef in A4 inox met dubbele draad,  
speciaal voor hardhout - per 200 stuks  
Vis en inox A4 autofraisante et auto taraudante à -double filetage,  
spécialement conçu pour les bois durs - par 200 pièces

REF 126651 **Schroeven + tappen Vis + Bouchons**  
200 A2 inox schroeven 5 x 50 mm + set houten tapjes + tube lijm  
200 vis 5 x 50mm A2 en inox + set de bouchons en bois + colle en tube

REF 127493 **Tweetrappenboor Foret à double étage**  
Tweetrappenboor voor de terrastap-kit. trap 1: diam 5 mm, trap 2: diam 10 mm (voor de tap).  
Foret spécialement adapté pour percer les planches de terrasse avant de mettre les bouchons.  
Étage 1: diam 5 mm, étage 2: 10 mm (pour le bouchon).



## STRONGBIRD

### TERRASCLIP VOOR EEN PLAATSING ZONDER ZICHTBARE SCHROEVEN

### CLIP DE TERRASSE POUR UNE POSE SANS VIS APPARENTES

REF 132101    **100 Strongbird clips + 100 schroeven**  
100 clips Strongbird + 100 vis

Clip : inox A4  
Schroef : zelfborende en zelfverzinkende  
schroef in A4 inox, geleverd met bit TZd20  
Vis : inox A4 autofraisante et auto  
taraudante, livré avec embout TZd20



#### STRONGBIRD CLIP : VOORDELEN LES AVANTAGES

- geen schroeven zichtbaar ne laisse apparaître aucune vis
- de helft minder schroeven nodig nombre de vis divisé par deux
- afstand tussen de planken slechts 4 mm distance entre les planches 4 mm
- snelle montage zonder speciaal gereedschap montage rapide sans matériel spécial
- sterk en duurzaam inox A4 materiaal inox A4 = solide et durable
- planken aan beide zijden bruikbaar planches utilisables des 2 côtés
- meerdere diktes met dezelfde clip bruikbaar adapté aux planches d'épaisseurs différentes



#### WERKWIJZE STRONGBIRD CLIP MONTAGE DU CLIP STRONGBIRD





# 6

## constructiehout bois de construction

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Constructiehout in geïmpregneerde rnd | 6-2 |
| Bois de construction en pin imprégné  |     |
| Palen in geïmpregneerd grenen         | 6-8 |
| Poteaux en pin imprégné               |     |



15


## CONSTRUCTIEHOUT IN GEÏMPREGNEERDE RODE NOORDSE DEN BOIS DE CONSTRUCTION EN PIN ROUGE DU NORD IMPRÉGNÉ

Dit constructiehout heeft dezelfde eigenschappen en wordt met dezelfde zorg geproduceerd als onze kant-en-klare producten. Aangezien deze artikelen op de werf dikwijls nog worden bewerkt (zagen, boren) kan de volledige 25 jaar garantie echter niet gegeven worden. Toch zijn deze producten even duurzaam, op voorwaarde dat u het verzaagde vlak instrijkt met het product 'Collstrop special treatment' > zie hoofdstuk 7



Dans ce chapitre, vous trouverez des bois de toutes sortes. A cause de leur utilisation et des besoins de recoupe de ces articles, nous ne pouvons pas donner la garantie écrite de 25 ans. Pour autant, ces produits sont conçus selon les mêmes critères de qualité, et vous obtiendrez une durabilité comparable en retraitant les surfaces sciées avec le produit 'Collstrop special treatment' > voir chapitre 7



### PROFIELEN EN PALEN PROFILÉS ET POTEAUX



#### PROFIELEN 21 & 27 MM PROFILS 21 & 27 MM



REF 108108 21X110 A145 CM  
REF 108109 21X110 A175 CM  
REF 108110 21X110 A205 CM  
REF 108111 21X110 A235 CM

REF 108132 27X130 A205 CM  
REF 108133 27X130 A235 CM  
REF 108134 27X130 A355 CM



REF 108118 90X90 A235 CM  
REF 108119 90X90 A265 CM  
REF 108120 90X90 A295 CM

REF 108142 135X135 A265 CM  
REF 108143 135X135 A295 CM  
REF 108144 135X135 A355 CM



REF 108112 21X110 A145 CM  
REF 108113 21X110 A175 CM  
REF 108114 21X110 A205 CM  
REF 108115 21X110 A235 CM

REF 108135 27X130 A205 CM  
REF 108136 27X130 A235 CM



REF 108121 90X90 A235 CM  
REF 108122 90X90 A265 CM  
REF 108123 90X90 A295 CM

REF 108145 135X135 A265 CM  
REF 108146 135X135 A295 CM  
REF 108147 135X135 A355 CM



REF 108116 21X128 A175 CM  
REF 108117 21X128 A205 CM




REF 108124 90X90 A235 CM  
REF 108125 90X90 A265 CM  
REF 108126 90X90 A295 CM

REF 108139 135X135 A265 CM  
REF 108140 135X135 A295 CM  
REF 108141 135X135 A355 CM



#### NEW TANWOOD

#### PROFIELEN PROFILS 44 MM



##### PROFIEL PROFIL

REF 134597 44x130 A192 cm

REF 135198 44x130 A192 cm

##### EINDPROFIEL PROFIL DE FINITION


Zonder tand, dient als laatste profiel van een horizontaal geplaatste wand.  
Sans languette, pour recouvrement en pose horizontale.

REF 128801 44x130 A192 cm

REF 135199 44x130 A192 cm

**MEER INFO > HOODSTUK 1  
PLUS D'INFOS > CHAPITRE 1**






#### PROFIEL PROFILÉ

Te gebruiken met gleufpalen 135 x 135 mm.  
À utiliser avec des poteaux rainurés 135 x 135 mm.


|            |                |
|------------|----------------|
| REF 108159 | 56×130 A115 cm |
| REF 108160 | 56×130 A175 cm |



#### EINDPROFIEL PROFILÉ DE FINITION

Zonder tand, dient als laatste profiel van een horizontaal geplaatste wand.  
Sans languette, pour recouvrement en pose horizontale.


|            |                |
|------------|----------------|
| REF 108161 | 56×145 A115 cm |
| REF 108162 | 56×145 A175 cm |



#### AFDEKPROFIEL PROFILÉ DE RECOUVREMENT

Kan zowel bij een verticaal als bij een horizontaal geplaatste wand gebruikt worden.  
Pour recouvrement en pose verticale et horizontale.


|            |               |
|------------|---------------|
| REF 108163 | 45×90 A180 cm |
| REF 108164 | 45×90 A240 cm |



#### GLEUFPAAL POTEAU RAINURÉ

Gebroken hoekjes bords chanfreinés  
Gleuf rainure 58 x 20 mm


|            |                 |
|------------|-----------------|
| REF 108173 | 135×135 A145 cm |
| REF 108174 | 135×135 A175 cm |



#### HOEKPAAL POTEAU RAINURÉ D'ANGLE

Gebroken hoekjes bords chanfreinés  
Gleuf rainure 58 x 20 mm

|            |                 |
|------------|-----------------|
| REF 108177 | 135×135 A145 cm |
| REF 108178 | 135×135 A175 cm |




#### BEGIN-EINDPAAL POTEAU RAINURÉ DE FIN-DE DÉPART

Gebroken hoekjes bords chanfreinés

|            |                 |
|------------|-----------------|
| REF 108180 | 135×135 A175 cm |
|------------|-----------------|






**PROFIEL PROFIL PROFILE 'SIDEWAY'**

21 x 145 mm.

 Kops gebouvetteerd Bouveté sur les extrémités

|            |                |
|------------|----------------|
| REF 108351 | 21x145 A270 cm |
| REF 108352 | 21x145 A300 cm |
| REF 108353 | 21x145 A330 cm |

**ACCESSOIRES VOOR GEVELBEKLEDING ACCESSOIRES POUR BARDAGE**



|                                                                                                             |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|  Binnenhoek Angle rentrant | REF 108354    | 30x30 A360 cm |
|  Buitenhoek Angle sortant  | REF 108355    | 45x45 A360 cm |
|  Buitenhoek Angle sortant  | REF CAO-02079 | 45x45 A360 cm |

**4-ZIJDIG GESCHAAFD RABOTÉS 4 FACES**

**16X95<sup>MM</sup>**

REF 108208 16x95 A270 cm

**16X120<sup>MM</sup>**

REF 108212 16x120 A270 cm

**22X95<sup>MM</sup>**

REF 108213 22x95 A180 cm

REF 108214 22x95 A330 cm

**22X120<sup>MM</sup>**

REF 108215 22x120 A240 cm

REF 108216 22x120 A330 cm

**22X140<sup>MM</sup>**

REF 108217 22x140 A180 cm

REF 108218 22x140 A240 cm

REF 108219 22x140 A300 cm

**27X140<sup>MM</sup>**

REF 108223 27x140 A270 cm

REF 108224 27x140 A330 cm

REF 108225 27x140 A390 cm

**NEW TANWOOD**

**27X140<sup>MM</sup>**

REF 132665 27x140 A270 cm

**35X95<sup>MM</sup>**

REF 108226 35x95 A300 cm

REF 108227 35x95 A390 cm

**35X120<sup>MM</sup>**

REF 108228 35x120 A210 cm

REF 108229 35x120 A330 cm

REF 108230 35x120 A420 cm

**35X140<sup>MM</sup>**

REF 108231 35x140 A240 cm

REF 108232 35x140 A360 cm

REF 108233 35x140 A390 cm

**35X190<sup>MM</sup>**

REF 108234 35x190 A210 cm

REF 108235 35x190 A390 cm

**44X120<sup>MM</sup>**

REF 108236 44x120 A240 cm

REF 108237 44x120 A270 cm

REF 108238 44x120 A360 cm

REF 108239 44x120 A450 cm

**44X140<sup>MM</sup>**

REF 108240 44x140 A240 cm

REF 108241 44x140 A300 cm

REF 108242 44x140 A390 cm

REF 108243 44x140 A480 cm

**58X140<sup>MM</sup>**

REF 108244 58x140 A330 cm

REF 108245 58x140 A390 cm

REF 108246 58x140 A510 cm

**58X170<sup>MM</sup>**

REF 108247 58x170 A330 cm

REF 108248 58x170 A390 cm


REF 108249 58x170 A480 cm

REF 108250 58x170 A510 cm

REF 108251 58x170 A540 cm



## BALKEN POUTRES




### 90x120<sup>MM</sup> LANDSCHAPSBALKEN POUTRES DE PAYSAGE

Geschaafde balken 90 x 120mm met twee vlakke zijdes en 2 afgeronde zijdes.  
Poutre rabotée 90 x 120 mm, 2 faces plates et 2 faces arrondies.

REF 108324 90x120A240 cm

REF 108323 90x120A120 cm


REF 108322 90x120 A60 cm



### 130x180<sup>MM</sup> VIERKANTE BALK POUTRE RECTANGULAIRE

Geschaafde balken 130 x 180 mm.  
Poutre rabotée de section 130 x 180 mm.

REF 108328 130x180A240 cm




### 130x210<sup>MM</sup> BALK VLAK-ROND POUTRE PLAT ARRONDI

Geschaafde balken 130 x 210mm met twee vlakke zijdes en 2 afgeronde zijdes.  
Poutres rabotées 130 x 210 mm, 2 faces plates et 2 faces arrondies.

REF 108330 130x210A240 cm


## SCHOOR JAMBETTE



### 90X90<sup>MM</sup> SCHOOR JAMBETTE

Kan worden gebruikt in alle mogelijke combinaties: carports, poolhouses, pergola's... te schroeven of te nagelen. Nombreuses combinaisons possibles: carport, poolhouse, pergola... à clouer ou à visser.

 REF 107002 90x90 A58 cm



### 44X120<sup>MM</sup> SCHOOR JAMBETTE

Kan worden gebruikt in alle mogelijke combinaties: carports, poolhouses, pergola's... te schroeven of te nagelen. Nombreuses combinaisons possibles: carport, poolhouse, pergola... à clouer ou à visser.

 REF CAO-02203 44x120 A48 cm


Te gebruiken bij Kameleon carport.  
A utiliser avec le carport Kameleon.

## DECORATIEVE LATTEN LATTES DÉCORATIVES

Maak zelf uw klimplantroosters Construisez vos propres treillis




15



### 'PROVENCE' 15X27<sup>MM</sup>

4-zijdig geschaafd en 4 zijden gebroken hoekjes  
Raboté 4 faces et chanfrein sur chaque arrête


REF 108265 A 180 cm



### 'KARO' 15X45<sup>MM</sup>

4-zijdig geschaafd en 2 zijden gebroken hoekjes  
Raboté 4 faces et chanfrein sur 2 arrêtes


REF 108268 A 180 cm



### 'DECO' 33X45<sup>MM</sup>

4-zijdig geschaafd en 4 zijden gebroken hoekjes  
Raboté 4 faces et chanfrein sur chaque arrête

REF 108271 A 270 cm



### 'MONTAGE' 27X27<sup>MM</sup>

montagelat 4-zijdig geschaafd en 4 zijden gebroken hoekjes  
Lattes de montage raboté 4 faces et chanfrein sur chaque arrête

REF 108279 A 220 cm


REF 108280 A 270 cm

## RONDHOUT RONDINS

Ideaal om jonge boompjes te leiden  
Produit idéal pour guider les jeunes arbres




15



### 80<sup>MM</sup>

Gefreesd, gepunt en gekroond.  
Fraisé, épointé et chanfreiné.


REF 108338 A 50 cm  
REF 108339 A 100 cm  
REF 108340 A 150 cm  
REF 108341 A 200 cm  
REF 108342 A 250 cm



### 100<sup>MM</sup>

Gefreesd, gepunt en gekroond.  
Fraisé, épointé et chanfreiné.

REF 108343 A 100 cm  
REF 108344 A 150 cm  
REF 108345 A 200 cm  
REF 108346 A 250 cm  
REF 108347 A 300 cm



### 120<sup>MM</sup>

Gefreesd en haaks gekort.  
Fraisé et équerré.

REF 108332 A 200 cm  
REF 108333 A 250 cm  
REF 108334 A 300 cm  
REF 108335 A 350 cm  
REF 108336 A 400 cm  
REF 108337 A 500 cm



## PALEN IN GEÏMPREGNEERD GREENEN POTEAUX EN PIN IMPRÉGNÉ

**7x7 CM**



4-zijdig geschaafd met 4 gebroken hoekjes.  
Raboté 4 faces, bords chanfreinés.

|            |               |
|------------|---------------|
| REF 108281 | 70x70 A145 cm |
| REF 108282 | 70x70 A175 cm |
| REF 108283 | 70x70 A205 cm |
| REF 108284 | 70x70 A235 cm |
| REF 108285 | 70x70 A265 cm |
| REF 108286 | 70x70 A295 cm |

**9x9 CM**



4-zijdig geschaafd met 4 gebroken hoekjes.  
Raboté 4 faces, bords chanfreinés.

|            |               |
|------------|---------------|
| REF 107780 | 90x90 A145 cm |
| REF 107781 | 90x90 A175 cm |
| REF 107782 | 90x90 A205 cm |
| REF 107783 | 90x90 A235 cm |
| REF 107784 | 90x90 A265 cm |
| REF 107785 | 90x90 A295 cm |

**9x9 CM**



|            |               |
|------------|---------------|
| REF 108287 | 90x90 A360 cm |
|------------|---------------|

**9x9 CM**



4-zijdig geschaafd met 4 gebroken hoekjes.  
Raboté 4 faces, bords chanfreinés.

|            |               |
|------------|---------------|
| REF 107796 | 90x90 A145 cm |
| REF 107797 | 90x90 A175 cm |
| REF 107798 | 90x90 A205 cm |
| REF 107799 | 90x90 A235 cm |
| REF 107800 | 90x90 A265 cm |
| REF 107801 | 90x90 A295 cm |

**9x12 CM**



4-zijdig geschaafde paal met gebroken hoekjes.  
Gebruik palen van 90 x 120 mm voor schermen die in de volle wind staan.  
Dankzij de boring aan 1 zijde (ø 14 mm) zijn deze ook geschikt voor carports.  
Raboté 4 faces, bords chanfreinés. Pour tous types de clotûres exposées aux vents violents, et pour les carports. Ces poteaux sont normalement prévus pour les carports, et sont pré-perçés avec un trou (ø 14 mm) à une extrémité.

|            |                |
|------------|----------------|
| REF 107786 | 90x120 A300 cm |
| REF 107787 | 90x120 A330 cm |
| REF 107788 | 90x120 A360 cm |
| REF 107789 | 90x120 A390 cm |



|            |                |
|------------|----------------|
| REF 140088 | 90x120 A300 cm |
|------------|----------------|





## 9x12 CM



4-zijdig geschaafde paal met gebroken hoekjes  
Raboté 4 faces, bords chanfreinés.

REF 108288 90x120 A210 cm  
REF 108289 90x120 A240 cm  
REF 108290 90x120 A270 cm

## 13,5x13,5 CM



4-zijdig geschaafde paal met gebroken hoekjes  
Raboté 4 faces, bords chanfreinés.

REF 108292 135x135 A330 cm  
REF 108293 135x135 A360 cm  
REF 108294 135x135 A450 cm

## OXFORD



4-zijdig geschaafd met gebroken hoekjes en een afgeschuinde kop,  
ideaal in combinatie met de Oxford voortuinhekjes (zie hoofdstuk 1).  
Raboté 4 faces, bords chanfreinés et un chanfrein sur la tête du poteau,  
à utiliser avec les clôtures Oxford (voir chapitre 1).

REF 107803 70x70 A145 cm  
REF 107804 70x70 A175 cm

## RANCHO



4-zijdig geschaafd met gebroken hoekjes en diamantkop.  
Ideaal in combinatie met een Rancho poort (zie hoofdstuk 3).  
Raboté 4 faces, bords chanfreinés et tête de diamant.  
Idéal à combiner avec portes Rancho (voir chapitre 3).

REF 107805 135x135 A230 cm

## DIAMANT



4-zijdig geschaafd met gebroken hoekjes en diamantkop en  
decoratieve infrezing. Voor extra uitstraling.  
Raboté 4 faces, bords chanfreinés et tête de diamant avec  
rainure décorative.

REF 107818 90x90 A265 cm



# 7

## info & onderhoud infos & entretien

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Onderhoud van collstrop tuinhout           | 7-2 |
| L'entretien du bois de jardin de collstrop |     |
| Hout, een natuurlijk en levend materiaal   | 7-3 |
| Le bois, une matière naturelle et vivante  |     |
| Over duurzaamheid & verduurzaming...       | 7-4 |
| La durabilité et le bois traité...         |     |
| Impregnatie en Thermische behandeling      | 7-5 |
| Autoclave et traitement thermique          |     |
| Bijlage                                    | 7-6 |
| Annexe                                     |     |

## ONDERHOUD VAN COLLSTROP TUINHOUT

### L'ENTRETIEN DU BOIS DE JARDIN DE COLLSTROP

Collstrop tuinhout hoeft niet extra beschermd te worden tegen aantasting door schimmels of insecten. Onze onderhoudsproducten kunnen u echter wel helpen om uw houtconstructies schoon te houden of te reinigen. Alle houtsoorten vergrijzen na verloop van tijd. De snelheid hiervan is afhankelijk van de weersomstandigheden en de houtsoort zelf. In elk geval doet dit geen afbreuk aan de stabiliteit of de levensduur van het hout, maar brengt dit proces het natuurlijk karakter van het hout met al zijn charmes naar boven. De snelheid van dit vergrijzingsproces kan verminderd worden door gebruik te maken van speciaal daarvoor voorziene onderhoudsproducten.

Le bois de jardin Collstrop ne doit pas être protégé contre les attaques de moisissures ou d'insectes. Cependant, nos produits d'entretien peuvent vous aider à nettoyer vos constructions en bois. Tous les bois grisailent au fil du temps. La vitesse de grisaillement dépend des conditions atmosphériques et de l'essence de bois. Dans tous les cas, cela ne porte pas préjudice à la stabilité ou à la durée de vie du bois, mais ce processus met en valeur le caractère naturel du bois avec tous ses charmes. La vitesse de ce processus de grisaillement peut être réduite en utilisant des produits prévus pour ce faire.

#### COLLSTROP SPECIAL TREATMENT



#### HERBEHANDELING VERZAAGD HOUT TRAITEMENT DES BOIS SCIÉS

REF 107870 0,75L - kleurloos incolore  
REF 107865 0,75L - groen vert  
REF 107873 0,75L - tanwood

#### COLLSTROP SPECIAL COLOUR



#### ONDERHOUD EN VERNIEUWING ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT

REF 107860 2,5L - kleurloos incolore  
REF 107875 2,5L - Tanwood  
REF 107859 2,5L - groen vert

#### SPECIAL CARE




#### VERSTEVIGEN EN BESCHERMEN RENFORCER ET PROTÉGER

REF 107862 2,5L - kleurloos incolore

# HOUT, EEN NATUURLIJK EN LEVEND MATERIAAL

## LE BOIS, UNE MATIÈRE NATURELLE ET VIVANTE



### HARSDRUPPELS EN ZOUTVORMING GOUTTES DE RÉSINE ET REMONTÉES DE SEL

Het product dat gebruikt wordt om naaldhout te verduurzamen bevat impregneerzouten. Deze voorkomen aantasting door schimmels of insecten. Aan het oppervlak kunnen deze zouten zich soms mengen met vrijgekomen harsen. Dit heeft geen invloed op de duurzaamheid. Verwijder deze zoutsporen indien gewenst met terpentijn.

Le produit utilisé pour traiter les conifères contient des sels d'imprégnation. Ceux-ci évitent les attaques de moisissures ou d'insectes. Ils peuvent parfois se mélanger aux résines libérées à la surface. Cela n'a aucune influence sur la durabilité. Retirez ces traces si nécessaire avec de la thérébentine.



### KLEURVERSCHILLEN DIFFÉRENCES DE COULEUR

Iedere boom is anders. Kleur, vorm en afmetingen zijn nooit dezelfde. Kleurverschillen in houten producten zijn dan ook normaal. Deze zullen na verloop van tijd echter sterk vervagen door de inwerking van het zonlicht.

Chaque arbre est différent. La couleur, la forme et les dimensions ne sont jamais les mêmes. Par conséquent, les différences de couleur dans les produits en bois sont normales. Cependant, elles s'atténueront dans le temps sous l'effet du soleil.



### OPPERVLAKTESCHIMMEL MOISSISSURES EN SURFACE

In warmere periodes kan aan het oppervlak van naaldhout lichte schimmelvorming te zien zijn. Deze schimmel kan het hout echter niet aantasten. Spoel of borstel de aanslag gewoon weg. Ook als u niets doet zullen de vlekken verdwijnen onder invloed van weer en wind.

Durant les périodes chaudes, une légère formation de moisissures peut se produire à la surface des conifères. Toutefois, ces moisissures ne peuvent pas affecter le bois. Rincez-les ou brossez-les simplement. Si vous ne faites rien, les taches disparaîtront également sous l'influence du vent et des conditions atmosphériques.



### BARSTEN FISSURES

Hout is een natuurlijk materiaal dat zich blijft aanpassen aan de omstandigheden waarin het zich bevindt. Zonlicht, regen, temperatuur en luchtvochtigheid... ze hebben allemaal hun invloed. Bij langdurig droog weer bijvoorbeeld, veroorzaken spanningen in het hout soms barsten, die zich na een regenperiode terug sluiten. De aanwezigheid van barsten doet niets af aan de constructieve eigenschappen van het hout.

Le bois est un matériau naturel qui s'adapte aux conditions dans lesquelles il se trouve. Le soleil, la pluie, la température et l'humidité de l'air... ils ont tous leur influence. En cas de longues périodes de temps sec par exemple, les tensions dans le bois provoquent parfois des fissures qui se referment après une période de pluie. La présence de fissures n'enlève rien aux propriétés du bois.

## WERKING VAN HET HOUT TRAVAIL DU BOIS

Hout past zich aan de omgevingsvochtigheid en kan tot 10 % uitzetten en krimpen afhankelijk van de houtsoort. Dit uit zich vooral in het uitzetten in de breedte of dikte. Het is minder opvallend in de lengte maar moet toch in rekening gebracht worden, vooral bij het plaatsen van terrassen.

Le bois s'adapte à l'humidité ambiante et peut donc subir un gonflement ou un retrait jusqu'à 10% selon le type d'essence. Principalement visible dans l'épaisseur et la largeur. Le gonflement et le retrait dans le sens de la longueur est peu significatif. Les poseurs doivent tenir compte de ces variations lors de la pose, notamment pour les terrasses. (dtu 51-4)

## VERGRIJZING GRISONNEMENT

Alle houtsoorten vergrijzen onder invloed van UV straling. Le rayonnement UV provoque un vieillissement naturel du bois en plein air, applicable pour tous les essences de bois.

## KNOPEN NŒUDS

In tegenstelling tot tropische houtsoorten, bevat hout van naaldbomen karakteristieke knopen. Gezonde knopen zijn echter zeker geen gebrek.

Le rayonnement UV provoque un vieillissement naturel du bois en plein air, applicable pour tous les essences de bois.



## OVER DUURZAAMHEID & VERDUURZAMING... LA DURABILITÉ ET LE BOIS TRAITÉ...

Bij aankoop van een tuinhoutproduct van Collstrop krijgt u tot 25 jaar garantie tegen aantasting door schimmels, insecten en bacteriën. Steekt u een Collstrop-paal in de grond, dan weet u dat die er binnen 25 jaar nog zal staan. Het geheim van deze uitzonderlijke duurzaamheid steunt op twee belangrijke peilers : de keuze van de juiste houtsoort én de beheersing van een diepgaand impregnatieproces. U herkent de producten met 25 jaar garantie aan hun brandmerk.

À l'achat d'un produit en bois de Collstrop, vous recevez une garantie écrite jusqu'à 25 ans contre les moisissures, les insectes et les bactéries. Lorsque vous scellez un poteau Collstrop dans le sol, vous savez qu'il y sera encore 25 ans plus tard. Le secret de cette durabilité exceptionnelle repose sur deux piliers : le choix du bois adéquat et le contrôle du processus d'imprégnation en profondeur. Les produits garantis 25 ans portent une estampille pyrogravée.



## EXOTENHOUT MET HOGE DUURZAAMHEIDSKLASSE LE BOIS EXOTIQUE D'UNE HAUTE CLASSE DE DURABILITÉ



Niet alle hardhoutsoorten hebben dezelfde duurzaamheid ! Collstrop werkt voor producten die in grondcontact staan met exotische houtsoorten die de hoogste natuurlijke duurzaamheid hebben: minimum 25 jaar. Enkele van onze duurzame houtsoorten : padouk, ipé, moabi, okan,...

Tous les bois ne possèdent pas la même durabilité ! Pour les produits qui sont en contact permanent avec le sol, Collstrop travaille avec des bois exotiques qui présentent la meilleure durabilité naturelle, soit au minimum 25 ans. Quelques essences durables que nous utilisons : padouk, ipé, moabi, okan,...

## GRENEN EN GEEN VUREN ! DU PIN SYLVESTRE, PAS DE L'ÉPICÉA !


Naaldhout is van nature niet duurzaam genoeg voor onbehandeld gebruik in de tuin. Het moet verduurzaamd worden. Ook bij dit proces is de keuze van de juiste houtsoort bepalend voor de kwaliteit van het eindproduct. Vurenhout (witte den) laat zich door zijn gesloten celstructuur slechts enkele millimeters diep impregneren. Daarom gebruikt Collstrop enkel **grenenhout (rode den)** dat zich door zijn open celstructuur diep laat impregneren. Bovendien haalt Collstrop grenenhout uit het hoge Noorden, waar een streng klimaat heerst en het hout bijgevolg fijne jaarringen heeft. Door deze hoge dichtheid is het hout stabiel en heeft het betere mechanische eigenschappen.

Les conifères ne sont pas assez durables naturellement pour être utilisés sans traitement dans le jardin. Ils doivent être traités. Pour ce processus, le choix de la bonne essence est également déterminante pour la qualité du produit fini. L'épicéa (sapin blanc) ne peut être imprégné que de quelques millimètres en raison de sa structure cellulaire fermée. C'est pourquoi Collstrop n'utilise que **du pin (pin rouge)** qui peut être imprégné en profondeur grâce à sa structure cellulaire ouverte. De plus, le pin rouge de Collstrop vient du Grand Nord, où règne un climat rude et où le bois acquiert de fines cernes. Grâce à cette haute densité, le bois est plus stable et possède de meilleures propriétés mécaniques.



### WITTE DEN ÉPICÉA

oppervlakkige impregnatie  
imprégnation superficielle



### RODE NOORDSE DEN (GRENEN) PIN ROUGE DU NORD

diepe impregnatie  
imprégnation en profondeur

## DE DIEPSTE IMPREGNATIE

### L'IMPRÉGNATION EN PROFONDEUR



Het gewoon onderdompelen van hout in een groen bad geeft geen bescherming ! Alleen verduurzaming onder vacuümdruk kan resultaat geven. Collstrop beschikt over een eigen erkend drenkstation dat zorgvuldig uitgekozen grenenhout (grenenhout is de basisvereiste voor een diepe impregnatie) onder hoge druk impregneert tot “volledige saturatie”, dwz tot het hout volledig verzadigd is van het verduurzamingproduct en niets meer kan opnemen. Dit proces is computergestuurd en al onze geïmpregneerde producten dragen de ctb b+ erkenning.

Traiter le bois par trempage ne fournit aucune protection ! Seul le processus vide-pression-vide permet d'apporter une protection efficace au bois. Collstrop, qui dispose de ses propres stations de traitement et n'utilise que du pin Rouge du Nord (le seul bois que l'on peut traiter en profondeur), effectue le traitement sous haute pression à “saturation totale”, c'est à dire jusqu'à ce que le bois soit complètement saturé par le produit de conservation. Ce processus, contrôlé informatiquement, est conforme à toutes les normes environnementales et porte le label de qualité ctb b+.

## 2 SOORTEN IMPREGNATIE

### BIJ COLLSTROP

## 2 SORTES D'IMPRÉGNATION

### CHEZ COLLSTROP



# THERMISCHE VERDUURZAMING

## THERMO TRAITEMENT

### WERKWIJZE MÉTHODE

Het hout wordt volgens een welbepaald schema vacuüm getrokken en daarna verhit tot 260°C. Door de hitte wijzigt de chemische samenstelling van de celwand van het hout. Alle suikers en koolhydraten worden op die manier uit het hout verwijderd.

Le bois est évacué selon un planning bien défini puis chauffé à 260°C. La chaleur modifie la composition chimique de la paroi cellulaire du bois. Tous les sucres et glucides sont ainsi éliminés du bois.

### TROEVEN ATOUTS

Minder duurzame (lokale) houtsoorten kunnen via dit proces een flink stuk duurzamer gemaakt worden, waardoor ze voor meer toepassingen in aanmerking komen. Ze bieden zo een alternatief voor exotische houtsoorten die een zwaardere ecologische voetafdruk hebben. Dit proces is 100% natuurlijk. Er worden geen chemische verduurzamingsproducten gebruikt.

Verbeterde eigenschappen van het behandelde hout :

- dimensioneel stabiel
- bruikbaar binnen én buiten
- lichter en dus makkelijker te plaatsen
- verhoogde isolatie-eigenschappen (hogere Lambda waarde)
- beter bestand tegen schimmels en insecten
- waterafstotend

Les essences de bois (locales) moins durables peuvent être rendues considérablement plus durables grâce à ce processus, les rendant ainsi adaptées à plus d'applications. Ils offrent ainsi une alternative aux bois exotiques qui ont une empreinte écologique plus lourde.

Ce processus est 100% naturel. Aucun conservateur chimique n'est utilisé.

Amélioration des propriétés du bois traité :

- dimensionnellement plus stable
- utilisable à l'intérieur et à l'extérieur
- plus léger et donc plus facile à placer
- propriétés d'isolation accrues (valeur Lambda plus élevée)
- plus résistant aux champignons et aux insectes
- hydrofuge



### UNIEK AAN DE INSTALLATIE

**Laag energieverbruik tov andere thermo-processen :**

> 55 l/m<sup>3</sup> minder water nodig

> 35% minder energie nodig

**zero VOC (volatile organic compound)**

Geen rookgassen, alles wordt in vloeibare vorm afgevoerd

= minder geur in het hout na behandeling

= beter geschikt voor binnengebruik

**De cyclus die deze manier van werken met zich meebrengt is korter dan bij andere technieken.**

Dat levert een sneller productieproces op... en dus een hogere flexibiliteit naar onze klanten.

### UNIQUE À L'INSTALLATION

**Faible consommation d'énergie par rapport aux autres thermo-procédés :**

> 55 l/m<sup>3</sup> moins d'eau nécessaire

> 35% d'énergie en moins nécessaire

**zero VOC (volatile organic compound)**

Pas de fumées, tout est évacué sous forme liquide


= moins d'odeur dans le bois après traitement

= mieux adapté à une utilisation en intérieur

**Le cycle qu'implique cette façon de travailler est plus court qu'avec d'autres techniques.** Il en résulte un processus de production plus rapide... et donc une plus grande flexibilité pour nos clients.


# SLUITEN VAN EEN COLLSTROP CARPORT KAMELEON CARPORT K1 SERIES

BIJLAGE 1



## K1 Series


| A                                  | Referentie | Afmetingen  |
|------------------------------------|------------|-------------|
| EW K1 Achterkant Vert Bekl         | CSA-02002  | 2070x1452   |
| EW K1 Achterkant Hor Bekl          | CSA-02001  | 2070x1452   |
| EW K1 Achterkant Hor Bekl met raam | CSA-02003  | 2070x1452   |
| B                                  |            |             |
| EW All zijkant Vert Bekl           | CSA-02007  | 2070x1769   |
| EW All zijkant Hor Bekl            | CSA-02006  | 2070x1769   |
| EW All Zijkant Hor Bekl met raam   | CSA-02008  | 2070x1769   |
| C                                  |            |             |
| EW All Vert Bekl                   | CSA-02012  | 2070x1902   |
| EW All Hor Bekl                    | CSA-02011  | 2070x1902   |
| D                                  |            |             |
| K1 Tussenpaal                      | CAO-02068  | 90x120x3300 |



| All                        | Referentie | Afmetingen |
|----------------------------|------------|------------|
| Venster Zijkant            | CSA-02018  | 309x1506   |
| Venster Achterkant         | CSA-02019  | 309x1240   |
| Kameleon Deur Enk          | CSA-02031  | 2050x990   |
| Kameleon Schuifdeur        | CSA-02030  | 2020x1100  |
| Beslag Kameleon Deur Enk   | 134607     |            |
| Beslag Schuifdeur Kameleon | 132421     |            |


# FERMER UN CARPORT COLLSTROP KAMELEON CARPORT K1 SERIES

## ANNEXE 1



### K1 Series



| A                                    | Reference | Dimensions  |
|--------------------------------------|-----------|-------------|
| EW K1 Face Arrière Rev Vert          | CSA-02002 | 2070x1452   |
| EW K1 Face Arrière Rev Hor           | CSA-02001 | 2070x1452   |
| EW K1 Face Arrière Rev Hor + Fenêtre | CSA-02003 | 2070x1452   |
| B                                    |           |             |
| EW All Côté Rev Vert                 | CSA-02007 | 2070x1769   |
| EW All Côté Rev Hor                  | CSA-02006 | 2070x1769   |
| EW All Côté Rev Hor Fenêtre          | CSA-02008 | 2070x1769   |
| C                                    |           |             |
| EW All Rev Vert                      | CSA-02012 | 2070x1902   |
| EW All Rev Hor                       | CSA-02011 | 2070x1902   |
| D                                    |           |             |
| Poteau Intermédiaire K1              | CAO-02068 | 90x120x3300 |



|                                          | Reference | Dimensions |
|------------------------------------------|-----------|------------|
| All                                      |           |            |
| Fenêtre côté                             | CSA-02018 | 309x1506   |
| Fenêtre Face Arrière                     | CSA-02019 | 309x1240   |
| Porte Simple Kameleon                    | CSA-02031 | 2050x990   |
| Porte coulissante Kameleon               | CSA-02030 | 2020x1100  |
| Quincaillerie Porte Simple Kameleon      | 132808    |            |
| Quincaillerie Porte coulissante Kameleon | 132421    |            |

# SLUITEN VAN EEN COLLSTROP CARPORT KAMELEON CARPORT K1L SERIES

BIJLAGE 1





## K1L Series

| A                                | Referentie | Afmetingen  |
|----------------------------------|------------|-------------|
| EW All Vert Bekl                 | CSA-02011  | 2070x1902   |
| EW All Hor Bekl                  | CSA-02012  | 2070x1902   |
| <b>B</b>                         |            |             |
| EW All zijkant Vert Bekl         | CSA-02007  | 2070x1769   |
| EW All zijkant Hor Bekl          | CSA-02006  | 2070x1769   |
| EW All Zijkant Hor Bekl met raam | CSA-02008  | 2070x1769   |
| <b>C</b>                         |            |             |
| EW K1L Klein Vert Bekl           | CSA-02010  | 2070x808    |
| EW K1L Klein Hor Bekl            | CSA-02009  | 2070x808    |
| <b>D</b>                         |            |             |
| K1L Tussenpaal                   | CAO-02069  | 90x120x3600 |

| All                        | Referentie | Afmetingen |
|----------------------------|------------|------------|
| Venster Zijkant            | CSA-02018  | 309x1506   |
| Venster Achterkant         | CSA-02019  | 309x1240   |
| Kameleon Deur Enk          | CSA-02031  | 2050x990   |
| Kameleon Schuifdeur        | CSA-02030  | 2020x1100  |
| Beslag Kamelen Deur Enk    | 132808     |            |
| Beslag Schuifdeur Kameleon | 132421     |            |

# FERMER UN CARPORT COLLSTROP KAMELEON CARPORT K1L SERIES

ANNEXE 1




## K1L Series

| A                           | Reference | Dimensions |
|-----------------------------|-----------|------------|
| EW All Rev Vert             | CSA-02012 | 2070x1902  |
| EW All Rev Hor              | CSA-02011 | 2070x1902  |
| <b>B</b>                    |           |            |
| EW All Côté Rev Vert        | CSA-02007 | 2070x1769  |
| EW All Côté Rev Hor         | CSA-02006 | 2070x1769  |
| EW All Côté Rev Hor Fenêtre | CSA-02008 | 2070x1769  |
| <b>C</b>                    |           |            |
| EW K1L Petit Rev Vert       | CSA-02010 | 2070x808   |
| EW K1L Tetit Rev Hor        | CSA-02009 | 2070x808   |
| <b>D</b>                    |           |            |

|                                          |           |             |
|------------------------------------------|-----------|-------------|
| Poteau Intermédiaire K1L                 | CAO-02069 | 90x120x3600 |
| <b>All</b>                               |           |             |
| Fenêtre côté                             | CSA-02018 | 309x1506    |
| Fenêtre Face Arrière                     | CSA-02019 | 309x1240    |
| Porte Simple Kameleon                    | CSA-02031 | 2050x990    |
| Porte coulissante Kameleon               | CSA-02030 | 2020x1100   |
| Quincaillerie Porte Simple Kameleon      | 132808    |             |
| Quincaillerie Porte coulissante Kameleon | 132421    |             |

# SLUITEN VAN EEN COLLSTROP CARPORT KAMELEON CARPORT K2 SERIES

BIJLAGE 1



## K2 Series

| A                          | Referentie | Afmetingen |
|----------------------------|------------|------------|
| EW K2 Achterkant Vert Becl | CSA-02005  | 2070x1606  |
| EW K2 Achterkant Hor Becl  | CSA-02004  | 2070x1606  |

## B


|                                  |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| EW All zijkant Vert Becl         | CSA-02007 | 2070x1769 |
| EW All zijkant Hor Becl          | CSA-02006 | 2070x1769 |
| EW All Zijkant Hor Becl met raam | CSA-02008 | 2070x1769 |

## C

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| EW All Vert Becl | CSA-02012 | 2070x1902 |
| EW All Hor Becl  | CSA-02011 | 2070x1902 |

## D

|               |           |             |
|---------------|-----------|-------------|
| K2 Tussenpaal | CAO-02070 | 90x120x3600 |
|---------------|-----------|-------------|





## All

|                            | Referentie | Afmetingen |
|----------------------------|------------|------------|
| Venster Zijkant            | CSA-02018  | 309x1506   |
| Venster Achterkant         | CSA-02019  | 309x1240   |
| Kameleon Deur Enk          | CSA-02031  | 2050x990   |
| Kameleon Schuifdeur        | CSA-02030  | 2020x1100  |
| Beslag Kamelen Deur Enk    | 132808     |            |
| Beslag Schuifdeur Kameleon | 132421     |            |

# FERMER VOTRE CARPORT COLLSTROP KAMELEON CARPORT K2 SERIES

## ANNEXE 1



### K2 Series

| A                           | Référence | Dimensions  |
|-----------------------------|-----------|-------------|
| EW K2 Face Arrière Rev Vert | CSA-02005 | 2070x1606   |
| EW K2 Face Arrière Rev Hor  | CSA-02004 | 2070x1606   |
| B                           |           |             |
| EW All Côté Rev Vert        | CSA-02007 | 2070x1769   |
| EW All Côté Rev Hor         | CSA-02006 | 2070x1769   |
| EW All Côté Rev Hor Fenêtre | CSA-02008 | 2070x1769   |
| C                           |           |             |
| EW All Rev Vert             | CSA-02012 | 2070x1902   |
| EW All Rev Hor              | CSA-02011 | 2070x1902   |
| D                           |           |             |
| Poteau Intermédiaire K2     | CAO-02070 | 90x120x3600 |

| All                                      | Référence | Dimensions |
|------------------------------------------|-----------|------------|
| Fenêtre côté                             | CSA-02018 | 309x1506   |
| Fenêtre Face Arrière                     | CSA-02019 | 309x1240   |
| Porte Simple Kameleon                    | CSA-02031 | 2050x990   |
| Porte coulissante Kameleon               | CSA-02030 | 2020x1100  |
| Quincaillerie Porte Simple Kameleon      | 132808    |            |
| Quincaillerie Porte coulissante Kameleon | 132421    |            |

# SLUITEN VAN EEN COLLSTROP CARPORT


## ORIGINAL SERIES : MASSIEFSCHERM

### VOOR- ACHTERWAND A1 - 274 CM

#### REF 132623

##### Sluiting MS original A1 Voor/Achter + DBL deur


|                     |        |
|---------------------|--------|
| ■ 1 x Misto bis DBL | 106954 |
| ■ 1 x Beslag DBL    | 126625 |



#### REF 132624

##### Sluiting MS original A1 Voor/Achter


|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| ■ 1 x Tussenpaal 90 x 90 | 107784    |
| ■ 38 x MS scherm         | 108109    |
| ■ 2 x MS scherm eind     | 108113    |
| ■ 8 x Montagelat 27 x 27 | 108279    |
| ■ 16 x Schroef 4,5 x 40  | CAO-00858 |
| ■ 40 x Schroef 4,5 x 50  | CAO-00859 |
| ■ 2 x Schroef 5,0 x 80   | CAO-00863 |



#### REF 132625

##### Sluiting MS original A1 Voor/Achter + ENK deur

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| ■ 1 x Misto bis ENK      | 106957    |
| ■ 1 x Beslag ENK         | 126624    |
| ■ 1 x Tussenpaal 90 x 90 | 107784    |
| ■ 2 x Schroef 5,0 x 80   | CAO-00863 |
| ■ 19 x MS Scherm         | 108109    |
| ■ 1 x MS Scherm eind     | 108113    |
| ■ 4 x Montagelat 27 x 27 | 108279    |
| ■ 8 x Schroef 4,5 x 40   | CAO-00858 |
| ■ 20 x Schroef 4,5 x 50  | CAO-00859 |




### ZIJWAND A1/B1/A2/B2 - 177 CM

#### REF 132626

##### Sluiting MS original A1/B1 Zij

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| ■ 19 x MS scherm        | 108109    |
| ■ 1 x MS scherm eind    | 108113    |
| ■ 4 x Montagelat 27x27  | 108279    |
| ■ 2 x Sparbeslag        | CAO-00882 |
| ■ 8 x Schroef 4,5 x 40  | CAO-00858 |
| ■ 20 x Schroef 4,5 x 50 | CAO-00859 |
| ■ 1 x Montageplank      | CAO-00030 |
| ■ 14 x Schroef 4,5 x 60 | CAO-00860 |



#### REF 133299

##### Sluiting MS original A2/B2 Zij


Idem hierboven, maar montageplank CAO-00030 vervangen door :

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ■ 1 x Montageplank | CAO-00031 |
|--------------------|-----------|

#### REF 132627

##### Sluiting MS original A1/B1 Zij + ENK deur

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| ■ 1 x Misto bis ENK      | 106957    |
| ■ 1 x Beslag ENK         | 126624    |
| ■ 1 x Tussenpaal 90 x 90 | 107784    |
| ■ 2 x Schroef 5,0 x 80   | CAO-00863 |
| ■ 10 x MS Scherm         | 108108    |
| ■ 1 x MS Scherm eind     | 108113    |
| ■ 2 x Montagelat 27 x 27 | 108279    |
| ■ 8 x Schroef 4,5 x 40   | CAO-00858 |
| ■ 20 x Schroef 4,5 x 50  | CAO-00859 |
| ■ 1 x Montageplank       | CAO-00030 |
| ■ 14 x Schroef 4,5 x 60  | CAO-00860 |
| ■ 2 x Sparbeslag         | CAO-00882 |



#### REF 133300

##### Sluiting MS original A2/B2 Zij + ENK deur

Idem hierboven, maar montageplank CAO-00030 vervangen door :

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ■ 1 x Montageplank | CAO-00031 |
|--------------------|-----------|

# FERMETURE D'UN CARPORT COLLSTROP


## ORIGINAL SERIES : ECRAN MASSIF

### FACADE AVANT-ARRIÈRE A1 - 274 CM

#### REF 132623

##### Set EM original A1 Av/Arr + Porte DBL


|                     |        |
|---------------------|--------|
| ■ 1 x Misto bis DBL | 106954 |
| ■ 1 x Quinc DBL     | 126625 |



#### REF 132624

##### Set EM original A1 Av/Arr


|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| ■ 1 x Poteau intermédiaire 90 x 90 | 107784    |
| ■ 38 x Profil EM                   | 108109    |
| ■ 2 x Profil EM fin                | 108113    |
| ■ 8 x Latte de montage 27 x 27     | 108279    |
| ■ 16 x Vis 4,5 x 40                | CAO-00858 |
| ■ 40 x Vis 4,5 x 50                | CAO-00859 |
| ■ 2 x Vis 5,0 x 80                 | CAO-00863 |



#### REF 132625

##### Set EM original A1 Av/Arr + Porte SMP

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| ■ 1 x Misto bis SMP                | 106957    |
| ■ 1 x Quinc SMP                    | 126624    |
| ■ 1 x Poteau intermédiaire 90 x 90 | 107784    |
| ■ 2 x Vis 5,0 x 80                 | CAO-00863 |
| ■ 19 x Profil EM                   | 108109    |
| ■ 1 x Profil EM fin                | 108113    |
| ■ 4 x Latte de montage 27 x 27     | 108279    |
| ■ 8 x Vis 4,5 x 40                 | CAO-00858 |
| ■ 20 x Vis 4,5 x 50                | CAO-00859 |




### CÔTÉ LATÉRAL A1/B1/A2/B2 - 177 CM

#### REF 132626

##### Set EM original A1/B1 côté

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| ■ 19 x Profil EM             | 108109    |
| ■ 1 x Profil EM fin          | 108113    |
| ■ 4 x Latte de montage 27x27 | 108279    |
| ■ 2 x Spar quinc             | CAO-00882 |
| ■ 8 x Vis 4,5 x 40           | CAO-00858 |
| ■ 20 x Vis 4,5 x 50          | CAO-00859 |
| ■ 1 x Planche de montage     | CAO-00030 |
| ■ 14 x Vis 4,5 x 60          | CAO-00860 |



#### REF 133299

##### Set EM original A2/B2 côté


Idem ci-dessus, mais remplacer planche de montage CAO-00030 par :

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| ■ 1 x Planche de montage | CAO-00031 |
|--------------------------|-----------|

#### REF 132627

##### Set MS original A1/B1 côté + porte SMP

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| ■ 1 x Misto bis SMP                | 106957    |
| ■ 1 x Quinc SMP                    | 126624    |
| ■ 1 x Poteau intermédiaire 90 x 90 | 107784    |
| ■ 2 x Vis 5,0 x 80                 | CAO-00863 |
| ■ 10 x Profil EM                   | 108108    |
| ■ 1 x Profil EM fin                | 108113    |
| ■ 2 x Latte de montage 27 x 27     | 108279    |
| ■ 8 x Vis 4,5 x 40                 | CAO-00858 |
| ■ 20 x Vis 4,5 x 50                | CAO-00859 |
| ■ 1 x Planche de montage           | CAO-00030 |
| ■ 14 x Vis 4,5 x 60                | CAO-00860 |
| ■ 2 x Spar quinc                   | CAO-00882 |



#### REF 133300

##### Set EM original A2/B2 côté + porte SMP

Idem ci-dessus, mais remplacer planche de montage CAO-00030 par :

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| ■ 1 x Planche de montage | CAO-00031 |
|--------------------------|-----------|

# SLUITEN VAN EEN COLLSTROP CARPORT


## ORIGINAL SERIES : MASSIEFSCHERM

### VOOR- ACHTERWAND A2 - 481 CM

#### REF 132628

##### Sluiting MS original A2 Voor/Achter


|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| ■ 2 x Tussenpaal 90 x 90  | 107784    |
| ■ 57 x MS scherm          | 108109    |
| ■ 3 x MS scherm eind      | 108113    |
| ■ 12 x Montagelat 27 x 27 | 108279    |
| ■ 24 x Schroef 4,5 x 40   | CAO-00858 |
| ■ 60 x Schroef 4,5 x 50   | CAO-00859 |
| ■ 4 x Schroef 5,0 x 80    | CAO-00863 |



#### REF 132629

##### Sluiting MS original A2 Voor/Achter + ENK deur


|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| ■ 1 x Misto bis ENK       | 106957    |
| ■ 1 x Beslag ENK          | 126624    |
| ■ 2 x Tussenpaal 90 x 90  | 107784    |
| ■ 4 x Schroef 5,0 x 80    | CAO-00863 |
| ■ 57 x MS Scherm          | 108110    |
| ■ 3 x MS Scherm eind      | 108114    |
| ■ 12 x Montagelat 27 x 27 | 108279    |
| ■ 8 x Schroef 4,5 x 40    | CAO-00858 |
| ■ 20 x Schroef 4,5 x 50   | CAO-00859 |



#### REF 132630

##### Sluiting MS original A2 Voor/Achter + DBL deur

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| ■ 1 x Misto bis DBL      | 106954    |
| ■ 1 x Beslag DBL         | 126625    |
| ■ 1 x Tussenpaal 90 x 90 | 107784    |
| ■ 4 x Schroef 5,0 x 80   | CAO-00863 |
| ■ 19 x MS Scherm         | 108110    |
| ■ 1 x MS Scherm eind     | 108114    |
| ■ 4 x Montagelat 27 x 27 | 108279    |
| ■ 8 x Schroef 4,5 x 40   | CAO-00858 |
| ■ 20 x Schroef 4,5 x 50  | CAO-00859 |




### VOOR- ACHTERWAND B1 - 278 CM

#### REF 132631

##### Sluiting MS original B1 Voor/Achter + DBL Deur


|                        |           |
|------------------------|-----------|
| ■ 1 x Misto bis DBL    | 106954    |
| ■ 1 x Beslag DBL       | 126625    |
| ■ 1 x Muurplank        | CAO-00008 |
| ■ 6 x Schroef 5,0 x 80 | CAO-00863 |



#### REF 132632

##### Sluiting MS original B1 Voor/Achter


|                        |           |
|------------------------|-----------|
| ■ 38 x MS Scherm       | 108108    |
| ■ 1 x Muurplank        | CAO-00008 |
| ■ 6 x Schroef 5,0 x 80 | CAO-00863 |
| ■ 2 x Sparbeslag       | CAO-00822 |



#### REF 132633

##### Sluiting MS original A2 Zij + ENK deur

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| ■ 1 x Misto bis ENK      | 106957    |
| ■ 1 x Beslag ENK         | 126624    |
| ■ 1 x Tussenpaal 90 x 90 | 107784    |
| ■ 2 x Schroef 5,0 x 80   | CAO-00863 |
| ■ 10 x MS Scherm         | 108108    |
| ■ 1 x MS Scherm eind     | 108112    |
| ■ 4 x Montagelat 27 x 27 | 108279    |
| ■ 8 x Schroef 4,5 x 40   | CAO-00858 |
| ■ 20 x Schroef 4,5 x 50  | CAO-00859 |
| ■ 1 x Montageplank       | CAO-00031 |
| ■ 14 x Schroef 4,5 x 60  | CAO-00860 |
| ■ 2 x Sparbeslag         | CAO-00822 |



# FERMETURE D'UN CARPORT COLLSTROP


## ORIGINAL SERIES : ECRAN MASSIF

### FAÇADE AVANT - ARRIÈRE A2 - 481 CM

#### REF 132628

##### Set EM original A2 Av/Arr

|      |                              |           |
|------|------------------------------|-----------|
| 2 x  | Poteau intermédiaire 90 x 90 | 107784    |
| 57 x | Profil EM                    | 108109    |
| 3 x  | Profil EM fin                | 108113    |
| 12 x | Latte de montage 27 x 27     | 108279    |
| 24 x | Vis 4,5 x 40                 | CAO-00858 |
| 60 x | Vis 4,5 x 50                 | CAO-00859 |
| 4 x  | Vis 5,0 x 80                 | CAO-00863 |



#### REF 132629

##### Set EM original A2 Av/Arr + porte SMP

|      |                              |           |
|------|------------------------------|-----------|
| 1 x  | Misto bis SMP                | 106957    |
| 1 x  | Quinc SMP                    | 126624    |
| 2 x  | Poteau intermédiaire 90 x 90 | 107784    |
| 4 x  | Vis 5,0 x 80                 | CAO-00863 |
| 57 x | Profil EM                    | 108110    |
| 3 x  | Profil EM fin                | 108114    |
| 12 x | Latte de montage 27 x 27     | 108279    |
| 8 x  | Vis 4,5 x 40                 | CAO-00858 |
| 20 x | Vis 4,5 x 50                 | CAO-00859 |



#### REF 132630

##### Set EM original A2 Av/Arr + porte DBL

|      |                              |           |
|------|------------------------------|-----------|
| 1 x  | Misto bis DBL                | 106954    |
| 1 x  | Quinc DBL                    | 126625    |
| 1 x  | Poteau intermédiaire 90 x 90 | 107784    |
| 4 x  | Vis 5,0 x 80                 | CAO-00863 |
| 19 x | Profil EM                    | 108110    |
| 1 x  | Profil EM fin                | 108114    |
| 4 x  | Latte de montage 27 x 27     | 108279    |
| 8 x  | Vis 4,5 x 40                 | CAO-00858 |
| 20 x | Vis 4,5 x 50                 | CAO-00859 |




### FAÇADE AVANT - ARRIÈRE B1 - 278 CM

#### REF 132631

##### Set EM original B1 Av/Arr + Porte DBL


|     |                |           |
|-----|----------------|-----------|
| 1 x | Misto bis DBL  | 106954    |
| 1 x | Quinc DBL      | 126625    |
| 1 x | Planche murale | CAO-00008 |
| 6 x | Vis 5,0 x 80   | CAO-00863 |



#### REF 132632

##### Set EM original B1 Av/Arr

|      |                |           |
|------|----------------|-----------|
| 38 x | Profil EM      | 108108    |
| 1 x  | Planche murale | CAO-00008 |
| 6 x  | Vis 5,0 x 80   | CAO-00863 |
| 2 x  | Spar quinc     | CAO-00822 |



#### REF 132633

##### Set EM original A2 côté + porte SMP

|      |                              |           |
|------|------------------------------|-----------|
| 1 x  | Misto bis SMP                | 106957    |
| 1 x  | Quinc SMP                    | 126624    |
| 1 x  | Poteau intermédiaire 90 x 90 | 107784    |
| 2 x  | Vis 5,0 x 80                 | CAO-00863 |
| 10 x | Profil EM                    | 108108    |
| 1 x  | Profil EM fin                | 108112    |
| 4 x  | Latte de montage 27 x 27     | 108279    |
| 8 x  | Vis 4,5 x 40                 | CAO-00858 |
| 20 x | Vis 4,5 x 50                 | CAO-00859 |
| 1 x  | Planche de montage           | CAO-00031 |
| 14 x | Vis 4,5 x 60                 | CAO-00860 |
| 2 x  | Spar quinc                   | CAO-00822 |



# SLUITEN VAN EEN COLLSTROP CARPORT


## ORIGINAL SERIES : MASSIEFSCHERM

### VOOR- ACHTERWAND B2 - 485 CM

#### REF 132634

##### Sluiting MS original B2 Voor/Achter


|      |                    |           |
|------|--------------------|-----------|
| 2 x  | Tussenpaal 90 x 90 | 107784    |
| 57 x | MS scherm          | 108109    |
| 3 x  | MS scherm eind     | 108113    |
| 12 x | Montagelat 27 x 27 | 108279    |
| 24 x | Schroef 4,5 x 40   | CAO-00858 |
| 60 x | Schroef 4,5 x 50   | CAO-00859 |
| 6 x  | Schroef 5,0 x 80   | CAO-00863 |
| 1 x  | Muurplank          | CAO-00008 |
| 4 x  | Schroef 5,0 x 80   | CAO-00863 |



#### REF 132635

##### Sluiting MS original B2 Voor/Achter + ENK deur


|      |                    |           |
|------|--------------------|-----------|
| 1 x  | Misto bis ENK      | 106957    |
| 1 x  | Beslag ENK         | 126624    |
| 2 x  | Tussenpaal 90 x 90 | 107784    |
| 4 x  | Schroef 5,0 x 80   | CAO-00863 |
| 38 x | MS Scherm          | 108110    |
| 2 x  | MS Scherm eind     | 108114    |
| 8 x  | Montagelat 27 x 27 | 108279    |
| 16 x | Schroef 4,5 x 40   | CAO-00858 |
| 40 x | Schroef 4,5 x 50   | CAO-00859 |
| 1 x  | Muurplank          | CAO-00008 |
| 6 x  | Schroef 5,0 x 80   | CAO-00863 |



#### REF 132636

##### Sluiting MS original B2 Voor/Achter + DBL deur

|      |                    |           |
|------|--------------------|-----------|
| 1 x  | Misto bis DBL      | 106954    |
| 1 x  | Beslag DBL         | 126625    |
| 1 x  | Tussenpaal 90 x 90 | 107784    |
| 2 x  | Schroef 5,0 x 80   | CAO-00863 |
| 19 x | MS Scherm          | 108110    |
| 1 x  | MS Scherm eind     | 108114    |
| 4 x  | Montagelat 27 x 27 | 108279    |
| 8 x  | Schroef 4,5 x 40   | CAO-00858 |
| 20 x | Schroef 4,5 x 50   | CAO-00859 |
| 1 x  | Muurplank          | CAO-00008 |
| 6 x  | Schroef 5,0 x 80   | CAO-00863 |
| 2 x  | MS Scherm eind     | 108112    |
| 8 x  | Montagelat 27 x 27 | 108279    |
| 16 x | Schroef 4,5 x 40   | CAO-00858 |
| 40 x | Schroef 4,5 x 50   | CAO-00859 |
| 1 x  | Tussenpaal 90 x 90 | 107784    |
| 2 x  | Schroef 5,0 x 80   | CAO-00863 |



## FERMETURE D'UN CARPORT COLLSTROP


### ORIGINAL SERIES : ECRAN MASSIF

#### FAÇADE AVANT B2 - 485 CM

##### REF 132634

##### Set EM original B2 Av/Arr


|      |                              |           |
|------|------------------------------|-----------|
| 2 x  | Poteau intermédiaire 90 x 90 | 107784    |
| 57 x | Profil EM                    | 108109    |
| 3 x  | Profil EM fin                | 108113    |
| 12 x | Latte de montage 27 x 27     | 108279    |
| 24 x | Vis 4,5 x 40                 | CAO-00858 |
| 60 x | Vis 4,5 x 50                 | CAO-00859 |
| 6 x  | Vis 5,0 x 80                 | CAO-00863 |
| 1 x  | Planche murale               | CAO-00008 |
| 4 x  | Vis 5,0 x 80                 | CAO-00863 |



##### REF 132635

##### Set EM original B2 Av/Arr + porte SMP


|      |                              |           |
|------|------------------------------|-----------|
| 1 x  | Misto bis SMP                | 106957    |
| 1 x  | Quinc SMP                    | 126624    |
| 2 x  | Poteau intermédiaire 90 x 90 | 107784    |
| 4 x  | Vis 5,0 x 80                 | CAO-00863 |
| 38 x | Profil EM                    | 108110    |
| 2 x  | Profil EM fin                | 108114    |
| 8 x  | Latte de montage 27 x 27     | 108279    |
| 16 x | Vis 4,5 x 40                 | CAO-00858 |
| 40 x | Vis 4,5 x 50                 | CAO-00859 |
| 1 x  | Planche murale               | CAO-00008 |
| 6 x  | Vis 5,0 x 80                 | CAO-00863 |



##### REF 132636

##### Set EM original B2 Av/Arr + porte DBL

|      |                              |           |
|------|------------------------------|-----------|
| 1 x  | Misto bis DBL                | 106954    |
| 1 x  | Quinc DBL                    | 126625    |
| 1 x  | Poteau intermédiaire 90 x 90 | 107784    |
| 2 x  | Vis 5,0 x 80                 | CAO-00863 |
| 19 x | Profil EM                    | 108110    |
| 1 x  | Profil EM fin                | 108114    |
| 4 x  | Latte de montage 27 x 27     | 108279    |
| 8 x  | Vis 4,5 x 40                 | CAO-00858 |
| 20 x | Vis 4,5 x 50                 | CAO-00859 |
| 1 x  | Planche murale               | CAO-00008 |
| 6 x  | Vis 5,0 x 80                 | CAO-00863 |
| 2 x  | Profil EM fin                | 108112    |
| 8 x  | Latte de montage 27 x 27     | 108279    |
| 16 x | Vis 4,5 x 40                 | CAO-00858 |
| 40 x | Vis 4,5 x 50                 | CAO-00858 |
| 1 x  | Poteau intermédiaire 90 x 90 | 107784    |
| 2 x  | Vis 5,0 x 80                 | CAO-00863 |



## GARANTIE EN DUURZAAMHEID

Dankzij de kwaliteitszorg in elke fase van het aankoop-en productieproces is Collstrop in staat om producten aan te bieden met een zeer lange levensverwachting. We kunnen u dan ook op een groot deel van onze producten een garantieperiode toekennen tegen de aantasting van het hout door schimmel of insecten, waardoor de functionaliteiten van het product zouden kunnen verloren gaan.

Van de eindklant worden geen extra inspanningen of onderhoudsprocedures gevraagd voor de geldigheid van de garantie. Er zijn wel enkele voorwaarden:

- de producten dienen volgens de regels van de kunst geplaatst te worden
- het hout mag niet verder bewerkt of geperforeerd worden

De garantie beperkt zich tot omruiling van het product, een gelijkwaardig alternatief of een onderdeel ervan, bij het dichtstbijzijnde verkooppunt. De transportkosten, werkuren of andere extra kosten die verband houden met de vervanging, vallen niet onder de garantie.

Om de omruiling binnen de garantievoorwaarden te kunnen toekennen, vragen wij om de aanvraag met fotomateriaal en aankoopfactuur te richten aan uw verkooppunt of installateur.

Volgende elementen komen niet in aanmerking voor omruiling onder garantie:

- beschadigingen die niet veroorzaakt zijn door houtrot, schimmel of insecten
- het visuele aspect van het hout, eventuele vervormingen en barsten.
- niet correct gebruik geen correcte toepassing van het product

## DISCLAIMER

Dit kijkboek werd met zorg opgemaakt. Wij kunnen evenwel niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele zetfouten. Samen met onze klanten zoeken wij ook steeds om onze producten constructief te perfectioneren. Daarom zijn wijzigingen in productspecificaties niet uitgesloten. Uw Collstrop verdeler kan u hierover informeren.

Collstrop is een geregistreerde merknaam. Niets in deze uitgave mag gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming.

## LA GARANTIE ET LA DURABILITÉ

Le contrôle de la qualité à chaque phase du processus d'achat et de production permet à Collstrop de proposer des produits extrêmement durables. Dès lors, nous pouvons vous offrir une période de garantie contre les attaques du bois par les moisissures ou les insectes. Qui sont des éléments qui peuvent engendrer la perte de fonctionnalité du produit.

Le client final ne doit ni fournir d'effort supplémentaire, ni suivre certaines procédures d'entretien pour que la garantie soit applicable. Toutefois, quelques conditions sont nécessaires :

- Les produits doivent être placés dans les règles de l'art
- Le bois ne peut pas être retravaillé ou perforé

La garantie se limite à l'échange du produit, à une alternative similaire ou à un élément du produit dans le point de vente le plus proche. Les frais de transport, la main-d'œuvre et les autres frais supplémentaires liés au remplacement ne sont pas couverts par la garantie.

Afin de pouvoir accorder l'échange dans les conditions de garantie, nous vous prions d'adresser votre dossier de demande (avec photos et facture d'achat) à votre point de vente ou votre installateur

Les éléments suivants n'entrent pas en considération pour un échange sous garantie :

- les détériorations qui ne sont pas provoquées par la pourriture, la moisissure ou les insectes
- l'aspect visuel du bois, les déformations éventuelles et les fissures
- l'emploi incorrect mauvaise application du produit


## DISCLAIMER

Ce catalogue a été réalisé avec soin. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité en cas de fautes de frappe éventuelles.

Nous cherchons toujours avec nos clients à perfectionner nos produits de manière constructive. Dès lors, les modifications des spécifications de produits ne sont pas exclues. Votre distributeur Collstrop peut vous informer à cet égard.

Collstrop est une marque déposée. Aucune partie de ce catalogue ne peut être reproduite sans notre accord préalable.









Collstrop - Industrielaan 5 - 8790 Waregem - tel : +32 56 62 01 00  
mail: [info@collstrop.com](mailto:info@collstrop.com) - [www.collstrop.com](http://www.collstrop.com)