EXTERIORLIVING
BY VALCKE

Geniet van het buitenleven

TUINHUIZEN
GARAGES EN CARPORTS

GENIET VAN HET BUITENLEVEN...

De tuin is een belangrijk onderdeel geworden van onze woning, onze thuis. Niet enkel op warme zomerdagen, maar het hele jaar door willen we zo veel mogelijk buiten zijn. Denk maar aan die eerste zonnestralen in de lente, de gezellige familiemomenten in de herfst en die zalige winterbarbecue met vrienden. Wij van Exterior Living willen u graag inspireren om zo veel mogelijk te genieten van het leven buiten.

In ons assortiment tuinconstructies bieden wij verschillende maten en stijlen aan. Houdt u van een minimalistisch strak design of kiest u eerder voor de charmes van de houten landelijke stijl? Exterior Living biedt voor elke smaak een mooie keuze aan.

MODERNE TUINHUIZEN 04
Plat dak zonder oversteek 06
Plat dak met oversteek 20

LANDELIJKE TUINHUIZEN 30
Wolfskapdak 32
Asymmetrisch dak 34

TRADITIONELE TUINHUIZEN 38
Zadeldak 40

OVERKAPPINGEN 48
Luna 50

GARAGES 52
Modern 54
Landelijk 56
Traditioneel 57

CARPORTS 58
Modern 60

TECHNISCHE INFO 66
Constructie 68
Deuren 72
Ramen 74
Materiaalsoorten 78
Onderhoud en bescherming 81

MODERNE TUINHUIZEN

Een tuinhuis moet niet alleen handig zijn, het moet er ook stilistisch goed uitzien. U kunt daarom bij Exterior Living terecht voor een prachtige collectie moderne tuinhuizen van Belgische topkwaliteit. Een tuinhuis bepaalt de totale sfeer van uw tuin. Daarom is het van belang te kiezen voor een stijl die perfect in harmonie is met uw woning en tuinarchitectuur. Vraagt uw tuin een strakke constructie of prefereert u eerder een landelijke stijl, Exterior Living heeft voor elke soort tuin de gepaste oplossing.

Bekijk hier onze lijn moderne tuinhuizen waar u kan kiezen tussen twee types daken: plat dak met dakoversteek en plat dak zonder dakoversteek.

GOED OM TE WETEN:
Volgende opties zijn beschikbaar bij al onze moderne tuinhuizen:

- Vloer
- Plankverhoging
- Aluminium dakrand in RAL 9004
- Beplanking onderzijde luifel
- Gesloten wand onder luifel
- Andere ramen en deuren bij de constructies met dakoversteek

PANAMA - HPL

STRAK DESIGN IN DUURZAME VOLKUNSTSTOF GEVELPANELEN.

Op zoek naar een modern tuinhuis waar u amper onderhoud aan heeft? Kies dan voor de strakke lijnen van de Panama, een tuinconstructie opgebouwd met duurzame gevelplaten, die heel vaak gebruikt worden in architecturale toepassingen. Een tuinconstructie, tot in de details afgewerkt met kwalitatieve materialen en vereist maar een minimum aan onderhoud. Zo blijft er voor u meer tijd over om te genieten.

WELK MATERIAAL WORDT GEBRUIKT VOOR DE PANAMA?

De panama wordt gemaakt met HPL gevelplaten (of volkunststofplaten) van 6 mm dik, een uiterst duurzaam materiaal in een mooi antraciet kleur. De hoge technische prestaties van HPL maken dit materiaal bijzonder geschikt voor buitentoepassingen. Het zorgt er tevens voor dat uw modern tuinhuis bestand is tegen licht, sterke temperatuurswisselingen en andere weersinvloeden. Deze type platen worden vaak gebruikt als geventileerd gevelsysteem. Bovendien is het gebruikte materiaal uiterst milieuvriendelijk. Een prachtige design constructie uit 100% recycleerbaar materiaal? Panama heeft het allemaal.

KLEUREN

De kleuren van de panelen volgen het universele RAL-kleurensysteem, wat wil zeggen dat u de kleur van uw tuinconstructie kan afstemmen op de RAL-kleuren die u gebruikt in het schrijnwerk van uw woning. De panama is standaard verkrijgbaar in RAL 7016 antracietgrijs. Toch liever een ander kleur? De volgende RAL-kleuren zijn ook beschikbaar tegen een meerprijs:

- RAL 5011 - steel blue
- RAL 6009 - fir green
- RAL 7021 - black grey
- RAL 7022 - umbra grey
- RAL 7030 - stone grey
- RAL 7035 - light grey
- RAL 7037 - dusty grey
- RAL 7039 - quartz grey
- RAL 8028 - terra brown
- RAL 9001 - cream
- RAL 9005 - jet black
- RAL 9010 - white
- RAL 9016 - traffic white

WAAROM KIEZEN VOOR EEN PANAMA?

GENIETEN

Dit duurzaam materiaal vergt zo goed als geen onderhoud of speciale reiniging. Zo blijft er meer tijd over om te genieten. Ideaal toch...?

ESTHETIEK

De wanden worden vooraf opgebouwd zodat er geen schroeven op de platen zichtbaar zijn. Dit zorgt esthetisch voor een strak uitgepuurd design.

ECOLOGISCH

De gevelpanelen zijn niet alleen bestand tegen licht en weersinvloeden, maar zijn ook nog eens recycleerbaar. Goed voor uw ecologische voetafdruk dus. Met een panama tuinconstructie kiest u voor een duurzame en bewuste levensstijl.

VENTILATIE EN ISOLATIE

In de houten kaders van de wanden is er een ruimte van 95 mm voorzien. Dit maakt het mogelijk de wanden te isoleren indien u dit wenst. Daar bovenop zijn de wanden opgebouwd met een geïntegreerd ventilatiesysteem. Resultaat: een gezonde luchtcirculatie dus.





DEUREN

De Panama is te verkrijgen met een draaideur of een aluminium schuifdeur in gelaagd opaal glas. Het frame van de schuifdeur, met of zonder tussenverdeling is beschikbaar in 2 RAL-kleuren : RAL 9006 aluminium en 9004 zwart. Volledig naar uw voorkeur te bepalen.

VOORGEVELS



2 m | 2,4 m | 2,9 m | 3,2 m | 3,7 m | 2,9 m | 3,2 m | 3,7 m | 3,9 m

ZIJGEVELS



2,1 m | 2,5 m | 2,9 m | 3,4 m

LUIFELS



1,3 m | 2,6 m | 3,9 m

PANAMA	E	 D	TOKYO E
Voorgevel	2 → 2,9 m	3,2 → 3,7 m	2,9 → 3,9 m
Diepte	2,1 → 3,4 m	2,1 → 3,4 m	2,1 → 3,4 m
Zijluifel	1,3 → 3,9 m	1,3 → 3,9 m	1,3 → 3,9 m
Totale hoogte	2,35 m	2,35 m	2,35 m
Deur	80 x 184 cm enkel	160 x 184 cm dubbel	123 cm x 184 cm aluminium schuifdeur
Glas	-	-	gelaagd opaal
Raam	vast raam	vast raam	vast raam
Dakbedekking	epdm	epdm	epdm

BOX - WPC

De Box in wpc is een tuinconstructie in wood-plastic-composite of hout-kunststof-composiet. We kiezen hier voor een modern design in combinatie met onderhoudsvriendelijkheid, die zowel in kleine als grote modellen verkrijgbaar is. Op zoek naar een handige bergruimte? De aluminium schuifdeur zorgt hierbij voor ideaal gebruiksgemak. Of eerder een grotere constructie met een luifel waar het heerlijk vertoeven is in uw loungeset? U beslist.

WAAROM KIEZEN WIJ VOOR DIT MATERIAAL?

Wpc heeft de esthetische warme uitstraling van hout én dezelfde technische duurzaamheid als kunststof. Dat maakt dit materiaal zeer geschikt voor buitentoepassingen. Wpc is 100% waterresistent, recycleerbaar en duurzaam.

ONDERHOUD

En als kers op de taart ook nog zeer onderhoudsvriendelijk. Beitsen of verven is hier niet nodig. Een lichte schoonmaakbeurt om stof of vuil te verwijderen volstaat.

BOX WPC	TOKYO E	 MET LUIFEL	OPTIES
Voorgevel	3 → 4 m	3 → 4 m	vast raam
Diepte	2 → 6 m	2 → 6 m	
Zijluifel	-	1 → 4 m	
Totale hoogte	2,30 m	2,30 m	
Deur	100 x 200 cm aluminium schuifdeur	100 x 200 cm aluminium schuifdeur	
Glas	gelaagd opaal	gelaagd opaal	
Raam	optie	optie	
Dakbedekking	epdm	epdm	

BOX - IROKO

De Box in iroko houdt het puur en minimalistisch. De moderne strakke lijnen van dit design met de warme uitstraling van het iroko hardhout integreren perfect in uw tuin. De mogelijkheden in maatwerk zijn zeer ruim, wat er voor zorgt dat u uw constructie volledig volgens uw smaak kan laten afwerken.

AFWERKING

De Box is verkrijgbaar met zowel horizontale als verticale beplanking en elke Box in iroko wordt trouwens standaard met dampscherm afgewerkt om condensvorming en vlekken te voorkomen. Wij zorgen er ook voor dat er geen verticale lassen zichtbaar zijn aan de voorkant van het tuinhuis. Topkwaliteit dus.

POOLHOUSE

Deze moderne constructies zijn tot in de details afgewerkt en ademen kwaliteit en vakmanschap uit. Op zoek naar de ideale poolhouse? Kies dan voor de uitvoering met luifel en gesloten achterwand.







BOX IROKO	E	D	TOKYO E	OPTIES
Voorgevel	2 → 4 m	3 → 4 m	3 → 4 m	vast raam
Diepte	2 → 6 m	2 → 6 m	2 → 6 m	openvallend raam
Zijluifel	1 → 4 m	1 → 4 m	1 → 4 m	
Totale hoogte*	2,23 m	2,23 m	2,23 m	
Deur	80 x 188 cm	157 x 188 cm	125 x 188 cm	
	enkel	dubbel	houten schuifdeur	
Glas	-	-	gelaagd opaal	
Raam	optie	optie	optie	
Dakbedekking	epdm	epdm	epdm	

* Box 4 x 4 → 6 m en Box met luifel: totale hoogte 2,32 m

geribde planken - geschilderd

BOX - VURENHOUT

De Box in vurenhout is een moderne minimalistische tuinconstructie die niet alleen met vlakke planken maar ook met horizontale geribde planken verkrijgbaar is. Ook hier zijn de mogelijkheden in maatwerk zeer ruim, wat er voor zorgt dat u uw constructie volledig volgens uw smaak kan laten afwerken.

AFWERKING

Een tuinhuis in vurenhout is standaard niet geïmpregneerd. Daarom beschermt u best uw tuinhuis door het te beitsen of te schilderen. Zo kan u de kleur van uw tuinhuis afstemmen op de kleuren die u gebruikt in het schrijnwerk van uw woning. Constructies met verticale beplanking worden standaard afgewerkt met dampscherm om binnenin condensvorming en vlekken te voorkomen. Kiest u voor horizontale beplanking, dan kan u een dampscherm in optie bijbestellen.

vlakke planken - onbehandeld



rib plank
vlakke plank

BOX VURENHOUT	E	D	TOKYO E	OPTIES
Voorgevel	2 → 4 m	3 → 4 m	3 → 4 m	vast raam
Diepte	2 → 6 m	2 → 6 m	2 → 6 m	openvallend raam
Zijluifel	1 → 4 m	1 → 4 m	1 → 4 m	impregnatie
Totale hoogte	2,23 m	2,23 m	2,23 m	dampscherm
Deur	80 x 188 cm enkel	157 x 188 cm dubbel	125 x 188 cm houten schuifdeur	* box 4 x 4 → 6 m: totale hoogte 2,32 m.
Glas	-	-	gelaagd opaal	
Raam	optie	optie	optie	
Dakbedekking	epdm	epdm	epdm	

EXTERIOR - DRUKGEÏMPREGNEERD GRENENHOUT

HAAL HET LICHT BINNEN MET DE EXTERIOR

Houdt u van veel lichtinval? Kies dan voor de Exterior met zijn grote glaspartijen in gelaagd glas. Deze moderne tuinconstructie opgebouwd met een pen- en gatsysteem is standaard drukgeïmpregneerd en is beschikbaar met grote schuifdeuren van het plafond tot de grond, vaste glaswanden en grote glazen schuifwanden.

MODERN EN STEVIG

De constructie wordt opgebouwd met gelamelleerde vuren palen van 12 x 12 cm. Om extra stevigheid te garanderen worden er gelamelleerde ringbalken van 12 x 16 cm gebruikt. Elke Exterior wordt standaard met 2 volle wanden opgebouwd die met een inox-profiel aan de buitenkant afgewerkt worden. Dit creëert een strakke moderne look die perfect past in elke hedendaagse tuin.

MOGELIJKE OPSTELLINGEN

- Basismodule = 3 x 3 m (overmeten)
- Aanbouwmodule = 2,88 m



Schuifdeur + vaste glaswand
275 x 215 cm + wand 50/100 cm
bij Exterior 350 en 400



Volle wand (losse planken
28 x 145 mm) met/zonder
vast raam 95 x 215 cm



Glazen schuifwand zonder kader
(3 of 4 sporen alu-systeem)
zie p. 18-19.





EXTERIOR	EXTERIOR 300	EXTERIOR 350	EXTERIOR 400
Voorgevel	3 m	3,5 m	4 m
Diepte	3 / 3,5 / 4 m	3 / 3,5 / 4 m	3 / 3,5 / 4 m
Aanbouwmodule	2,88 / 3,38 / 3,88 m	2,88 / 3,38 / 3,88 m	2,88 / 3,38 / 3,88 m
Totale hoogte	2,3 m	2,3 m	2,3 m
Wandinvulling	2 volle wanden	2 volle wanden	2 volle wanden
Dakbedekking	epdm	epdm	epdm

MAXIMUM LICHTINVAL HET HELE JAAR DOOR ?

Bent u er ook van overtuigd dat elk seizoen zijn charmes heeft en wilt u daar het hele jaar door van genieten? Wilt u in uw poolhouse maximaal kunnen genieten van uw tuin? Kies dan voor de optie volledige glazen schuifwanden zonder kader en breng het groen 100% binnen.

GENIET IN ELK SEIZOEN MET VOLLE TEUGEN VAN UW TUIN

De Exterior en de Box zijn ook verkrijgbaar met een volledige glazen schuifwand. Dankzij de grote glaspartijen wordt echt elke zonnestraal gecapteerd. Zo profiteert u van de eerste lentezon tot de laatste nazomerse zonneschijn van een zomers gevoel in eigen tuin. Heerlijk!

De glazen schuifwand wordt op een uiterst compact en licht profielsysteem gemonteerd. Dit systeem is beschikbaar met 3 of 4 sporen. De lopers zijn bovendien uitgerust met handige meenemers. Dit wil zeggen dat u bij het sluiten van de glaswand alle volgende elementen automatisch meetrekt. Een uiterst praktische oplossing!

ALUMINIUM PROFIELSYSTEEM

- 10 mm gehard veiligheidsglas
- Onderrail met lage opstap
- Inox greep op eerste vleugel
- Afsluitbaar aan binnenzijde (optioneel aan buitenzijde met cilinder)
- Frame verkrijgbaar in diverse RAL-kleuren
- Betere water- en windafdichting met borstelprofiel per element

Het systeem is leverbaar met 3 of 4 sporen.



REJA - WPC

RUIMTE VOOR UW VRIJE TIJD

De Reja is een onderhoudsvriendelijk tuinhuis in wpc (hout-kunststof-composiet) want schilderen of beitsen is hier niet nodig. Naar reiniging toe volstaat het om de wanden af te wassen met water en een zacht reinigingsmiddel. Zo heb je veel meer vrije tijd (=REJA) om te genieten in de tuin.

AFWERKING

Kiest u voor een Reja met luifel, dan wordt de onderzijde van de luifel standaard volledig afgewerkt met wpc. Dit tuinhuis wordt aangeboden met een aluminium schuifdeur in gelaagd opaal glas. De deur met of zonder tussenverdeling is beschikbaar in 2 RAL-kleuren : RAL 9006 aluminium en RAL 9004 zwart. Volledig naar uw stijl en voorkeur te kiezen.

REJA	TOKYO E	MET LUIFEL	OPTIES
			
Voorgevel	3 → 4 m	3 → 4 m	vast raam
Diepte	2 → 6 m	2 → 6 m	
Zijluifel	-	1 → 4 m	
Totale hoogte	2,4 m	2,4 m	
Deur	100 x 200 cm aluminium schuifdeur	100 x 200 cm aluminium schuifdeur	
Glas	gelaagd opaal	gelaagd opaal	
Raam	optie	optie	
Dakbedekking	epdm	epdm	

MODERN IN PANEELBOUWSYSTEEM VURENHOUT

De Modern is een tuinhuis met dakoversteek die voor een natuurlijke sfeer zorgt in uw tuin. Hier kiest u volledig zelf volgens welk systeem u uw tuinhuis wil laten opbouwen: in paneelbouw, met blokhutverbinding of volgens ons gepatenteerd alpha-systeem. Hier ziet u de Modern in paneelbouw.

WAT IS PANEELBOUW?

De wanden van uw tuinhuis zijn vooraf opgemaakt en worden ter plaatse in uw tuin aan elkaar vast geschroefd. De wanden worden op de hoek met een afdekprofiel afgewerkt. Meer info over paneelbouw vindt u op p. 69.

AFWERKING

U kan kiezen voor een enkele of dubbele draaideur, schuifdeur en een luifel. De dubbele schuifdeuren hebben één openschuivend en één vast deel. Voor de dakbedekking hebt u de keuze tussen epdm en staalplaten. U hebt de keuze tussen standaard staalplaten, anticondens staalplaten of geïsoleerde staalplaten.

MODERN PN	E	D	TOKYO E	TOKYO D	OPTIES
Voorgevel	2 → 4 m	2,5 → 4 m	3 → 4 m	3 → 4 m	vast raam
Diepte	2 → 6 m	2 → 6 m	2 → 6 m	2 → 6 m	openvallend raam
Zijluifel					dampscherm
Totale hoogte	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m	
Deur	80 x 188 cm	157 x 188 cm	125 x 188 cm	125 x 188 cm	
	enkel	dubbel	houten schuifdeur	houten schuifdeur + vast deel	
Glas	gelaagd opaal	gelaagd opaal	gelaagd opaal	gelaagd opaal	
Raam	optie	optie	optie	optie	
Dakbedekking	epdm / staalplaat	epdm / staalplaat	epdm / staalplaat	epdm / staalplaat	

MODERN IN ALPHASYSTEEM DRUKGEÏMPREGNEERD GRENENHOUT

De Modern met dakoversteek, opgebouwd volgens ons gepatenteerd alphasysteem creëert een hedendaagse sfeer en zorgt voor een natuurlijke look in uw tuin.

WAT IS HET ALPHASYSTEEM?

Het alphasysteem zorgt voor egale, vlakke wanden aan de binnen- en buitenzijde met een rechte hoekafwerking. Meer info over het alphasysteem vindt u op p. 68.

AFWERKING

U kan kiezen voor een enkele of dubbele draaideur, schuifdeur, en een luifel. De dubbele schuifdeuren hebben twee openschuivende delen. Het dak wordt met epdm afgewerkt.

TIP
Combineer de schuifdeur met 2 vaste glasdelen.
Zo creëer je nog meer licht en openheid in je tuinhuis.
Bekijk al onze ramen en deuren op p.74-75 en 77.

MODERN AL	E	D	TOKYO E	TOKYO D	OPTIES
Voorgevel	2 → 4,2 m	3 → 4,2 m	2,5 → 4,2 m	3,5 → 4,2 m	vast raam
Diepte	2 → 4 m	2 → 4 m	2 → 4 m	2 → 4 m	openvallend raam
Zijluifel	1 → 4 m	1 → 4 m	1 → 4 m	1 → 4 m	
Totale hoogte*	2,38 m	2,38 m	2,38 m	2,38 m	
Deur	83 x 190 cm	143 x 190 cm	103 x 190 cm	166 x 190 cm	
	enkel	dubbel	houten schuifdeur	houten schuifdeur	
Glas	acide	acide	acide	acide	
Raam	optie	optie	optie	optie	
Dakbedekking	epdm	epdm	epdm	epdm	

* Met luifel is de totale hoogte 251 cm

MODERN IN BLOKHUTSYSTEEM
DRUKGEÏMPREGNEERD GRENENHOUT

De Modern in blokhuktsysteem is een degelijk robuust tuinhuis met de typerende blokhuthoek. Meer info over het blokhutsysteem vindt u op p. 68.

AFWERKING

U kan kiezen voor een enkele draaideur, een dubbele draaideur of een schuifdeur en een luifel. De dubbele schuifdeuren hebben twee openschuivende delen.

Wil u graag zoveel mogelijk licht creëren en de connectie met de tuin nog vergroten? Kies dan voor het XL model met extra grote vaste glaspartijen en extra schuifraam in gelaagd glas.

Voor de dakbedekking kan u kiezen tussen epdm en staalplaten. U hebt de keuze tussen standaard platen, anticondens staalplaten of geïsoleerde staalplaten.

MODERN BL	E	TOKYO E	TOKYO D	XL	OPTIES
Voorgevel	2 → 2,5 m	2,5 m → 4,2 m	3,5 → 4,2 m	3,5 → 4,2 m	vast raam
Diepte	2 → 5 m	2 → 5 m	2 → 5 m	2 → 5 m	openvallend raam
Zijluifel	1 → 4 m	1 → 4 m	1 → 4 m	1 → 4 m	
Totale hoogte*	2,34 m	2,34 m	2,34 m	2,73 m	
Deur	83 x 190 cm enkel	103 x 190 cm houten schuifdeur	166 x 190 cm houten schuifdeuren	275 x 213 cm houten schuifdeur + vast deel	
Glas	acide	acide	acide	gelaagd helder	
Raam	optie	optie	optie	optie	
Dakbedekking	epdm / staalplaat	epdm / staalplaat	epdm / staalplaat	epdm / staalplaat	

* Bij uitvoering met luifel is de constructie 1 plank hoger (13 cm)

VINTAGE - DRUKGEÏMPREGNEERD GRENENHOUT

Simpel en snel op te bouwen tuinhuis in paneelbouw aan een zeer voordelige prijs. De wanden worden opgebouwd door 2 panelen op elkaar te plaatsen. Zo wordt uw tuinhuis in 1-2-3 in elkaar getimmerd en hebt u meteen tijd om volop van uw tuin te genieten. Easy living!

UITVOERING

Dit tuinhuis met schuifdeur is beschikbaar in 4 verschillende afmetingen, maatwerk is hier niet mogelijk. De dubbele schuifdeuren hebben twee openschuivende delen.

TIP

Woont u in een rijhuis? Dan is deze handige tuinconstructie ideaal voor u. De 2-delige wanden passen zo door uw voordeur...

VINTAGE	TOKYO E	TOKYO E	TOKYO D
Voorgevel	2,25 m	2,75 m	3,65 m
Diepte	2 m	2,25 / 2,75 m	2,75 m
Totale hoogte	2,18 m	2,18 m	2,18 m
Deur	103 x 190 cm houten schuifdeur	103 x 190 cm houten schuifdeur	166 x 190 cm houten schuifdeuren
Glas	acide	acide	acide
Raam	-	-	-
Dakbedekking	epdm antraciet staalplaat	epdm antraciet staalplaat	epdm antraciet staalplaat

LANDELIJKE TUINHUIZEN

Wilt u van uw tuin een charmante en stijlvolle omgeving maken? Een plek om in alle rust te ontspannen na een lange werkdag? Geen stijl die u meer die rust en romantiek biedt dan de landelijke stijl. Ontdek hier een ruime keuze aan tuinhuizen in landelijke stijl.

TIP: Om het ultieme cottage-effect te bekomen, kan uw tuinhuis op ambachtelijke wijze worden afgewerkt met ceder shingels.

In dit assortiment kan u kiezen tussen twee types daken: wolfskapdak en asymmetrisch dak.

GOED OM TE WETEN:
Volgende opties zijn beschikbaar bij al onze landelijke tuinhuizen:

- Vloer
- Plankverhoging
- Gesloten wand onder luifel
- Andere ramen en deuren
- Cedershingels

CROFT - VURENHOUT

In ons landelijk assortiment kan u kiezen voor onze Croft, een tuinconstructie in paneelbouw met typerend wolfskapdak. Dit soort tuinconstructie past uitstekend in een tuin in cottage stijl. De Croft, opgebouwd met planken in Zweedse rabatprofiel en gelamineerde of ceder shingels is beschikbaar in verschillende afmetingen en te verkrijgen met luifel, zijdak en aanbouwschuurtje. De luifel wordt opgebouwd met liggers en eiken palen van 12 x 12 cm.

VOORGEVELS



2 m 2,5 m 3 m 3,5 m

LUIFEL



ZIJDAK



WOLFSKAP?

Een wolfskapdak is een dak met afgeschuinde kanten aan de korte zijden. Deze type daken kwamen vroeger veel voor op traditionele landelijke boerderijen.

CROFT	E	D	MET LUIFEL
Voorgevel	2 → 3,5 m	2,5 → 3,5 m	2 → 3,5 m
Diepte	3 → 5 m	3 → 5 m	3 → 5
Voorluifel	-	-	2,5 → 4 m
Totale hoogte	2,75 m	3 / 3,2 / 3,4 m	3,5 / 3,75 / 4 m
Deur - rabatprofiel	80 x 188 cm	157 x 188 cm	157 x 188 cm
	enkel	dubbel	dubbel
Glas	helder	helder	helder
Raam - rabatprofiel	openvallend	openvallend	openvallend
Dakbedekking	gelamineerde shingels	gelamineerde shingels	gelamineerde shingels

LODGE - VURENHOUT

Deze tuinconstructie met asymmetrisch dak geeft uw tuin een romantisch en charmant karakter. De grote dubbele boogdeur maakt onze Lodge niet alleen uniek qua uitzicht maar is ook zeer praktisch om uw materiaal gemakkelijk in en uit uw tuinhuis te halen. Al de Lodges zijn opgebouwd met Zweeds Rabatprofiel.

De Lodge is ook verkrijgbaar met voorluifel of met de combinatie voor- en zijluifel, opgebouwd met eiken palen van 12 x 12 cm. Zo creëer je een extra ruimte in je tuin om gezellig buiten te tafelen of om optimaal van die lange zomeravonden te genieten. Deze tuinconstructies van topkwaliteit zijn tot in de details afgewerkt. De modellen met voorluifel hebben een rechte deur.

ZIJLUIFEL



AANBOUWSCHUURTJE



ASYMMETRISCH

Een asymmetrisch dak is een dak waarbij de twee dakschilden verschillend zijn in lengte.

LODGE	D	DT	V	VT
Voorgevel	3,5 / 4 m	3,5 / 4 m	3 → 4 m	3 → 4 m
Diepte	2,5 / 3 m	2,5 / 3 m	2,5 / 3 m	2,5 / 3 m
Voorluifel	-	-	1 m	1 m
Zijluifel	-	2,5 → 4 m	-	2,5 → 4 m
Totale hoogte	3,1 m	3,1 m	3,4 m	3,4 m
Deur - rabatprofiel	157 x 188 cm dubbel + kijkramen*	157 x 188 cm dubbel + kijkramen*	157 x 188 cm dubbel + kijkramen*	157 x 188 cm dubbel + kijkramen*
Glas	helder	helder	helder	helder
Raam - rabatprofiel	openvallend	openvallend	openvallend	openvallend
Dakbedekking	gelamineerde shingels	gelamineerde shingels	gelamineerde shingels	gelamineerde shingels

OPTIES: boogdeur mogelijk bij model D en DT

* U kan kiezen voor een deur met of zonder kijkramen.

SHEFFIELD - VURENHOUT

Deze constructies met grote zijluifel, opgebouwd met eiken palen, typeren zich aan hun afgeschuind zijdak. Dit zorgt voor een warme landelijk karakter. Naast de bergruimte heb je ook nog een zeer ruime zijluifel (tot 6m lang!) opgebouwd met eiken palen van 12 x 12 cm, ideaal te gebruiken als overdekt terras of buitenkeuken. De keuze ligt volledig bij u.

CARPORT

De Sheffield is nu ook beschikbaar met een diepte van 3,5 m zodat u hem kan gebruiken als carport.





SHEFFIELD	E	D
Voorgevel	2 m	2,5 m
Diepte	3 / 3,5 m	3 / 3,5 m
Zijluifel	3 → 6 m	3 → 6 m
Totale hoogte	3,10 / 3,4 m	3,10 / 3,4 m
Deur - rabatprofiel	80 x 188 cm enkel + kijkraam	157 x 188 cm dubbel + kijkramen
Glas	helder	helder
Raam - rabatprofiel	optie	optie
Dakbedekking	gelamineerde shingels	gelamineerde shingels

TRADITIONELE TUINHUIZEN

Ziet u het al voor u? Een lekkere barbecue op een zwoele zomeravond, een goed glas wijn en een zomers muziekje. Zalig genieten met tuinkaarsen op de achtergrond die uw traditionele, klassieke tuinhuis volop in de verf zetten. Ontdek hier de verschillende mogelijkheden van de Exterior Living Classics.

GOED OM TE WETEN:
Volgende opties zijn beschikbaar bij al onze traditionele tuinhuizen:

- Vloer
- Plankverhoging
- Andere ramen en deuren
- Goot & afvoerpijp

CLASSIC IN PANEELBOUWSYSTEEM VURENHOUT

Houdt u van traditie en daardoor ook van de klassieke uitstraling van een tuinhuis? Dan zijn onze paneelbouw tuinhuizen in traditionele stijl zeker iets voor u. Ontdek onze verschillende modellen.

WAT IS PANEELBOUW?

De wanden van uw tuinhuis zijn vooraf opgemaakt en worden ter plaatse in uw tuin aan elkaar vast geschroefd. De wanden worden op de hoek met een afdekprofiel afgewerkt. Meer info over paneelbouw vindt u op p. 69.

UITVOERING

Door de vele mogelijke combinaties kan u de uitstraling van uw tuinhuis volledig zelf bepalen. Wilt u een enkele deur of dubbele deur? Kiest u voor een tuinhuis met 1 raam of 2 ramen of liefst zonder ramen? U bepaalt het allemaal zelf. De verschillende types ramen en deuren vindt u op p. 76.
De constructies worden bedekt met shingles of dakpanplaten.

CLASSIC PN	E	D	OPTIES
Voorgevel	2 → 5 m	2,5 → 5 m	dakpanplaten
Diepte	2 → 6 m	2 → 6 m	
Totale hoogte	variabel	variabel	
Deur	80 x 188 cm	157 x 188 cm	
	enkel	dubbel	
Glas	helder	helder	
Raam	optie	optie	
Dakbedekking	shingels	shingels	

CLASSIC IN ALPHASYSTEEM DRUKGEÏMPREGNEERD GRENENHOUT

De Classic met zadeldak, opgebouwd volgens het Alphasysteem past in elke traditionele tuin. Dit tuinhuis is beschikbaar in verschillende afmetingen.

WAT IS HET ALPHASYSTEEM?

Het alphasysteem zorgt voor egale, vlakke wanden aan de binnen- en buitenzijde met een rechte hoekafwerking. Meer info over het alphasysteem vindt u op p. 68.



UITVOERING

Kiest u voor een enkele of dubbele deur, een tuinhuis met of zonder raam? De verschillende types ramen en deuren vindt u op p. 74-75 en 77. Bekijk alle onze mogelijke opties, we hebben voor elk wat wils.

CLASSIC AL	E	D	OPTIES
Voorgevel	2 → 4,2 m	2,5 → 4,2 m	afdak zijgevel 80 of 150 cm
Diepte	2 → 4 m	2 → 4 m	voorluifel 2 m met palen en
Totale hoogte	2,41 → 2,89 m	2,41 → 2,89 m	open spant
Dakluifel vooraan	40 cm	40 cm	buitentop dicht
Deur	83 x 190 cm	143 x 190 cm	
	enkel	dubbel	
Glas	helder	helder	
Raam	optie	optie	
Dakbedekking	shingels	shingels	
	dakpanplaten in staal	dakpanplaten in staal	

CLASSIC IN BLOKHUTSYSTEEM
DRUKGEÏMPREGNEERD GRENENHOUT

Bent u op zoek naar een stevige tuinconstructie met een traditionele blokhut hoekverbinding? Dan vindt u vast wat u nodig hebt in onze Classic-lijn. Een tuinhuis vol traditionele waarden en karakter. Een succesmodel die zijn tijdloze kwaliteiten reeds lange tijd bewezen heeft.

UITVOERING

Dit tuinhuis is beschikbaar in verschillende afmetingen en met verschillende types ramen en deuren. Een overzicht vindt u op p. 74-75 en 77. Meer info over het blokhutsysteem vindt u op p. 68.

VOORLUIFEL

Dakluifel vooraan verandert volgens breedte:
2-2,5 m: 40 cm / 3-5 m: 80 cm / > 5 m: 95 cm



LUIFELMOGELIJKHEDEN

Afdak zijgevel
80 of 145



Voorluifel
1,2 m



Voorluifel
2/3 m



Voorluifel
4 m



CLASSIC BL	E	D	MAXI	OPTIES
Voorgevel	2 → 5 m	2 → 5 m	6 m	afdak zijgevel 80 of 145 cm
Diepte	2 → 5 m	2 → 5 m	3 → 6 m	voorluifel 1,2 / 2 / 3 / 4 m
Totale hoogte	2,34 → 2,73 m	2,34 m → 2,73 m	2,86 m	buitentop luifel dichtmaken
Deur	83 x 190 cm enkel	143 x 190 cm dubbel	143 x 190 cm dubbel	
Glas	helder	helder	helder	
Raam	optie	optie	optie	
Dakbedekking	shingels dakpanplaten in staal	shingels dakpanplaten in staal	shingels dakpanplaten in staal	

CLASSIC MAATWERK

Een Classic in blokhutsysteem volledig in maatwerk? Dat is mogelijk. Door de talloze mogelijke combinaties kan u de uitstraling van uw tuinhuis volledig zelf bepalen. Wilt u een enkele deur of dubbele deur? Kiest u voor een tuinhuis met 1 raam of 2 ramen of liever geen ramen? U bepaalt het allemaal zelf. Vraag naar onze mogelijkheden.

RETRO LOOK...

Al onze Classics zijn ook verkrijgbaar met de typische traditionele gebogen sierlat. Zo creëer je een tuinhuis in retro stijl. Wil je alles tot in de puntjes een retro karakter geven? Kies dan ook voor de bijhorende luiken, bloembak en voorterras.

Op zoek naar een constructie waar u al uw tuinmateriaal, fietsen en buitenspeelgoed in kwijt kan? Deze stevige tuinhuizen zijn tot in de details afgewerkt en kunnen zelfs ingericht worden tot een slaap-, woon- en kookruimte. Ideaal als vakantiewoning !

MOGELIJKE OPSTELLINGEN

OVERKAPPINGEN

Wilt u ten volle genieten van uw tuin en van het buitenleven? Dan is een overkapping zeker iets voor u. Steeds vaker gaan mensen hun tuin inrichten als een onderdeel van de leefruimte om zowel met goed weer als slecht weer van hun tuin te kunnen genieten. Met een overkapping in uw tuin creëert u een paradijs in eigen tuin.

LUNA - DRUKGEÏMPREGNEERD GRENENHOUT

Wilt u ten volle genieten van uw tuin en van het buitenleven? Deze Luna zorgt ervoor dat u overdag beschermd bent tegen UV-stralen en 's avonds is dit de perfecte plaats om gezellig samen te zijn met vrienden. Kies zelf de functie van deze modulaire en moderne tuinconstructie: tuinkamer, overdekt terras, jacuzzi, loungehoek bij het zwembad, outdoor kitchen,...

LUNA			OPTIES
Breedte	3 / 4 / 5 m	4 m	Wandelement : 2 luna panelen met lamellen + 1 paal
Diepte	3 m	4 m	
Verticale palen	12 x 12 x 300 cm	12 x 12 x 300 cm	
Horizontale liggers	12 x 16 cm - gelamelleerd	12 x 16 cm - gelamelleerd	
Dakbalken	58 x 170 mm	58 x 170 mm	

DE LUNA EN HET LUCCA TUINSET PASSEN PERFECT BIJ ELKAAR. IDEALE MATCH.

Zie onze tuinhoutbrochure voor meer info.

VOORBEELD OPSTELLINGEN

3 wand-elementen + 2 palen



4 wand-elementen + 3 palen



7 wand-elementen + 5 palen



8 wand-elementen + 8 palen



Basisstructuur, volledig open

Basisstructuur met geperforeerd polyestergaas (wit, beige, grijs)

Basisstructuur met Luna dakpanelen



GARAGES

Een garage is een must om uw wagen te beschermen. Een auto die in de winter in een garage staat, start veel vlotter. U bespaart ook tijd op die dagen vol winters fileleed omdat u uw ruiten niet ijsvrij hoeft te maken. Daarnaast hebt u ook meteen de perfecte opbergplaats voor al uw tuinmateriaal en tuinmeubels. Opgeruimd staat netjes. Kies hier de stijl die het best past bij uw tuin, woning of persoonlijke smaak.

GARAGE MODERN IN PANEELBOUWSYSTEEM
VURENHOUT



MODERN PN	E	OPTIES
Voorgevel	3 → 4 m	luifel
Diepte	5 → 10 m	geïsoleerde staalplaten
Totale hoogte	2,45 m	anticondens staalplaten
Kantelpoort	245 x 198 cm (metaal)	
Raam	-	
Dakbedekking	staalplaten	
Voordak	30 cm	

GARAGE MODERN IN BLOKHUTSYSTEEM
DRUKGEÏMPREGNEERD GRENENHOUT





MODERN BL	E	D	OPTIES
Voorgevel	3 → 5 m	6 m	kantelpoort
Diepte	5,2 / 7 m	7 m	dakplanken
Totale hoogte*	2,34 m	2,34 m	afdak zijgevel 1 / 2 m
Poort**	235 x 190 cm	235 x 190 cm	voorluifel 1 / 2 / 3 / 4 m
	opendraaiend	opendraaiend	gesloten wand onder luifel
Raam	vast	vast	
Glas	helder	helder	
Dakbedekking	staalplaten	staalplaten	

*Met kantelpoort is de totale hoogte 2,47 m
**Rechts poortdeel draait eerst open

CROFT GARAGE
VURENHOUT



CROFT	350
Voorgevel	3,5 m
Diepte	6 → 10 m
Totale hoogte	4 m
Deur	80 x 188 cm enkel
Draaipoort	239 x 198 cm
Raam	openvallend
Glas	helder
Dakbedekking	gelamineerde shingels

OPTIES: aanbouwschuurtje, ceder shingels, dampscherm

GARAGE CLASSIC
IN PANEELBOUWSYSTEEM
VURENHOUT

CLASSIC PN	E
Voorgevel	3 → 4 m
Diepte	5 → 10 m
Totale hoogte	2,61 → 2,78 m
Dakluifel vooraan	30 cm
Kantelpoort	245 x 198 cm (metaal)
Raam	optie
Dakbedekking	shingels

OPTIES: dakpanplaten

GARAGE CLASSIC
IN BLOKHUTSYSTEEM
DRUKGEÏMPREGNEERD GRENENHOUT

CLASSIC BL	E	 D	OPTIES
Voorgevel	3 → 5 m	6 m	kantelpoort
Diepte	5,2 / 7 m	7 m	afdak zijgevel 80 of 145 cm
Totale hoogte*	2,47 / 2,6 m	2,86 m	voorluifel 1,2 / 2 / 3 / 4 m
Dakluifel vooraan	40 cm	95 cm	buitentop luifel dicht
Poort**	235 x 190 cm opendraaiend	235 x 190 cm opendraaiend	
Raam	vast	vast	
Glas	helder	helder	
Dakbedekking	shingels dakpanplaten in staal	shingels dakpanplaten in staal	

*Met kantelpoort is de wand 1 plank hoger (+ 13 cm)
**Rechts poortdeel draait eerst open

CARPORTS

Geen ruimte om een houten garage te plaatsen, maar ook geen zin om uw wagen zomaar buiten op straat te laten staan? Een carport in hout biedt de perfecte oplossing! Bovendien vindt u een houten carport zowel in een moderne als in een meer traditionele stijl. Voor elke tuin wat wils dus! Eerder op zoek naar een carport in aluminium? Die vindt u terug op onze website: www.exteriorliving.be of in onze brochure Aluminium Constructies. Vraag er naar bij uw professional.

BOX CARPORT
IROKO, VURENHOUT OF WPC

De Box carport is in losstaand en in aanbouwmodel beschikbaar en verkrijgbaar met of zonder berging. Elke Box kan met dampscherm afgewerkt worden om condensvorming en vlekken te voorkomen. Wij zorgen er ook voor dat er geen lassen zichtbaar zijn aan de voorkant van de berging. Topkwaliteit dus.

AFWERKING

Wil u een carport met een warme uitsraling? Kies dan voor een houten beplanking in iroko hardhout of in vurenhout. Wanneer u jaarlijks of tweejaarlijks uw carport onderhoudt met een beits of een olie kan u jarenlang van uw mooie constructie genieten. Liever geen onderhoud aan uw carport en een voorkeur voor grijze tinten? Dan is de carport in wpc vast iets voor u. WPC vraagt geen onderhoud, is 100% recycleerbaar, waterresistent en zeer bestand tegen insecten en schimmels.







BOX CARPORT	ZONDER BERGING	MET BERGING	OPTIES
Voorgevel	3 / 3,5 / 4 / 5 m	3 / 3,5 / 4 / 5 m	vast raam
Diepte	6 m	6 m	openvallend raam
Totale hoogte	afh. positie palen	2,40 m	dakrand beschikbaar in RAL 9004 zwart
			beplanking onderzijde luifel
Diepte berging		2 → 4 m	gesloten wand onder luifel
Deur*	-	80 x 188 cm	
		enkel	
		-	
Raam	-	optie	
Dakbedekking	epdm	epdm	

* De Box in Wpc heeft een aluminium schuifdeur van 100 x 200 cm

EXTERIOR CARPORT
DRUKGEÏMPREGNEERD GRENENHOUT

De Exterior carport is een stevige moderne carport die opgebouwd wordt met gelamelleerde grenen palen van 12 x 12 cm en gelamelleerde vuren ringbalken van 12 x 16 cm.



EXTERIOR CARPORT		OPTIES
Voorgevel	3 → 4 m	dakrand beschikbaar in RAL 9004 zwart
Diepte	5,88 / 6,88 / 7,88 m	gesloten wand onder luifel
Totale hoogte	afh. positie palen	beplanking onderzijde luifel
Dakbedekking	epdm	

MALUWI CARPORT
ALUMINIUM

Eerder op zoek naar een carport in aluminium? Bekijk dan ons assortiment aluminium constructies.
U vindt er alles over op onze website: www.exteriorliving.be of vraag naar onze brochure.



MALUWI CARPORT	ZONDER BERGING	MET BERGING	OPTIES
Voorgevel	1,8 → 4,5 m	1,8 → 4,5 m	gesloten wand onder luifel
Diepte	1,8 → 4,5 m	1,8 → 4,5 m	aluminium panelen
Totale hoogte	2,5 m	2,5 m	
Dakbedekking	epdm	epdm	
Diepte berging	-	1,8 → 4,5 m	
Deur	-	aluminium schuifdeur	
	-	gelaagd opaal	
Raam	-	-	

MODERN CARPORT
DRUKGEÏMPREGNEERD GRENENHOUT

De Modern carport is beschikbaar in losstaand en in aanbouwmodel en verkrijgbaar met of zonder berging. Indien gewenst kan u tuinschermen tussen de palen plaatsen om een gesloten wand te creëren. Alles over ons assortiment tuinschermen vindt u in onze tuinhoutbrochure.

ZONDER BERGING



MODERN CARPORT	E	D	AANBOUW E	AANBOUW D	OPTIES
Voorgevel	3,59 / 4,79 m	5,93 m	3,09 m	4,59 m	paalhouders
Diepte	4,55 / 6,55 m	4,55 / 6,55 m	4,55 / 6,55 m	4,55 / 6,55 m	stormverankering
Totale hoogte	2,47 m	2,47 m	2,47 m	2,47 m	dakplanken
Dakbedekking	staalplaat	staalplaat	staalplaat	staalplaat	epdm

MODERN CARPORT
DRUKGEÏMPREGNEERD GRENENHOUT

De berging wordt opgemaakt met het degelijk blokhutsysteem.
Meer info over het blokhutsysteem vindt u op p. 68.



MET BERGING




MODERN CARPORT	E	D	AANBOUW E	AANBOUW D	OPTIES
Breedte	3,59 / 4,79 m	5,93 m	3,09 m	4,59 m	paalhouders
Diepte	6,3 m	6,3 m	6,3 m	6,3 m	stormverankering
Totale hoogte	2,47 m	2,47 m	2,47 m	2,47 m	dakplanken
Breedte berging	3 / 4,2 mm	5,33 m	2,78 m	4,28 m	epdm
Diepte berging	2 → 6 m	2 → 6 m	2 → 6 m	2 → 6 m	
Deur	83 x 190 cm - enkel	83 x 190 cm - enkel	83 x 190 cm - enkel	83 x 190 cm - enkel	
Raam	optie	optie	optie	optie	
Dakbedekking	staalplaat	staalplaat	staalplaat	staalplaat	

TECHNISCHE INFO

In dit hoofdstuk vindt u alle info over de verschillende constructiesystemen, de bijhorende details en de mogelijkheden in ramen en deuren. Twijfelt u nog over de materiaalkeuze? Bekijk dan eerst de specificaties van al onze houtsoorten en andere materialen die we gebruiken. Zo kan u makkelijker een gegronde keuze maken.

CONSTRUCTIESYSTEMEN

ALPHA-SYSTEEM (AL)

U kan kiezen voor het gepatenteerde alpha-systeem met zijn unieke hoekverbinding. Je hebt bij dit systeem een rechte hoekafwerking en gelijk gelijnde wandplanken aan de voorkant en de zijkant. Zo heb je een modern tuinhuis met egale, vlakke wanden binnen en buiten. Het alpha-systeem is ook zeer eenvoudig op te bouwen. De tuinhuizen zijn vervaardigd uit Noord-Europees grenen en zijn standaard drukgeïmpregneerd. De dikte van de wanden is 28 mm.

Op de Modern-modellen wordt er epdm op dakplanken voorzien.
Bij de Classic kan u kiezen tussen shingels en dakpanplaten in staal.

BLOKHUT-SYSTEEM (BL)

Daarnaast kan u ook kiezen voor het blokhutsysteem. Onder blokhutsysteem verstaat men de traditionele blokhut-hoekverbinding met doorschietende hoekdelen. Bij de dikte van de wandplanken hebt u de keuze uit 28 of 45 mm.

De tuinconstructies zijn vervaardigd uit Noord-Europees grenen.
Een geïmpregneerde afwerking is mogelijk. U kan kiezen uit rechte of afgeschuinde hoekjes.

Afhankelijk van het model kan u als dakbedekking kiezen tussen: shingels, dakpanplaten in staal, staalplaten met of zonder isolatie, anti-condensatie staalplaten, epdm.



PANEELBOUW (PN)

Bij het paneelbouwsysteem worden de wanden voorgemonteerd op een vast kader. Op locatie worden de kaders en m.a.w. de volledige wanden aan elkaar geschroefd. Door de planken op regelmatige afstand vast te nieten op een robuust kader, zijn we zeker van een stabiele constructie bij eender welke weersomstandigheden. Ook is het plaatsen van een dampscherm mogelijk bij deze constructies. Standaard werken we met planken van 19 mm, bij de Box in iroko gebruiken we planken van 15 mm en de Vintage heeft een beplanking van 16 mm. Voor onze landelijke constructies wordt dit het typische Zweeds Rabatprofiel. Ook onze tuinconstructies in WPC worden opgebouwd volgens dit systeem.

HPL-PLAAT-SYSTEEM (HPL)

Bij het Panama model worden de wanden opgebouwd met volkunststofplaten of HPL (High Pressure Laminate). De platen worden vastgelijmd op een vast kader waardoor er geen zichtbare verankering is. Door deze techniek beschikt deze constructie over een geventileerd gevelsysteem. Ook het isoleren van deze wanden behoort tot uw mogelijkheden.



PEN-EN-GATVERBINDING

Voor bepaalde constructies wordt er een pen-en gatverbinding gebruikt.
Een pen-en gatverbinding is een houtverbinding waarbij twee houten onderdelen door middel van een pen en een gat met elkaar worden verbonden. Aan het ene deel wordt een pen gemaakt en in het andere onderdeel wordt een gat gemaakt met dezelfde afmetingen zodat de pen mooi in het gat schuift. Een pen- en gatverbinding is een zeer sterke verbinding.

CONSTRUCTIEDETAILS

ALPHA-VERBINDING

BLOKHUTVERBINDING

PANEELBOUW

BEPLANKING - WANDEN

PN 15 BOX iroko


PN 16 Vintage

Zweeds Rabatprofiel

PN 19 BOX rib plank

PN 19

BL 28

BL 45

WPC

Volkunststof

MAATVOERING

BOX | PN 19 | BL 28 | BL 45



DEUREN - PANEELBOUW

DEUREN

Bij alle paneelbouwconstructies met enkele deur wordt de letter E toegevoegd aan de benaming, bij de constructies met dubbele deur wordt de letter D toegevoegd. Schuifdeuren krijgen de benaming Tokyo. Een dubbele schuifdeur voor een paneelbouw constructie bestaat uit één openschuivend deel en één vast deel.

DRAAIDEUREN

2v Volhouten deur (enkel en dubbel)

1/2 glasdeur (enkel en dubbel)

3/4 glasdeur (enkel en dubbel)

4v opaal glasdeur (enkel en dubbel)



Cottage deur (enkel en dubbel)

Cottage deur met kijkraam (enkel en dubbel)

Cottage boogdeur

HPL deur (enkel en dubbel) - Panama

SCHUIFDEUREN

Houten schuifdeur
opaal glas

Houten schuifdeur
met extra vast deurdeel

Aluminium schuifdeur - Panama

Aluminium schuifdeur - Box wpc en Reja

POORTEN

Metalen kantelpoort

Kantelpoort met
houten bekleding

Dubbele opendraaiende
houten garagedeur

Opmerking: kantelpoort kantelt buiten de gevel!

Rechterdeel draait eerst open

DEUREN - ALPHA / BLOKHUT

DEUREN

Bij alle constructies met alphaverbinding of blokhutverbinding met enkele deur wordt de letter E toegevoegd aan de benaming, bij de constructies met dubbele deur wordt de letter D toegevoegd. Schuifdeuren krijgen de benaming Tokyo. Een dubbele schuifdeur bestaat uit twee openschuivende delen.

DRAAIDEUREN



Volhouten deur (enkel en dubbel)



1/2 glasdeur (enkel en dubbel)



3/4 glasdeur (enkel en dubbel)



3V-glasdeur (enkel en dubbel)
helder of acide glas



4V-glasdeur (enkel en dubbel)
helder of acide glas

DRAAIDEUREN DUBBEL GLAS



Glasdeur in kleurloos gedrenkt vurenhout
(enkel en dubbel)

SCHUIFDEUREN



Enkele schuifdeur (L→ R)



Dubbele schuifdeur



Dubbele schuifdeur
met 2 vaste ramen



Dubbele brede schuifdeur
(voor 45 mm)

POORTEN



Metalen kantelpoort



Kantelpoort met houten bekleding



Dubbele opendraaiende houten garagedeur

Opmerking: kantelpoort kantelt buiten de gevel!

Rechterdeel draait eerst open

DRAAIRICHTING

links binnen



rechts binnen



links buiten



rechts buiten



dubbel links binnen



dubbel rechts buiten



RAMEN - PANEELBOUW

RAMEN

Bij alle modellen is er ook de mogelijkheid om in optie extra of andere ramen te kiezen.
De mogelijkheden variëren naargelang het model. Vraag hiervoor raad bij uw verdeler.

OPENVALLENDE RAMEN

gelaagd opaal glas

helder glas

VASTE RAMEN

gelaagd opaal glas

wpc + gelaagd opaal glas

helder glas

OPTIES:
Dubbel glas, iroko, met of zonder kleinhouten.

RAMEN - ALPHA / BLOKHUT

RAMEN 28 EN 45 MM

Bij alle modellen is er ook de mogelijkheid om in optie extra of andere ramen te voorzien.
De mogelijkheden variëren naargelang het model. Vraag hiervoor raad bij uw verdeler.

OPENVALLENDE RAMEN



helder glas

VASTE OF NAAR BINNEN OPENDRAAIENDE RAMEN



helder glas

VASTE RAMEN - HELDER OF ACIDE GLAS



helder of acide glas

RAMEN DUBBEL GLAS 45 MM

OPENVALLENDE RAMEN



acide glas helder glas

VASTE RAMEN



helder glas

MATERIAALSOORTEN

VOLKUNSTSTOF

De HPL gevelplaat of volkunststofplaat van 6 mm dik is een duurzaam materiaal die heel vaak gebruikt wordt in architecturale toepassingen. De hoge technische prestaties van HPL maken dit materiaal bijzonder geschikt voor buitentoepassingen. Het zorgt er tevens voor dat uw modern tuinhuis bestand is tegen licht, sterke temperatuurswisselingen en andere weersinvloeden. Deze type platen worden vaak gebruikt als geventileerd gevelsysteem. Bovendien is het gebruikte materiaal 100% recycleerbaar, dus uiterst milieuvriendelijk. Dit materiaal, conform de Europese norm EN 438 en houder van het CE kwaliteitslabel, vormt dus een uitstekend alternatief voor de traditionele materialen.

WPC

WPC (Wood Plastic Composite) of hout-kunststof-composiet is een geperst materiaal bestaande uit hout en een thermoplastische kunststof (polymeer). Het werd ontwikkeld met als doel het esthetische karakter van hout te verenigen met de onderhoudsvriendelijkheid van kunststof. WPC heeft dezelfde duurzaamheid als kunststof en is zeer geschikt voor buitentoepassingen. Dit materiaal is 100% recycleerbaar, waterresistent en zeer bestand tegen insecten en schimmels. De planken zijn geborsteld waardoor de oppervlakte een niet-glanzende structuur krijgt. Dit zorgt niet alleen voor een luxueuze, natuurlijke en warme uitstraling, maar hierdoor kunnen ook algen zich minder goed hechten aan dit materiaal. Aangezien wpc voor een groot deel uit hout bestaat, kan er bij extreme temperatuursveranderingen wel een kleine uitzetting of inkrimping voorkomen.

THERMOWOOD

Thermowood is Europees vurenhout of ayous dat langdurig verhit wordt in een speciale oven. Hierdoor verandert de structuur en verbetert de duurzaamheid en de vormvastheid van het hout. Het hout wordt beter bestand tegen vocht, schimmels en weersinvloeden. Door dit verhittingsproces krijgt het hout die specifieke mooie donkerbruine kleur. Thermowood vereist zeer weinig onderhoud. Indien het oppervlak vuil is, volstaat een reiniging met water en eventueel een zachte zeep. Thermowood hoef je niet noodzakelijk te schilderen maar het zal wel na een tijdje vergrijzen. Wanneer je de donkerbruine kleur wil behouden, is het aanbrengen van een beits of olie op terpentine basis wel noodzakelijk. Thermowood is een goede vervanging voor exotische hardhout omdat het uit duurzaam beheerde bossen komt uit het noorden van Europa. Dit hout is dus niet enkel duurzaam, maar ook ecologisch verantwoord. Het verhittingsproces zorgt wel voor een geringere buigsterkte. Hou hier rekening mee tijdens plaatsing.

DRUKGEÏMPREGNEERDE DEN

Exterior Living gebruikt hout uit het Hoge Noorden, afkomstig uit Noord-Scandinavië en Noord-Siberië. Deze houtsoorten worden door een deskundige zorgvuldig geselecteerd. De sterkte en de stabiliteit van dit hout wordt door de trage groei gegarandeerd. Het is een levende materie die bij wisselend weer uitzet en krimpt. Zo ontstaan er barsten en scheuren die het hout een natuurlijke charme geven. De kwaliteit vermindert absoluut niet.

IROKO

Duurzaam West-Afrikaans hout. De houtstructuur is vrij gelijkmatig, met een matig fijne nerf. Iroko heeft een rechte draad tot kruisdraad en in een zeldzaam geval een golvende draad (natuurlijke duurzaamheidsklasse I-II). Originele kleur: geel-oranje, licht tot middenbruin. Iroko heeft geen knopen en vergrijst gelijkmatig met de tijd onder invloed van het zonlicht. Indien u de oorspronkelijke kleur wenst te behouden, dient u deze te behandelen met houtolie.

PADOEK

Zeer duurzaam en uitzonderlijk stabiel hout uit Midden- en West-Afrika. De nerf is matig fijn, en soms komt er kruisdraad voor. Maar meestal heeft het hout een vrij gelijkmatige structuur. Het kernhout van Afrikaans padoek is zeer duurzaam (natuurlijke duurzaamheidsklasse I). Originele kleur: koraalrood tot paarsbruin. Padoek heeft geen knopen en vergrijst met de tijd onder invloed van het zonlicht. Indien u de oorspronkelijke kleur wenst te behouden, dient u deze te behandelen met houtolie.

DAKBEDEKKING

SHINGELS

Rood-bruin


Groen

Zwart

Rood-bruin gelamineerd

Zwart gelamineerd

Ceder shingels

STAALPLATEN

Staalplaten

Anti-condens staalplaten


Geïsoleerde staalplaten - 4 cm

Lichtstraat plaat

DAKPANPLATEN

Terracotta

Zwart

EPDM

Alle tuinconstructies met platte daken worden standaard aangeboden met epdm. Bij de platte daken met dak-oversteek hebt u ook de mogelijkheid om te kiezen voor staalplaat.

ONDERHOUD EN BESCHERMING

DRUKIMPREGNATIE

Niet-behandeld hout moet tegen ons guur klimaat beschermd worden. Geïmpregneerd hout krijgt een zoutgroene kleur en is daardoor beter beschermd tegen schimmels, verrotting en insecten dan niet-geïmpregneerd hout. Het grenenhout (rode den) die we gebruiken is bijzonder geschikt om te impregneren. Om de kwaliteit van drukïmpregnatie klasse 4 te behouden mogen drukgeïmpregneerde producten niet verzaagd worden. Als het hout vergrijst, kan het bijgekleurd worden met een groene beits of een kleur naar keuze. Wij impregneren in eigen beheer. Het verduurzamingsproduct wordt samen met het hout onder druk gebracht in een cilindervormige ketel totdat het hout volledig verzadigd is. Onze jarenlange ervaring met dit procédé waarborgt deze kwaliteit.

ONDERHOUD

Om uw onbehandelde tuinconstructie zonder drukimpregnatie te beschermen tegen de invloeden van wind, zon en regen, dient u het hout zowel binnen als buiten zo spoedig mogelijk zorgvuldig te behandelen. Het is aan te raden de buitenzijde te behandelen met minstens één beschermingslaag en twee dekkende lagen. Gebruik hiervoor een product in de kleur naar keuze. Uw verfspecialist zal u verschillende verfbeitsen in mooie dekkende kleuren kunnen aanraden. Zorg er alleszins voor dat onbehandeld hout niet in aanraking komt met vocht en onderhoud uw buitenhout regelmatig om op duurzame wijze te kunnen genieten van de unieke ExteriorLiving-constructies. Voor meer informatie en advies kan u terecht bij uw dichtsbijzijnde dealer of uw verfspecialist.

PRIJZEN EN INFO

Voor meer info en een gedetailleerde offerte kunt u zich wenden tot uw dealer. Raadpleeg ook onze site www.exteriorliving.be voor een volledig productoverzicht, technische info en onze garantievoorwaarden.

COLOFON

Prijzen, tekst en tekeningen zijn onder voorbehoud van drukfouten. Alle foto's zijn indicatief en kunnen afwijken van de realiteit. Afbeeldingen en tekeningen zijn contractueel niet bindend. Onder voorbehoud van vergissingen en/of wijzigingen van materiële aard waarvoor geen aansprakelijkheid geldt. Geen levering en/of plaatsing inbegrepen. Lichte afwijking van model, maten, kleuren en constructie voorbehouden. Vermelde afmetingen zijn nominaal. Een aantal producten zijn uitdovende producten tot einde voorraad. In de prijslijst staan deze producten aangeduid met een *. Informeer hiervoor bij uw dealer. Geen enkel product is bij vervaardiging geschilderd. Wij behouden het recht om op elk ogenblik productspecificaties te wijzigen. Om de kwaliteit van drukïmpregnatie klasse 4 te behouden mogen drukgeïmpregneerde producten niet verzaagd worden. Niet behandelde producten moeten behandeld worden tegen onze klimaatsinvloeden. Uw specialist helpt u graag verder. Gardival® en Tack® zijn geregistreerde merken. Niets mag gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming van de v.u. Valcke en zoon NV, België. Deze folder is niet geschikt voor bus aan busverdeling en is geen contractueel document. Geldig vanaf 1 januari 2020 en vervangt alle vorige.

EXTERIOR LIVING :
SAMEN REALISEREN WIJ DE TUIN VAN UW DROMEN

Exterior Living is het overkoepelend merk van de groep Valcke & Zoon te Gits.
Reeds 3 generaties lang zijn wij succesvol actief als producent en verdeler van een modern en ruim gamma voor tuin- en buitenbeleving. Wij bieden een uitgebreid assortiment kwaliteitsvolle tuinconstructies in hout en aluminium, eiken bijgebouwen, zwembaden, poorten, tuinafsluitingen en tuinhout aan.

BELGISCHE KWALITEIT
Wij staan garant voor kwaliteit, maatwerk, originaliteit en vakmanschap van eigen bodem. Door onze kennis en jarenlange ervaring in het vak hebben wij een optimale harmonie tussen ambacht en industrialisatie bereikt. Zo impregneren wij ons hout ook zelf om het preventief te beschermen tegen verrotting en insecten.

DUURZAAMHEID
Exterior Living is houder van het PEFC-label (certificaat voor duurzaam bosbeheer) dat erover waakt dat er meer bomen worden aangeplant dan gekapt.

DEALER NETWERK
Om er voor te zorgen dat uw aangekocht product kwalitatief geplaatst wordt, werken wij samen met professionele dealers die uw wensen en behoeften vervullen. Zij zorgen niet alleen voor een correcte plaatsing, maar geven u ook advies en een perfecte dienst na verkoop.

Assortiment

Ons volledig gamma vindt u terug in onze verschillende brochures. Deze zijn verkrijgbaar bij uw lokale verdeler en kan u ook online doorbladeren op **www.exteriorliving.be**

EXTERIORLIVING
BY VALCKE

Exterior Living, geniet van het buitenleven

16062020 8.000_v1

Uw Exterior Living vakman:

inspired by TACK GARDIVAL GARDIPOOL

Bruggesteenweg 245, B-8830 Gits
info@exteriorliving.be - www.exteriorliving.be